

EVERYTHING POSSIBLE
EVERYTHING EASY

**EVERYTHING POSSIBLE
EVERYTHING EASY**

**Special Series
made in Italy
by Bongio**

PROGETTO GALLERY

www.bongio.com

2° edizione - 2016/17

bongio
80years

authentic italian creativity since 1936



PERCHE' NASCE
WHY PROGETTO GALLERY IS BORN?

PROGETTO GALLERY



Per creare una collezione dai costi accessibili,
senza perdere le caratteristiche della produzione
Bongio.

Tutto made in Bongio... come la cromatura,
lo stampaggio, il montaggio, il controllo della qualità.....
Tutto MADE IN ITALY

Da 80 anni,
prodotti a San Maurizio d'Opaglio
e apprezzati in tutto il mondo.

To create a collection with an affordable cost, without losing
any feature of the production Bongio .

All made in Bongio ... like the chrome ,
molding , assembly, quality control All MADE IN ITALY

For 80 years ,
produced in San Maurizio d' Opaglio
and appreciated through the world .

bongio
80Years 1936 2016



Bongio in the World

Ci hanno scelto
per serietà qualità e design.
We were chosen for quality and design.



"Lakeville" Shanghai · Collection T leva laterale Tuscany



"Damac Height - Fendi Apt" Dubai - (under construction)



"Mall" Qatar · Collection Myamix




"Anantara Hotel" Doha Qatar · Collection Electronic



"Al Saadyat Villas" Abu Dhabi · Collection NX shower



"Al Curio Hotel" Doha Qatar · Collection Domino



"Airways vip lounge" Doha Qatar · Collection Acquaviva



"Sheraton" Doha Qatar · Collection Stelth, Radiant and Cristallo




"Al Alam Palace" Muscat Oman · Collection Classica gold





Bongio in the World



"Banana Island" Qatar · Collection Acquaviva



"Hotel Hilton" Bogota' Colombia · Collection Tmix



"Trump Tower" Panamá Panamá · Collection Nxshower



"Ritz Carlton" Jumeirah Dubai · Collection Stelth



"Yas Viceroy" Abu Dahbi · Collection Myamix



"Cantine Antinori" S. Casciano V.P. (Firenze) Italia · Collection Domino



"Vicem Bodrum" Turkey · Collection Myamix



"Dharmawangsa Luxury" Djarkart Indonesia · Collection T mix

"St regis" Abu Dhabi · Collection Axel



"Al Barari" Dubai · Collection Comet



"The Media One" Dubai · Collection One



bongio references in the world

ALPHONSE HOTEL SEYCHELLES - **METROPOLITAN PALACE HOTEL DUBAI U.A.E.** -
TILAL BEYROUTH LEBANON - **PALAZZO DE 3 AGOSTO MALABO GUINEA EQUATORIALE** -
VILLA PROJECT OF DREAM ISLAND IN JEDDAH TOURISTIC CITY / DOURRAT AL'ARUS -
MASAJEL DUE 45 MT YACHT (OWNER FAMILY OF MINISTER OF DEFENSE IN KUWAIT)
TEXACO OFFICES LAGOS NIGERIA - **MINISTRY OF DEFENSE OFFICES SAUDI ARABIA** -
HOTEL FORUM BEYROUTH LEBANON - **SCHLOSS POKVAR CASTLE TET UNGARN** - **HOTEL**
SAN ROCCO ORTA ITALY - **HOTEL PLANET CERVINIA ITALY** - **HOTEL DA EMORECC CONCREZA**
CARACAS VENEZUELA - **HOTEL AL BUSTAN BEIT MERRY EL METN** - **HOTEL BEVERLY BEACH**
JOUNIEH KESEROUAN - **HOTEL SEAROCK RAOUCHE BEYROUTH** -
METROPOLITAN PALACE HOTEL BEIRUT LEBANON - **STADIUM WORLDS CUP KOREA** -
SANGJEE GANGBYUN VILLA KOREA - **2-20A MINDEN AVENUE CHINA** -
HOTEL NOVECENTO BOLOGNA ITALY - **KUMHO YOUYEIDO RESIDENCE SEOUL KOREA** -
JUKIN APARTMENTS SEOUL KOREA - **ALPOME 107 RESIDENCE SEOUL KOREA** -
DESROCHES ISLAND LODGE SEICHelles - **VILLA ASONGA BATA GUINEA EQUATORIALE**
KUMHO YOUYEIDO PRJ KOREA - **JUKIN APARTMENT KOREA** - **ALPOME107 PRJ KOREA** -
DAELIM ACROVIST PRJ KOREA - **MICHELLAN 147 PRJ. KOREA** -
POSCO LTD. PRJ. KOREA - **FORTRESS CENTRE HONG KONG** - **AL HAMRA RESORT DUBAI** -
SHANGRI LA RESORT BANGKOK THAILAND - **HILTON HOTEL MALAYSIA** -
CONDOMINIUM EVELYN ROAD SINGAPORE - **GREEN LAKE HOTEL CHINA** -
LAGOON BEACH SOUTH AFRICA - **THE SOFA HOTEL ISTANBUL** -
KEMPINSKI DUBAI - **THE PALM DUBAI** - **KUWAIT EMBASSY (in the world)** -

DOHA AIRPORT (VIP AREA) - **WEMBLEY STADIUM UK** - **MANCHESTER UNITED STADIUM UK** -
RITZ CARLTON HOTEL NEW YORK - **SOFITEL AUKLAND NEW ZEALAND** - **HILTON SHENZHEN**
CHINA - **CROWNE PLAZA HOTEL DUBAI** - **AL BARARI VILLAS DUBAI** - **VICTORIA REGIA**
SOFITEL BOGOTA' COLOMBIA -
SHERATON HOTEL DOHA - **HOTEL EMPIRE HONG KONG** - **SAFFRON APARTMENT NEW**
ZEALAND - **SOFITEL SHENZEN CHINA** - **MARINE VICEROY HOTEL YAS ISLAND ABUDHABI**
(FORMULA 1 CIRCUIT) - **H PROJECT ORCHARD ROAD SINGAPORE** - **PARK HOTEL NAPOLI** -
TRUMP TOWER PANAMA - **MEDINA ONE HOTEL DUBAI** - **ROYAL MIRAGE MAROC** -
HILTON HOTEL BOGOTA' COLOMBIA -
LES DUNES DE FAQRA LEBANON - **PRINCE QATAR DAMASCUS SIRIA** - **ROYAL MIRAGE DUBAI**
UNA HOTEL BENEVENTO ITALY - **DALLOUL QATAR** - **ALMANA VILLA QATAR** - **ST. REGIS**
RESORT ABU DHABI - **DHARMAWANGSA INDONESIA** - **PRJ ANTOINE MEDLEJ HAZMIEH**
LEBANON - **HOCHAR TOWER LEBANON** - **OBEROI HOTEL MUMBAI** - **HOTEL GALAXY MACAU**
SHANXI HOTEL CHINA - **MARRIOT HOTEL DOHA** - **FENDI SHOPS IN THE WORLD** -
ST. REGIS ABU DHABI - **VICEM BODRUM YALILARI TURKEY** - **SENTOSA PRJ SINGAPORE** -
SOFITEL HENSHAN SHANGHAI - **EMPIRE HOTEL HONG KONG** -
RITZ CARLTON JUMEIRAH DUBAI - **8 ARDMORE PARK SINGAPORE** -
8/85 TOWER B BOGOTA' COLOMBIA - **WCANTINE ANTINORI FIRENZE** - **W HOTEL BOGOTA'** -
BANANA ISLAND DOHA - **ROYAL PALACE DOHA** - **LAKEVILLE SHANGHAI**



Bongio in the World

I nostri prodotti nel mondo: luce creativa inesauribile.

Angola	Israele
Arabia Saudita	ITALIA
Australia	Kazachistan
Azerbaidjan	Kuwait
Bahrain	Libano
Bielorussia	Malesia
Brasile	Mauritius
Cina <i>WaterEmotion</i>	Messico
Cipro	Nuova Caledonia
Colombia	Nuova Zelanda
Corea del Sud	Oman
Egitto	Qatar <i>WaterEmotion</i>
Emirati Arabi <i>WaterEmotion</i>	Russia
EUROPA	Singapore
Filippine	Siria
Giappone	Stati Uniti
Giordania	Sud Africa
Hong Kong	Taiwan
India <i>WaterEmotion</i>	Tanzania
Indonesia	Turchia
Iran	Venezuela

the best showroom



Our products in the world: creative light inexhaustible.

Nel 2016 Bongio compie 80 anni.
Dal 1936 ad oggi, insieme a voi,
per costruire il futuro.

*In 2016 Bongio celebrates its 80th
anniversary since 1936 we are
creating the future with you.*

bongio
80Years
authentic italian creativity since 1936

PROGETTO GALLERY

www.bongio.com

bongio

indice dei prodotti / index of products

CONTEMPORARY

●	ACQUACARICA	pag	26
○	TMIX 15	pag	44
●	DOMINO	pag	58
●	T.UBE	pag	74
●	O' CLOCK	pag	86
●	REEF	pag	96
●	PI7	pag	106
●	T SQUARE	pag	118

CLASSIC

●	LA TOSCA	pag	128
●	TURANDOT	pag	136

●●	KITCHEN	pag	144
----	---------	-----	-----

●	ACCESSORIES	pag	162
---	-------------	-----	-----

●	WELLNESS	pag	174
---	----------	-----	-----

	COMPLEMENTI - COMPLEMENTS	pag	236
--	---------------------------	-----	-----

	ESPOSITORI SHOWROOM SHOWROOM DISPLAY	pag	254
--	---	-----	-----

PROGETTO GALLERY
www.bongio.com

CONTEMPORARY



27. Contemporary Bathroom



ACQUACARICA

design by Federico Rossi

L'altezza non è un problema,
quale lavabo hai?

*The height is not a problem,
Which kind of basin do you
have?*

Cod. 63532CRPR

Miscelatore lavabo alto con piletta clic-clac
High basin mixer with clic-clac waste

29. Contemporary Bathroom



ACQUACARICA

design by Federico Rossi

Ci piace inventare per
divertirci e per divertirvi.
*We like to invent to have fun
and to have you fun.*

Cod. 63520CRTMPR

Miscelatore lavabo con prolunga mm. 150 e bocca lunga completo di scarico 1.1/4"
Basin mixer with 150 mms. extension, long spout and 1.1/4" pop-up waste

31. Contemporary Bathroom





33. Contemporary Bathroom

Cod. 63521CRPR

Miscelatore lavabo con piletta clic-clac
Basin mixer with clic-clac waste



ACQUACARICA

design by Federico Rossi

Anche a parete, non perde
lo spirito creativo.

*Even on the wall, it does not
lose the creative spirit.*

Cod. 63538CRPR

Miscelatore lavabo a parete con bocca da mm. 194
Wall basin mixer with 194 mms. spout

35. Contemporary Bathroom




63 • Acquacarica serie completa - complete series

ricambi su listino- spare parts on price list




Cod. 63501CRPR

Batteria lavabo tre fori con piletta
clic-clac
Three holes basin mixer with clic-clac
waste




Cod. 63503CRP

Batteria bidet tre fori con piletta clic-clac
Three holes bidet mixer with clic-clac
waste




Cod. 63540CRPI

Gruppo lavabo a parete con bocca da mm.194
Wall basin mixer with 194 mms.




Cod. 63521CRT

Miscelatore lavabo completo di scarico
1.1/4"
Basin mixer with 1.1/4" pop-up waste



Cod. 63532CRT


Miscelatore lavabo con prolunga
mm. 150 completo di scarico 1.1/4"
Basin mixer with 150 mms.
extension and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 63520CR

Miscelatore lavabo con prolunga
mm. 150 e bocca lunga, completo di
scarico 1.1/4"

Basin mixer with 150 mms. extension
long spout and 1.1/4" pop-up waste




63 • Acquacarica serie completa - complete series

ricambi su listino- spare parts on price list




Cod. 63522CRTMPR

Miscelatore bidet completo di scarico 1.1/4"
Bidet mixer with 1.1/4" pop-up waste




Cod. 63521CRPR

Miscelatore lavabo con piletta clic-clac
Basin mixer with clic-clac waste




Cod. 63532CRPR

Miscelatore lavabo alto girevole con
piletta clic-clac
High swivel basin mixer with clic-clac
waste




Cod. 63522CRPR

Miscelatore bidet con piletta clic-clac
Bidet mixer with clic-clac waste




Cod. 63538CRPR

Miscelatore lavabo a parete con bocca da mm.194
Wall basin mixer with 194 mms. spout





63 • Acquacarica serie completa - complete series

ricambi su listino- spare parts on price list







Cod. 63524CRPR

Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer






Cod. 63529CRPR

Miscelatore doccia incasso con deviatore
Disponibile con deviatore a leva
Built-in shower mixer with diverter
Available with manual diverter





Cod. 63529CR03PR

Miscelatore incasso doccia con deviatore a 3 uscite
Built in shower mixer with 3 ways manual diverter





Cod. 63544CRPR

Termostatico incasso coassiale 1/2"
Built-in coaxial 1/2" thermostatic mixer



Cod. 63549CRPR

Termostatico incasso coassiale con deviatore
Coaxial built-in thermostatic mixer with diverter




63 • Acquacarica serie completa - complete series

ricambi su listino- spare parts on price list




Cod. 63523CRPR

Miscelatore doccia esterno
External shower mixer




Cod. 63526CR0DPR

Miscelatore vasca esterno completo di set doccia
External bath and shower mixer with duplex shower set




Cod. 63530CR0DPR

Gruppo vasca incasso con set doccia
Built-in bath and shower mixer with shower set



Cod. 63531CR0DPR

Gruppo bordo vasca con kit doccia
Bath & shower mixer for deck installation
with handshower set



TMIX 15

design center directed by Antonio Bongio

53 · 15 · 15 · 15

Non stiamo dando i numeri,
ma le misure di Tmix 15.

*We are not giving the
numbers, but the measures
of Tmix 15.*

Cod. 08532CRPR

Miscelatore lavabo con prolunga 150 mm. e scarico 1.1/4"
Basin mixer with 150 mms. extension and 1.1/4" pop-up waste

45. Contemporary Bathroom



TMIX 15

Non ha solo misure giuste,
ma anche la formula magica
“**Always Clean System**” niente
calcare, niente manutenzione,
niente filtri da sostituire.

*Not only has right measures,
but also the magic formula
“**Always Clean System**”
no limestone, no maintenance,
no filters to replace.*

47. Contemporary Bathroom



Cod. 08521CRPR
Miscelatore lavabo con scarico 1.1/4"
Basin mixer with 1.1/4" pop-up waste



48. Contemporary Bathroom

Always Clean System

EROGAZIONE: La serie TMIX15 e' dotata di erogazione morbida ed e' stata realizzata per garantire la qualita' dell'acqua: la bocca e' munita di fori d'uscita posizionati al di sotto del livello della cartuccia, cosi' da evitare che rimanga acqua stagnante nella bocca, dopo la chiusura del rubinetto. Questo tipo di erogazione d'acqua naturale, senza costrizioni di un aeratore, e' l'ideale per quelle zone con alta presenza di calcare, ove il medesimo non riuscirà ad **otturare i fori di uscita in 10 anni**.

GREEN: La serie TMIX15 (lavabi) e' dotata di **EnergyEconomySystem**, ovvero di un riduttore di portata a 8 l /m collocato alla base della cartuccia, capace di ridurre i consumi d'acqua, indipendentemente dalla pressione idrica dell'impianto. Lo stesso vale anche per le bocche incasso lavabo.

FREE LEAD: La serie TMIX15 subisce un procedimento di de-piombazione interna al fine di evitare rilascio di piombo nell'acqua, quale ulteriore certificazione di qualita'.

GARANZIA: 10 anni (come da nostro libretto garanzia generale Bongio)

WATER FLOW: TMIX15 basin and bidet mixers have a soft delivery system water and they are made to ensure the quality of the water: the spout has holes placed under the level of the cartridge in order to avoid any stagnant water after closing the mixer.

This type of natural water supply, without the construction of an aerator, it is perfect for those areas with a lot of limestone into the water, where the same will not lock these holes for 10 years for sure.

GREEN: TMIX15 basin and bidet mixers have the 'EnergyEconomySystem', an 8l/m flow reducer located at the base of the cartridge, in order to avoid waste of water, regardless of the pressure of the plant.

FREE LEAD: TMIX15 collection undergoes a process of removal of lead to keep cleaned and pure the inside part of the mixers, generally in contact with the water. A further certification of quality of the product itself.

WARRANTY: 10 years (as per our general Bongio warranty book)



Cod. 08538CRPR

Miscelatore lavabo incasso con bocca mm 180
Built-in basin mixer with 180 mms spout

50. Contemporary Bathroom



Bocca lunga mm 180 / 180 mms long spout

Bocca mm 130 / 130 mms long spout

Cod. 08520CRPR

Miscelatore lavabo con bocca lunga,prolunga mm.150 e scarico 1.1/4"
Basin mixer with long spout,150 mms. extension and 1.1/4" pop-up waste

Cod. 08521CRPR

Miscelatore lavabo con scarico 1.1/4"
Basin mixer with 1.1/4" pop-up waste


08 • TMIX 15 serie completa - complete series

ricambi su listino- spare parts on price list




Cod. 08521CRPR

Miscelatore lavabo con scarico 1.1/4"
Basin mixer with 1.1/4" pop-up waste




Cod. 08532CRPR

Miscelatore lavabo con prolunga 150 mm.
con scarico 1.1/4"
Basin mixer with 150 mms. extension and
1.1/4" pop-up waste




Cod. 08520CRPR

Miscelatore lavabo con bocca
lunga,prolunga mm.150 e scarico 1.1/4"
Basin mixer with long spout,150 mms.
extension and 1.1/4" pop-up waste




Cod. 08522CRPR

Miscelatore bidet con scarico 1.1/4"
Bidet mixer with 1.1/4" pop-up waste




Cod. 08538CRPR

Miscelatore lavabo incasso con bocca
mm 180
Built-in basin mixer with 180 mms spout



Cod. 08539CRPR

Miscelatore lavabo incasso con bocca
mm 180 e piastra
Built-in basin mixer with 180 mms spout
and plate





08 • TMIX 15 serie completa - complete series



ricambi su listino- spare parts on price list




Cod. 08533CRPR
Miscelatore lavabo a pavimento
Floor basin mixer column




Cod. 08524CRPR
Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer




Cod. 08529CRPR
Miscelatore doccia incasso con deviatore
Disponibile con deviatore a leva
Built-in shower mixer with diverter
Avaiable with manual diverter



Cod. 08529CR03PR
Miscelatore doccia incasso con deviatore
a 3 uscite
Built in shower mixer with 3 ways
manual diverter




Cod. 08523CRPR
Miscelatore doccia esterno
External shower mixer




08 • TMIX 15 serie completa - complete series

ricambi su listino- spare parts on price list





Cod. 08526CR0DPR

Miscelatore vasca esterno con set doccia
External bath mixer with shower set




Cod. 08531CR0DPR

Miscelatore bordo vasca con set doccia
Deck bath mixer with handshower set




Cod. 08530CR0DPR

Gruppo vasca incasso con set doccia
Built-in bath and shower mixer with shower set



Cod. 08534CR0DPR

Miscelatore vasca a pavimento con set doccia e deviatore
Bath mixer to the floor with shower set and diverter



DOMINO

design center directed by Antonio Bongio

DOMINO è bello da ogni
punto di vista.

*DOMINO is beautiful from
every side.*

Cod. 43532 CRPR

Miscelatore lavabo con prolunga 150 mm. e piletta clic/clac
Basin mixer with 150 mms. extension and clic/clac waste

59. Contemporary Bathroom



DOMINO

design center directed by Antonio Bongio

Un rettangolo perfetto,
perché le proporzioni sono
armonia.

*A perfect rectangle, because
the proportions are harmony.*

Cod. 43532 CRPR

Miscelatore lavabo con prolunga 150 mm. e piletta clic/clac
Basin mixer with 150 mms. extension and clic/clac waste

61. Contemporary Bathroom



DOMINO

design center directed by Antonio Bongio

Una grande famiglia, è
sempre una grande famiglia.

*A big family, it's always a big
family.*

11 elementi completano la serie Domino.
11 elements complete the series Domino.

Cod. 43521 CRPR

Miscelatore lavabo con piletta clic/clac
Basin mixer with clic/clac waste

Cod. 43522CRPR

Miscelatore bidet con piletta clic/clac
Bidet mixer with clic/clac waste

Cod. 43532 CRPR

Miscelatore lavabo con prolunga 150 mm. e piletta clic/clac
Basin mixer with 150 mms. extension and clic/clac waste

63. Contemporary Bathroom




43 • DOMINO serie completa - complete series

ricambi su listino- spare parts on price list




Cod. 43521CRPR

Miscelatore lavabo con piletta clic/clac
Basin mixer with clic/clac waste




Cod. 43532CRPR

Miscelatore lavabo con prolunga 150 mm.
e piletta clic/clac
Basin mixer with 150 mms. extension and
clic/clac waste




Cod. 43520CRPR

Miscelatore lavabo con prolunga
mm. 150 e bocca lunga completo di piletta
clic-clac
Basin mixer with 150 mms. extension
long spout and clic-clac waste





Cod. 43522CRPR

Miscelatore bidet con piletta clic/clac
Bidet mixer with clic/clac waste




Cod. 43538CR22PR

Miscelatore lavabo incasso con bocca
mm.230
Built-in basin mixer with 230 mms. spout



Cod. 43538CR2TPR

Miscelatore lavabo incasso con bocca
mm.230
Built-in basin mixer with 230 mms. spout



43 • DOMINO serie completa - complete series

ricambi su listino- spare parts on price list



Cod. 43521CRDAPR

Miscelatore lavabo con piletta clic/clac
Basin mixer with clic/clac waste




Cod. 43522CRDAPR

Miscelatore bidet con piletta clic/clac
Bidet mixer with clic/clac waste







Cod. 43501CRDAPR

Batteria lavabo 3 fori con piletta clic-clac
Three holes basin mixer with clic-clac waste



Cod.43503CRDAPR

Batteria bidet tre fori con piletta clic-clac
Three holes bidet mixer with clic-clac waste




43 • DOMINO serie completa - complete series

ricambi su listino- spare parts on price list





Cod. 43524CRTRPR

Miscelatore incasso doccia con cartuccia tradizionale
Built-in shower mixer with traditional cartridge




Cod. 43529CRTRPR

Miscelatore incasso doccia con deviatore a cartuccia tradizionale.
Disponibile con deviatore a leva
Built-in shower mixer with diverter and traditional cartridge
Available with manual diverter




Cod. 43529CR03PR

Miscelatore doccia incasso con deviatore a 3 uscite
Built in shower mixer with 3 ways manual diverter




Cod. 43524CRTDPR

Miscelatore incasso doccia con cartuccia tradizionale
Built-in shower mixer with traditional cartridge




Cod. 43529CRTDPR

Miscelatore incasso doccia con deviatore
Disponibile con deviatore a leva
Built-in shower mixer with diverter and traditional cartridge
Available with manual diverter



Cod. 43529CRD3PR

Miscelatore doccia incasso con deviatore a 3 uscite
Built in shower mixer with 3 ways manual diverter



43 • DOMINO serie completa - complete series

ricambi su listino- spare parts on price list




Cod. 43526CR0DPR

Miscelatore vasca esterno con set doccia
External bath and shower mixer with shower set



Cod. 43523CRPR

Miscelatore doccia esterno
External shower mixer



Cod. 43530CRRDPR

Gruppo vasca incasso con set doccia
Built-in bath and shower mixer with shower set








Cod. 43530CRDDPR


Gruppo vasca incasso con set doccia
Built-in bath and shower mixer with shower set





Cod. 43534CR0DPR

Gruppo bordo vasca 4 fori con cartuccia progressiva.
Four holes deck bath and shower mixer with progressive cartridge.











Cod. 43001CRDA
Porta abito
Robe hook





Cod. 43009CRDA
Porta rotolo
Toilet paper holder



Cod. 43007CR30DA
Porta asciugamano mm. 300
300 mms. towel rail



Cod.43007CR60DA
Porta asciugamano mm 600
600 mms towel rail



T.UBE

design by Federico Rossi

Semplice, essenziale,
bello, quasi intrigante.
*Simple, essential,
beautiful, almost fashinating.*

Cod. 64521CRPR

Miscelatore lavabo con piletta clic-clac
Basin mixer with clic-clac waste


75. Contemporary Bathroom



t.ube

T.UBE

design by Federico Rossi



77. Contemporary Bathroom



Cod. 64538CRPR
Miscelatore lavabo incasso con bocca mm 190
Built-in basin mixer with 190 mms spout

TUBE COLOR

design by Federico Rossi

-  LI - LIME (Glossy)
-  OG - ORANGE (Glossy)
-  BI - BIANCO OPACO
MATT WHITE
-  RS - F1 RED (Glossy)
-  SB - STRAWBERRY (Glossy)
-  YL - YELLOW FLASH (Glossy)
-  SS - SUPERSKY (Glossy)
-  NE - NERO OPACO
MATT BLACK

78. Contemporary Bathroom



Cod. 64532CRRSPR
Miscelatore lavabo alto con piletta clic-clac
High basin mixer with clic-clac waste


64 • T.ube serie completa - complete series

ricambi su listino- spare parts on price list




Cod. 64521CRPR

Miscelatore lavabo con piletta clic-clac
Basin mixer with clic-clac waste




Cod. 64532CRPR

Miscelatore lavabo alto girevole con
piletta clic-clac
High swivel basin mixer with clic-clac
waste




Cod. 64522CRPR

Miscelatore bidet con piletta clic-clac
Bidet mixer with clic-clac waste





Cod. 64538CRPR

Miscelatore lavabo incasso con bocca
mm 190
Built-in basin mixer with 190 mms
spout




Cod. 32524CRPR

Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer




Cod. 32529CRPR

Miscelatore doccia incasso con deviatore
Disponibile con deviatore a leva
Built-in shower mixer with diverter
Available with manual diverter




64 • T.ube serie completa - complete series

ricambi su listino- spare parts on price list




Cod. 32544CRPR

Termostatico incasso coassiale.
Coaxial built-in thermostatic mixer.




Cod. 32549CRPR

Termostatico incasso coassiale con deviatore.
Coaxial built-in thermostatic mixer with diverter.




Cod. 32529CR03PR

Miscelatore incasso doccia con deviatore a 3 uscite
Built in shower mixer with 3 ways manual diverter




Cod. 32523CRPR

Miscelatore doccia esterno
External shower mixer



Cod. 32526CR0DPR

Miscelatore vasca esterno completo di set doccia
External bath and shower mixer with duplex shower set




64 • T.ube serie completa - complete series

ricambi su listino- spare parts on price list




Cod. 32530CR0DPR

Gruppo vasca incasso con set doccia
Built-in bath and shower mixer with shower set




Cod. 34534CR0DPR

Gruppo bordo vasca quattro fori con cartuccia progressiva
Four holes deck bath and shower mixer with progressive cartridge



Cod. 32534CR0DPR

Miscelatore vasca a pavimento con set doccia e deviatore
Bath mixer to the floor with shower set and diverter



O'CLOCK

design by Marco Poletti

Una serie senza tempo.
A timeless collection.

87. Contemporary Bathroom

Cod. 14521CRPR


Miscelatore lavabo con piletta clic/clac
Basin mixer with clic/clac waste





Cod. 14532CRPR
Miscelatore lavabo con prolunga 150
mm. e piletta clic/clac
Basin mixer with 150 mms. extension
and clic/clac waste

88. Contemporary Bathroom



Cod. 14520CRPR
Miscelatore lavabo con prolunga
mm. 150, bocca lunga e piletta clic-clac
Basin mixer with 150 mms. extension
long spout and clic-clac waste

Cod. 14521CRPR
Miscelatore lavabo con piletta clic/clac
Basin mixer with clic/clac waste



O'CLOCK

design by Marco Poletti



Cod. 14532CRPR

Miscelatore lavabo con prolunga 150 mm. e piletta clic/clac
Basin mixer with 150 mms. extension and clic/clac waste


14 • O’CLOCK serie completa - complete series

ricambi su listino- spare parts on price list




Cod. 14521CRPR

Miscelatore lavabo con piletta clic/clac
Basin mixer with clic/clac waste




Cod. 14532CRPR

Miscelatore lavabo con prolunga 150 mm. e piletta clic/clac
Basin mixer with 150 mms. extension and clic/clac waste




Cod. 14520CRPR

Miscelatore lavabo con prolunga mm. 150 e bocca lunga completo di piletta clic-clac
Basin mixer with 150 mms. extension long spout and clic-clac waste




Cod. 14522CRPR

Miscelatore bidet con piletta clic/clac
Bidet mixer with clic/clac waste




Cod. 14438CR22PR

Miscelatore lavabo incasso con bocca mm 230
Built-in basin mixer with 230 mms spout



Cod. 14524CRPR

Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer




14 • O’CLOCK serie completa - complete series

ricambi su listino- spare parts on price list




Cod. 14529CRPR

Miscelatore doccia incasso con deviatore
Disponibile con deviatore a leva
Built-in shower mixer with diverter
Avaiable with manual diverter




Cod. 14529CR03PR

Miscelatore doccia incasso con deviatore
a 3 uscite
Built in shower mixer with 3 ways manual
diverter




Cod. 14523CRPR

Miscelatore doccia esterno
External shower mixer




Cod. 14526CR0DPR

Miscelatore vasca esterno con set doccia
External bath mixer with shower set




Cod. 14530CR0DPR

Gruppo vasca incasso con set doccia
Built-in bath and shower mixer with shower
set



Cod. 14531CR0DPR

Miscelatore bordo vasca con set doccia
Deck bath mixer with handshower set



REEF


design center directed by Antonio Bongio

Bello da toccare e da usare.
Nice to touch and to use.

Cod.53538CR22PR

Miscelatore lavabo incasso con bocca da 230 mm.
Built in basin mixer with 230 mms. spout

97. Contemporary Bathroom



REEF

design center directed by Antonio Bongio

Cod. 53521CRPR

Miscelatore lavabo con piletta clic/clac
Basin mixer with clic/clac waste

98. Contemporary Bathroom





53 • REEF serie completa - complete series

ricambi su listino- spare parts on price list




Cod. 53521CRPR

Miscelatore lavabo con piletta clic/clac
Basin mixer with clic/clac waste




Cod. 53532CRPR

Miscelatore lavabo con prolunga 150 mm. e
piletta clic/clac
Basin mixer with 150 mms. extension and
clic/clac waste





Cod. 53522CRPR

Miscelatore bidet con piletta clic/clac
Bidet mixer with clic/clac waste




Cod. 53538CR22PR

Miscelatore lavabo incasso con bocca
da 230 mm.
Built in basin mixer with 230 mms.
spout



Cod. 53533CRPR

Miscelatore lavabo a pavimento
Floor basin mixer column



53 • REEF serie completa - complete series

ricambi su listino- spare parts on price list



Cod. 53524CRPR

Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer



Cod. 53529CRPR

Miscelatore doccia incasso con deviatore
Disponibile con deviatore a leva
 Built-in shower mixer with diverter
Availble with manual diverter



Cod. 53529CR03PR

Miscelatore doccia incasso con deviatore a 3 uscite
Built in shower mixer with 3 ways manual diverter








Cod. 53523CRPR


Miscelatore doccia esterno
External shower mixer



Cod. 53526CR0DPR


Miscelatore vasca esterno con set doccia
External bath mixer with shower set






Cod. 53530CR0DPR

Gruppo vasca incasso con set doccia
Built-in bath and shower mixer with shower set




Cod. 53531CR0DPR

Miscelatore bordo vasca con set doccia
Deck bath mixer with handshower set



Cod. 53534CR0DPR

Miscelatore vasca a pavimento con set doccia e deviatore
Bath mixer to the floor with shower set and diverter



PI 7

design center directed by Antonio Bongio

Per chi ama la semplicità e
la funzionalità, ecco Pi7.

*For those who love
the simplicity and the
functionality, here is Pi7.*

Cod.07532CRPR

Miscelatore lavabo con prolunga 150 mm. e scarico 1.1/4"
Basin mixer with 150 mms. extension and 1.1/4" pop-up waste

107. Contemporary Bathroom



2 altezze, 2 lunghezze
della bocca, "PI7" vuole
accontentarvi.

*2 heights, 2 lengths of
the spout, "PI7" wants to
please you.*

108. Contemporary Bathroom



Cod. 07520CRPR
Miscelatore lavabo con prolunga
mm. 150, bocca lunga e scarico 1.1/4"
Basin mixer with 150 mms. extension
long spout and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 07521CRPR
Miscelatore lavabo con scarico 1.1/4"
Basin mixer with 1.1/4" pop-up waste


07 • P17 serie completa - complete series

ricambi su listino- spare parts on price list




Cod. 07521CRPR

Miscelatore lavabo con scarico 1.1/4"
Basin mixer with 1.1/4" pop-up waste




Cod. 07532CRPR

Miscelatore lavabo con prolunga 150
mm. e scarico 1.1/4"
Basin mixer with 150 mms. extension
and 1.1/4" pop-up waste




Cod. 07520CRPR

Miscelatore lavabo con prolunga
mm. 150, bocca lunga e scarico 1.1/4"
Basin mixer with 150 mms. extension
long spout and 1.1/4" pop-up waste




Cod. 07522CRPR

Miscelatore bidet con scarico 1.1/4"
Bidet mixer with 1.1/4" pop-up waste




Cod. 07538CR16PR

Miscelatore lavabo incasso con bocca mm 160
Built-in basin mixer with 160 mms spout



Cod. 07538CR22PR

Miscelatore lavabo incasso con bocca mm 220
Built-in basin mixer with 220 mms spout



07 • P17 serie completa - complete series

ricambi su listino- spare parts on price list



Cod. 07581CRPR

Miscelatore lavabo con bocca bassa girevole e scarico 1.1/4"
Basin mixer with short swivel spout and 1.1/4" pop-up waste






Cod.07583CRPR

Miscelatore lavabo con bocca alta girevole e scarico 1.1/4"
Basin mixer with high swivel spout and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 07582CRPR

Miscelatore bidet con bocca girevole e scarico 1.1/4"
Bidet mixer with swivel spout and 1.1/4" pop-up waste



07 • P17 serie completa - complete series

ricambi su listino- spare parts on price list



Cod. 07524CRPR

Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer



Cod. 07529CRPR

Miscelatore doccia incasso con deviatore
Disponibile con deviatore a leva
Built-in shower mixer with diverter
Available with manual diverter



Cod. 07529CR03PR

Miscelatore doccia incasso con deviatore a 3 uscite
Built in shower mixer with 3 ways manual diverter








Cod. 07523CRPR

Miscelatore doccia esterno
External shower mixer



Cod. 07526CR0DPR

Miscelatore vasca esterno completo di set doccia
External bath and shower mixer with duplex shower set




07 • P17 serie completa - complete series

ricambi su listino- spare parts on price list




Cod. 07530CR0DPR

Gruppo vasca incasso con set doccia
Built-in bath and shower mixer with shower set



Cod. 07531CR0DPR

Miscelatore bordo vasca completo di set doccia
Deck bath mixer with handshower set



Cod. 07521CRPR

Miscelatore lavabo con scarico 1.1/4"
Basin mixer with 1.1/4" pop-up waste

T SQUARE

design center directed by Antonio Bongio

Come negli stilemi classici,
la colonna appoggia sulla
base quadrata.

*As in the classical style,
the column rests on a square
base.*

Cod. 52521CRPR

Miscelatore lavabo con scarico 1.1/4"
Basin mixer with 1.1/4" pop-up waste

119. Contemporary Bathroom






Cod. 52532CRPR
 Miscelatore lavabo con prolunga 150 mm. e scarico 1.1/4"
 Basin mixer with 150 mms. extension and 1.1/4" pop-up waste

121. Contemporary Bathroom



Cod. 52520CRPR
 Miscelatore lavabo con bocca
 lunga, prolunga mm.150 e scarico 1.1/4"
 Basin mixer with long spout, 150 mms.
 extension and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 52532CRPR



Cod. 52520CRPR


52 • T SQUARE serie completa - complete series

ricambi su listino- spare parts on price list




Cod. 52521CRPR

Miscelatore lavabo con scarico 1.1/4"
Basin mixer with 1.1/4" pop-up waste




Cod. 52532CRPR

Miscelatore lavabo con prolunga
150 mm.
Basin mixer with 150 mms. extension
and 1.1/4" pop-up waste





Cod. 52520CRPR

Miscelatore lavabo con bocca
lunga, prolunga mm.150 e scarico 1.1/4"
Basin mixer with long spout, 150 mms.
extension and 1.1/4" pop-up waste




Cod. 52522CRPR

Miscelatore bidet con scarico 1.1/4"
Bidet mixer with 1.1/4" pop-up waste



Cod. 52538CR22PR

Miscelatore lavabo incasso con bocca mm 230
Built-in basin mixer with 230 mms spout



52 • T SQUARE serie completa - complete series

ricambi su listino- spare parts on price list




Cod. 52524CRPR

Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer



Cod. 52529CRPR

Miscelatore doccia incasso con deviatore
Disponibile con deviatore a leva
Built-in shower mixer with diverter
Avaiable with manual diverter



Cod. 52529CR03PR

Miscelatore doccia incasso con deviatore a 3 uscite
Built in shower mixer with 3 ways manual diverter



Cod. 52530CR0DPR

Gruppo vasca incasso con set doccia
Built-in bath and shower mixer with
shower set













Cod. 52526CR0DPR

Miscelatore vasca esterno con set doccia
External bath mixer with shower set



Cod. 52523CRPR

Miscelatore doccia esterno
External shower mixer



PROGETTO GALLERY
www.bongio.com

Classic

La Tosca

design center directed by Antonio Bongio

L'armonia delle forme è come
l'armonia nella musica.

*The Harmony of the shape is
like the Harmony of the music.*

Cod. 09501CRPR

Batteria lavabo tre fori completa di scarico 1.1/4"
Three holes basin mixer with 1.1/4" pop-up waste

129. Classics Bathroom



La Tosca



130. Classics Bathroom

- 1 Cod.CRZPR**
Maniglia Zenith con swarovski® elements -Zenith handle with swarovski® element
- 2 Cod.CRMPR**
Maniglia Mille Nuits in porcellana nera - Black porcelaine Mille Nuits handle
- 3 Cod.CRCPR**
Maniglia Capri in ottone cromato - Brass chromed Capri handle



e le sue finiture
and its finishes


09 • LA TOSCA serie completa - complete series

ricambi su listino- spare parts on price list




Cod. 09501CRPR

Batteria lavabo tre fori completa di scarico
1.1/4"
Three holes basin mixer with 1.1/4" pop-up
waste




Cod. 09503CRPR

Batteria bidet tre fori con bocca completa di scarico 1.1/4"
Three holes bidet mixer with spout and 1.1/4" pop-up waste




Cod. 09521CRPR

Monoforo lavabo girevole completo di scarico 1.1/4"
Basin swivel monobloc with 1.1/4" pop-up waste





Cod. 09522CRPR

Monoforo bidet girevole completo di scarico
1.1/4"
Bidet swivel monobloc with 1.1/4" pop-up
waste




Cod. 09538CRPR

Gruppo lavabo incasso a parete con bocca
da 230 mm
Built-in three hole basin with 230 mms
spout



Cod. 09528CRPR

Gruppo vasca esterno su colonnette da terra
External bath and shower mixer on the floor
with shower set




09 • LA TOSCA serie completa - complete series



Cod. 09526CRPR

Gruppo vasca esterno con set doccia
External bath and shower mixer with shower set






Cod. 09527CRPR

Gruppo vasca esterno su colonnette con set doccia
External bath and shower mixer on pillar connection with shower set



Cod. 09530CR0DPR

Gruppo vasca incasso con set doccia duplex
Built-in bath and shower mixer with duplex shower set



ricambi su listino- spare parts on price list

135. Classics Bathroom



Cod. 09538CRPR
Gruppo lavabo incasso a parete con bocca da 230 mm
Built-in three hole basin with 230 mms spout

Turandot

design center directed by Antonio Bongio

Un classico
che stupisce sempre
*A classical style to surprise
always.*

137. Classics Bathroom



Cod. 10521CRPR

Miscelatore lavabo con scarico 1.1/4"
Basin mixer with 1.1/4" pop-up waste


10 • TURANDOT serie completa - complete series

ricambi su listino- spare parts on price list




Cod. 10521CRPR

Miscelatore lavabo con scarico 1.1/4"
Basin mixer with 1.1/4" pop-up waste




Cod. 10522CRPR

Miscelatore bidet con scarico 1.1/4"
Bidet mixer with 1.1/4" pop-up waste




Cod. 10538CRPR

Miscelatore lavabo incasso con bocca mm 190
Built-in basin mixer with 190 mms spout




Cod. 10524CRPR

Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer




Cod. 10529CRPR

Miscelatore doccia incasso con deviatore
Disponibile con deviatore a leva
Built-in shower mixer with diverter
Available with manual diverter



Cod. 10529CR03PR

Miscelatore incasso doccia con deviatore
a 3 uscite
Built in shower mixer with 3 ways manual
diverter



10 • TURANDOT serie completa - complete series

ricambi su listino- spare parts on price list



Cod. 10523CRPR

Miscelatore doccia esterno
External shower mixer






Cod. 10526CR0DPR

Miscelatore vasca esterno completo di set doccia
External bath and shower mixer with duplex shower set




Cod. 10530CR0DPR

Gruppo vasca incasso con set doccia duplex
Built-in bath and shower mixer with duplex shower set



10 • TURANDOT serie completa - complete series

ricambi su listino- spare parts on price list



Cod. 10537CR0DPR
Miscelatore doccia esterno completo di tubo doccia, deviatore, soffione diam. 208 mm. e set doccia
External shower mixer with tube, diverter, diam. 208 mms. shower head and handshower set

Finiture - Finishes



Cod.CRZPR
Maniglia Zenith con swarovski® elements
Zenith handle with swarovski® element

Cod.CRCPR
Maniglia Capri in ottone cromato
Brass chromed Capri handle

Cod.CRMPR
Maniglia Mille Nuits in porcellana nera
Black porcelaine Mille Nuits handle



Cod. 10521CRPR
Miscelatore lavabo con scarico 1.1/4"
Basin mixer with 1.1/4" pop-up waste

PROGETTO GALLERY
www.bongio.com

kitchen

CHEF

design center directed by Antonio Bongio

In cucina, solo i migliori.
In the kitchen, only the best.

Cod. 32481CRPR

Miscelatore lavello con bocca girevole,
doccetta estraibile
Sink mixer with swivel spout, extractable
handshower

147. Contemporary Kitchen



GOURMET

design center directed by Antonio Bongio

Cod. 14580CRPR

Miscelatore lavello con bocca girevole.
Sink mixer with swivel spout.

148. Contemporary Kitchen






ACQUAFREE

design center directed by Antonio Bongio

Cod. 32980CRPR

Miscelatore lavello con bocca girevole
Sink mixer with swivel spout.

151. Contemporary Kitchen



NATURA

design center directed by Antonio Bongio

Rispettiamo l'ambiente nelle
abitudini quotidiane come
negli standard di produzione.

*We respect the ambience in
the habit and the standard of
production as well.*

Cod. 32482CRPR

Miscelatore lavello con bocca girevole.
Sink mixer with swivel spout

153. Contemporary Kitchen



Norma

design center directed by Antonio Bongio

Norma attuale da sempre.
Norma, always present.

155. Classics Kitchen



Cod. 15570CRPR

Miscelatore lavello con bocca girevole.
Sink mixer with swivel spout.



Cod. 15570CRPR
Miscelatore lavello con bocca girevole.
Sink mixer with swivel spout.


CONTEMPORARY & CLASSICS KITCHEN

ricambi su listino- spare parts on price list




Cod. 32980CRPR

Miscelatore lavello con bocca girevole
Sink mixer with swivel spout.




Cod. 32481CRPR

Miscelatore lavello con bocca girevole,
doccetta estraibile
Sink mixer with swivel spout, extractable
handshower




Cod. 07481CRPR

Miscelatore lavello con bocca girevole
e doccetta estraibile
Sink mixer with swivel spout and
extractable handshower




Cod. 32482CRPR

Miscelatore lavello con bocca girevole
Sink mixer with swivel spout.




Cod. 07580CRPR

Miscelatore lavello con bocca girevole
Sink mixer with swivel spout.



Cod. 14580CRPR

Miscelatore lavello con bocca girevole
Sink mixer with swivel spout.




CONTEMPORARY & CLASSICS KITCHEN

ricambi su listino- spare parts on price list




Cod. 63580CRPR

Miscelatore lavello con bocca girevole
Sink mixer with swivel spout.




Cod. 64580CRPR

Miscelatore lavello con bocca girevole
Sink mixer with swivel spout.




Cod. 10580CRPR

Miscelatore lavello con bocca girevole
Sink mixer with swivel spout




Cod. 30580CRPR

Monoforo lavello con bocca girevole
Single hole kitchen mixer with swivel spout




Cod. 07570CRPR

Miscelatore lavello a parete con bocca girevole
Wall sink mixer with swivel spout



Cod. 15570CRPR

Gruppo lavello a parete con bocca girevole
Wall sink mixer with swivel spout




PROGETTO GALLERY
www.bongio.com

Accessori - Accessories

Cestino per doccia.

Trash chrome shower.

Cod. 30017CRPR
Cestello rettangolare
Rectangular Basket




164. Accessori / Accessories



Accessori Bongio.
un coordinato logico
per completare il bagno.
*Bongio accessories,
the logical coordinates to
complete the bathroom.*

Cod. 30017
Cestello rettangolare
Rectangular basket


166. Accessori / Accessories




04 • BRASIL & Hotellerie Accessori - Accessories





Cod. 04001CRPR
Porta Abito
Robe hook




Cod. 04002CRPR
Porta asciugamano a due aste girevoli
Towel rail with 2 movable arms




Cod. 04004CRPR
Porta asciugamano ad anello
Towel ring holder




Cod. 04013CRPR
Cestello rettangolare
Rectangular basket




Cod. 30011CRPR
Cestello singolo ad angolo
Corner basket soap holder




Cod. 30021CRPR
Cestello doppio ad angolo
Double corner basket soap holder




Cod. 04007/30/40/50/60CRPR
Porta asciugamano cm. 30/40/50/60
30/40/50/60 cms. towel rail





Cod. 04008CRPR
Porta rotolo con ribalta
Toilet paper holder with flap




Cod. 04009CRPR
Porta rotolo
Toilet paper holder



Cod. 04101CRPR
Griglia porta teli 660mm
660 mms. Towel shelf



Cod. 30017CRPR
Cestello rettangolare
Rectangular basket




04 • BRASIL & Hotellerie Accessori - Accessories

ricambi su listino
spare parts on price list




Cod. 04010CRPR

Porta rotolo di riserva
Toilet paper holder with supply




Cod. 04014CRPR

Porta bicchiere
Glass holder





Cod. 04015CRPR

Porta sapone
Soap holder




Cod. 04103CRPR

Contenitore porta fazzoletti
muro/appoggio in acciaio
Wall kleenex dispenser




Cod. 04106CRPR

Distributore da muro/appoggio
per sacchetti igienici
Sanitary bags dispenser




Cod. 04105CRPR

Filo stendibiancheria
Retractable clothes
line




Cod. 04104CRPR

Maniglione per vasca
Grab-bar fot bath tub without soap
holder



Cod. 04104SCRPR

Maniglione per vasca con cestino porta
sapone
Grab-bar fot bath tub with soap holder




04 • BRASIL & Hotellerie Accessori - Accessories

ricambi su listino
spare parts on price list





Cod. 04102CRPR

Porta rifiuti coperchio, a pedale 3 lt.
3 lt. Trash bin





Cod. 04020CRPR

Mensola cm. 12 x 70
12 x 70 cms. Bracket




Cod. 04042CRPR

Specchio ingranditore a muro con
braccio doppio Ø 21 cm.
Ø.21 mirror to the wall with double arm




Cod. 04042LMCRPR

Specchio ingranditore a muro con braccio
doppio e luce Ø 22 cm.
Ø 22 cms. mirror the wall with
double arm and LIGHT




Cod. 21025CRPR

Porta scopino da appoggio
Toilet brush holder to lean



Cod. 15025CRPR

Porta scopino con vaso in vetro satinato
Toilet brush holder with matt glassr



PROGETTO GALLERY
www.bongio.com

Wellness

Sistema anticalcare,
illuminazione con LED
e qualità Bongio.

*Anti-Limestone system, LED and
Bongio quality.*

Led funzionante con dinamo
incorporata e senza connessione
elettrica e/o batteria.

*Led is working through a small dynamo
included in the shower head. No need
any battery or power connection.*

Cod. 00788CRC2PR

Soffione cilindrico a soffitto luce LED blu con dinamo
Cylinder ceiling shower with rain function and blue led light with dynamo






178. wellness

Cod. 00788CRC2PR
Soffione cilindrico a soffitto luce LED blu con dinamo
Cylinder ceiling shower with rain function and blue led light with dynamo

LA MAGIA
DELL'ACQUA
ILLUMINATA.

the magic of the lighted water.



2 forme essenziali
da sempre.
Tonda o quadrata.

*2 essential shapes:
round or square.*


Cod. 00788CRC3RPR

Soffione cilindrico a soffitto luce LED blu con dinamo
Cylinder ceiling shower with rain function and blue led light with dynamo

Cod. 00788CRC4QPR

Soffione quadro a soffitto luce LED blu con dinamo
Square ceiling shower with rain function and blue led light with dynamo

LED funzionante
senza connessione
alla rete elettrica
*LED system working without any Battery
and/or power connection.*



182. wellness

7 mm di spessore
2 forme, 2 dimensioni

*7 mms thickenss
2 shapes, 2 sizes*

Cod. 00883CR25Q7PR

Soffione doccia quadro 250x250 mm in acciaio spessore 7 mm.
250x250 mms. steel square shower head , 7 mms. thick

Cod. 00883CR40R7PR

Soffione doccia tondo in acciaio spessore 7 mm. Ø 400 mm
Ø 400 mms. steel round shower head, 7 mms. thick.



184. Shower

Lavoriamo sullo stile, sulle
forme ma anche sulle parti
che non vedi.

*We work on the style, on the
shape but even on the parts
you do not see*

1 FIXED

MIMI' design minimale,
minimal design,

2 FREE


186. Wellness



quanto funzionale.
as it is functional.



188. Shower



Cod. 14809CRPR
Colonna doccia con presa acqua a muro bassa
Shower column with low wall water connection



Cod. 10860CRPR
Soffione doccia tondo
Round shower head

Cod. 10529CRPR
Miscelatore doccia incasso con deviatore
Built-in shower mixer with diverter

Cod. 00837CRPR
Duplex con erogazione, supporto orientabile,
doccetta monogetto e flessibile 1500 mm. 1/2" FF conico
Shower set with water supply elbow with orientable bracket,
single function handshower and 1500 mms. Hose, 1/2" FF conical.

190. Wellness

Forma classica,
che il tempo non distrugge.

*Classic shape, that time
does not destroy.*



1
Getto a cascata
Water fall function

Cod. 00889CR02PR
Soffione doccia a parete con funzione pioggia e cascata
Wall shower head with rain and water fall function

Cod. 00830CR0EPR
Duplex con erogazione in abs,supporto fisso, doccetta monogetto e flessibile 1500 mm. 1/2" FF conico
Shower set with water supply elbow , fixed bracket, single function handshower and 1500 mms. Hose, 1/2" FF conical



2
Getto a pioggia
Rain function

3
Doccetta
monogetto
Single function
handshower



Doccette Monogetto

Handshower single function

Cod. 00830CRPRM1

Duplex con erogazione in ottone, supporto fisso, doccetta monogetto e flessibile 1500 mm. 1/2" FF conico in pvc

Shower set with water supply elbow , fixed bracket, single function handshower and 1500 mms.Pvc hose, 1/2" FF conical

Cod. 00834CRPRM1

Duplex con erogazione, supporto fisso, doccetta monogetto e flessibile 1500 mm. 1/2" FF conico in pvc

Shower set with water supply elbow , fixed bracket, single function handshower and 1500 mms.Pvc hose, 1/2" FF conical

Cod. 00830CR0EPR

Duplex con erogazione in ABS, supporto fisso, doccetta monogetto in ABS e flessibile 1500 mm, 1/2" FF conico

ABS shower set with water supply elbow, fixed bracket, ABS single function handshower and 1500 mms flexible hose, 1/2" FF conical

Cod. 00834CR0EPR

Duplex con erogazione in ABS, supporto fisso, doccetta monogetto in ABS e flessibile 1500 mm, 1/2" FF conico

ABS shower set with water supply elbow fixed bracket, ABS single function handshower and 1500 mms flexible hose, 1/2" FF conical



Cod. 14889CRSLPR

Braccio doccia tondo a parete con getto a pioggia
Round wall shower arm with rain function

O'Clock minimal,
tutto quello che occorre, in
un design funzionale.

*O'Clock minimal,
all we need, in a functional
design..*



La libertà non è un optional:
colonna doccia personalizzabile.

- 1 - Miscelatore oppure Termostatico
- 2 - Soffione Rotondo o Quadrato
- 3 - Doccina monogetto rotonda o quadrata.

*Freedom is not an option:
customizable shower column.*

- 1 - Single lever mixer or thermostatic*
- 2 - Round or Square rainshower*
- 3 - Round or Square handshower*

Cod. 32557CRRDPR

Miscelatore termostatico doccia esterno completo di tubo doccia, deviatore, soffione Ø 200 mm e set doccia

Thermostatic external shower mixer with tube, diverter, Ø 200 mms shower head and handshower set

199. Wellness



200. Wellness

Soffione, body jet laterali,
doccetta saliscendi.
Wellness a casa tua.

*Shower head, body spray, sliding rail
Wellness at home.*

Cod. 00794CRPR

Braccio doccia 350 mm.
350 Mms. Shower arm

Cod. 00883CR40Q7PR

Soffione doccia quadro 400x400 mm in acciaio spessore 7 mm.
400x400 mms mms. steel square shower head , 7 mms. thick

Cod. 00973CRPR

Saliscendi con doccetta 120x120 mm. monogetto in abs, flessibile 1500 mm., 1/2" FF conico .
Sliding rail with 120x120 mms. Abs single funtion handshower and 1500 mms. 1/2" FF flexible hose.

Cod. 00767CRPR


Body jet incasso, getto rotante idromassaggio
Built-in body with hidromassage rotating spray

Cod. 53529CR03PR

Miscelatore doccia incasso con deviatore a 3 uscite
Built-in shower mixer with 3 ways diverter




SOFFIONI A PARETE - WALL SHOWER



sistema anticalcare FAST CLEAN



Cod. 00889CRSLPR

Braccio doccia a parete con getto a pioggia
Wall shower arm with rain function



Pressione dinamica minima di utilizzo0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.
Portate a pressione dinamica senza limitatore
Flow rates at dynamic pressure without limitation system


-Uscita Doccia - Shower exit	1 bar	14	l/min
	2 bar	19,5	l/min
	3 bar	25	l/min
	4 bar	29,4	l/min
	5 bar	32	l/min



sistema anticalcare FAST CLEAN



Cod. 14889CRSLPR

Braccio doccia tondo a parete con getto a pioggia
Round wall shower arm with rain function



Pressione dinamica minima di utilizzo0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.
Portate a pressione dinamica senza limitatore
Flow rates at dynamic pressure without limitation system


-Uscita Doccia - Shower exit	1 bar	14	l/min
	2 bar	19,5	l/min
	3 bar	25	l/min
	4 bar	29,4	l/min
	5 bar	32	l/min



sistema anticalcare FAST CLEAN



Cod. 00889CR02PR

Soffione doccia a parete con funzione pioggia e cascata
Wall shower head with rain and water fall function




Pressione dinamica minima di utilizzo0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.
Portate a pressione dinamica senza limitatore
Flow rates at dynamic pressure without limitation system

- Uscita Doccia - Shower exit	1 bar	9,5	l/min
	2 bar	13,5	l/min
	3 bar	16,5	l/min
	4 bar	18,5	l/min
-Uscita Cascata - Water fall exit	1 bar	10	l/min
	2 bar	14	l/min
	3 bar	16,5	l/min
	4 bar	19	l/min




Cod. 00890CR0EPR

Soffione doccia a parete con getto a cascata
Wall water fall shower head



Pressione dinamica minima di utilizzo0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.
Il soffione doccia Art 890/E è dotato di limitatore di portata da 15/l/min da 1 a 5 bar
The shower head Art_890/E has a limitation system of 15/l/m for 1 to 5 Bar
Portate a pressione dinamica senza limitatore
Flow rates at dynamic pressure without limitation system

-Uscita Cascata - Water fall exit	1 bar	13,8	l/min
	2 bar	38	l/min
	3 bar	46	l/min
	4 bar	57	l/min




SOFFIONI A PARETE - WALL SHOWER



sistema anticalcare FAST CLEAN


Cod.00790CRPR

Soffione obliquo a muro, getto a pioggia.
Oblique wall shower head, rain function.




Pressione dinamica minima di utilizzo0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.
Portate a pressione dinamica senza limitatore
Flow rates at dynamic pressure without limitation system

-Uscita Doccia - Shower exit	1 bar	16 l/min
	2 bar	22 l/min
	3 bar	24 l/min
	4 bar	28 l/min
	5 bar	30 l/min




SOFFIONI A SOFFITTO - CEILING SHOWER



sistema anticalcare FAST CLEAN



Cod.00888CR4RPR

Soffione doccia tondo in acciaio incasso a soffitto ø 400 mm.
funzione pioggia
ø 400 mms. steel round ceiling shower head rain function.



Pressione dinamica minima di utilizzo0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.
Portate a pressione dinamica senza limitatore
Flow rates at dynamic pressure without limitation system


-Uscita Doccia - Shower exit	1 bar	11,71 l/min
	2 bar	21,68 l/min
	3 bar	27,25 l/min
	4 bar	32,72 l/min
	5 bar	37,31 l/min



sistema anticalcare FAST CLEAN


Cod.00888CR3RPR

Soffione doccia tondo in acciaio incasso a soffitto ø 300 mm.
funzione pioggia
ø 300 mms. steel round ceiling shower head rain function.




Pressione dinamica minima di utilizzo0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.
Portate a pressione dinamica senza limitatore
Flow rates at dynamic pressure without limitation system

-Uscita Doccia - Shower exit	1 bar	11 Lt./min.
	2 bar	17 Lt./min.
	3 bar	22 Lt./min.
	4 bar	28 Lt./min.
	5 bar	31 Lt./min.



SOFFIONI A SOFFITTO - CEILING SHOWER


ricambi su listino- spare parts on price list



sistema anticalcare FAST CLEAN



Cod. 00888CR4QPR

Soffione doccia quadro in acciaio incasso a soffitto 400x400 mm. funzione pioggia.
400X400 mms. steel square ceiling shower head rain function.



Pressione dinamica minima di utilizzo 0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.
Portate a pressione dinamica senza limitatore
Flow rates at dynamic pressure without limitation system


-Uscita Doccia	1 bar	18,68	l/min
- Shower exit	2 bar	28,32	l/min
	3 bar	35,21	l/min
	4 bar	41,72	l/min
	5 bar	47,17	l/min



sistema anticalcare FAST CLEAN


Cod. 00888CR3QPR

Soffione doccia quadro in acciaio incasso a soffitto 300x300 mm. funzione pioggia.
300X300 mms. steel square ceiling shower head rain function.



Pressione dinamica minima di utilizzo 0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.
Portate a pressione dinamica senza limitatore
Flow rates at dynamic pressure without limitation system


-Uscita Doccia	1 bar	18,68	l/min
- Shower exit	2 bar	28,32	l/min
	3 bar	35,21	l/min
	4 bar	41,72	l/min
	5 bar	47,17	l/min



sistema anticalcare FAST CLEAN



Cod.00888CRC4RPR

Soffione doccia tondo in acciaio incasso a soffitto ø 400 mm.
funzione pioggia e cromoterapia
ø 400 mms. steel round ceiling shower head rain function and cromotherapy.



Pressione dinamica minima di utilizzo 0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.
Portate a pressione dinamica senza limitatore
Flow rates at dynamic pressure without limitation system


-Uscita Doccia	1 bar	11,71	l/min
- Shower exit	2 bar	21,68	l/min
	3 bar	27,25	l/min
	4 bar	32,72	l/min
	5 bar	37,31	l/min



sistema anticalcare FAST CLEAN


Cod. 00888CRC4QPR

Soffione doccia quadro in acciaio incasso a soffitto 400x400 mm.
funzione pioggia e cromoterapia
400X400 mms. steel square ceiling shower head rain function and cromotherapy.



Pressione dinamica minima di utilizzo 0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.
Portate a pressione dinamica senza limitatore
Flow rates at dynamic pressure without limitation system

-Uscita Doccia	1 bar	17,48	l/min
- Shower exit	2 bar	25,34	l/min
	3 bar	31,48	l/min
	4 bar	36,65	l/min
	5 bar	41,55	l/min



SOFFIONI A SOFFITTO - CEILING SHOWER


ricambi su listino- spare parts on price list



sistema anticalcare FAST CLEAN


Cod. 00788CR20PR

Soffione cilindrico a soffitto Ø 200 mm. funzione pioggia
Ø 200 mms. cylinder ceiling shower with rain function



Pressione dinamica minima di utilizzo 0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0.5 Bar.
Portate a pressione dinamica senza limitatore
Flow rates at dynamic pressure without limitation system


-Uscita Doccia - Shower exit	1 bar	16 l/min
	2 bar	22 l/min
	3 bar	24 l/min
	4 bar	28 l/min
	5 bar	30 l/min



sistema anticalcare FAST CLEAN


Cod. 00788CRC2PR

Soffione cilindrico a soffitto luce LED blu con dinamo funzione pioggia
Cylinder ceiling shower with rain function and blue led light with dynamo



Pressione dinamica minima di utilizzo 1 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 1 Bar.
Portate a pressione dinamica senza limitatore
Flow rates at dynamic pressure without limitation system


-Uscita Doccia - Shower exit	1 bar	11 l/min
	2 bar	14 l/min
	3 bar	18 l/min
	4 bar	21 l/min
	5 bar	24 l/min



sistema anticalcare FAST CLEAN


Cod. 00788CRC3RPR

Soffione cilindrico a soffitto luce LED blu con dinamo funzione pioggia
Cylinder ceiling shower with rain function and blue led light with dynamo



Pressione dinamica minima di utilizzo 0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0.5 Bar.
Portate a pressione dinamica senza limitatore
Flow rates at dynamic pressure without limitation system


-Uscita Doccia - Shower exit	1 bar	22 l/min
	2 bar	32 l/min
	3 bar	40 l/min
	4 bar	46 l/min
	5 bar	54 l/min



sistema anticalcare FAST CLEAN


Cod. 00788CRC4QPR

Soffione quadro a soffitto luce LED blu con dinamo funzione pioggia.
Square ceiling shower with rain function and blue led light with dynamo.




Pressione dinamica minima di utilizzo 0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0.5 Bar.
Portate a pressione dinamica senza limitatore
Flow rates at dynamic pressure without limitation system

-Uscita Doccia - Shower exit	1 bar	22 l/min
	2 bar	32 l/min
	3 bar	40 l/min
	4 bar	46 l/min
	5 bar	54 l/min



SOFFIONI - SHOWER HEAD


ricambi su listino- spare parts on price list



sistema anticalcare FAST CLEAN



Cod. 00883CR0RPR

Soffione doccia in acciaio tondo Ø 300 mm
Ø 300 mms steel round shower head




Pressione dinamica minima di utilizzo0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0.5 Bar.
Portate a pressione dinamica senza limitatore
Flow rates at dynamic pressure without limitation system

-Uscita Doccia - Shower exit	1 bar	17 l/min
	2 bar	26 l/min
	3 bar	36 l/min
	4 bar	42 l/min
	5 bar	44 l/min





Cod. 00883CR25R7PR

Soffione doccia in acciaio tondo spessore 7 mm. Ø 250 mm.
Ø 250 mms. Steel round shower head, 7 mms. thick



Pressione dinamica minima di utilizzo0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0.5 Bar.
Portate a pressione dinamica senza limitatore
Flow rates at dynamic pressure without limitation system


-Uscita Doccia - Shower exit	1 bar	17 l/min
	2 bar	26 l/min
	3 bar	36 l/min
	4 bar	42 l/min
	5 bar	44 l/min



sistema anticalcare FAST CLEAN


Cod. 00883CR40R7PR

Soffione doccia in acciaio tondo spessore 7 mm. Ø 400 mm.
Ø 400 mms. Steel round shower head, 7 mms. thick



Pressione dinamica minima di utilizzo0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0.5 Bar.
Portate a pressione dinamica senza limitatore
Flow rates at dynamic pressure without limitation system


-Uscita Doccia - Shower exit	1 bar	22 l/min
	2 bar	32 l/min
	3 bar	40 l/min
	4 bar	46 l/min
	5 bar	54 l/min



sistema anticalcare FAST CLEAN


Cod. 00880CRPRM

Soffione doccia tondo Ø 200 mm
Ø 200 mms round shower head



Pressione dinamica minima di utilizzo0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0.5 Bar.
Portate a pressione dinamica senza limitatore
Flow rates at dynamic pressure without limitation system

-Uscita Doccia - Shower exit	1 bar	11 l/min
	2 bar	14 l/min
	3 bar	18 l/min
	4 bar	21 l/min
	5 bar	24 l/min



SOFFIONI - SHOWER HEAD


ricambi su listino- spare parts on price list



sistema anticalcare FAST CLEAN


Cod. 00886CRPR

Soffione doccia tondo Ø 200 mm in ABS
Ø 200 mms ABS round shower head



Pressione dinamica minima di utilizzo 0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.
Portate a pressione dinamica senza limitatore
Flow rates at dynamic pressure without limitation system


-Uscita Doccia - Shower exit	1 bar	22 l/min
	2 bar	32 l/min
	3 bar	38 l/min
	4 bar	42 l/min
	5 bar	45 l/min



sistema anticalcare FAST CLEAN



Cod. 10860CRPR

Soffione doccia tondo
Round shower head



Pressione dinamica minima di utilizzo 0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.
Portate a pressione dinamica senza limitatore
Flow rates at dynamic pressure without limitation system


-Uscita Doccia - Shower exit	1 bar	16 l/min
	2 bar	24 l/min
	3 bar	30 l/min
	4 bar	35 l/min
	5 bar	38 l/min



sistema anticalcare FAST CLEAN


Cod. 00883CR0QPR

Soffione doccia quadro in acciaio 300x300 mm
300x300 mms steel square shower head



Pressione dinamica minima di utilizzo 0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.
Portate a pressione dinamica senza limitatore
Flow rates at dynamic pressure without limitation system


-Uscita Doccia - Shower exit	1 bar	17 l/min
	2 bar	26 l/min
	3 bar	36 l/min
	4 bar	42 l/min
	5 bar	44 l/min



sistema anticalcare FAST CLEAN


Cod. 00883CR25Q7PR

Soffione doccia in acciaio quadro spessore 7 mm. 250X250 mm.
250X250 mms. Steel square shower head, 7 mms. Thick



Pressione dinamica minima di utilizzo 0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.
Portate a pressione dinamica senza limitatore
Flow rates at dynamic pressure without limitation system

-Uscita Doccia - Shower exit	1 bar	17 l/min
	2 bar	26 l/min
	3 bar	36 l/min
	4 bar	42 l/min
	5 bar	44 l/min



SOFFIONI - SHOWER HEAD


ricambi su listino- spare parts on price list



sistema anticalcare FAST CLEAN


Cod. 00883CR40Q7PR

Soffione doccia in acciaio quadro spessore 7 mm. 400X400 mm. 400X400 mms. Steel square shower head, 7 mms. Thick



Pressione dinamica minima di utilizzo0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.
Portate a pressione dinamica senza limitatore
Flow rates at dynamic pressure without limitation system


-Uscita Doccia	1 bar	21	l/min
- Shower exit	2 bar	30	l/min
	3 bar	38	l/min
	4 bar	44	l/min
	5 bar	48	l/min



sistema anticalcare FAST CLEAN



Cod. 00881CRPR

Soffione doccia quadro 200x200 mm 200x200 mms square shower head



Pressione dinamica minima di utilizzo0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.
Portate a pressione dinamica senza limitatore
Flow rates at dynamic pressure without limitation system


-Uscita Doccia	1 bar	21	l/min
- Shower exit	2 bar	30	l/min
	3 bar	38	l/min
	4 bar	44	l/min
	5 bar	48	l/min



sistema anticalcare FAST CLEAN



Cod. 00887CRPR

Soffione doccia quadro 200x200 mm in ABS 200x200 mms ABS square shower head



Pressione dinamica minima di utilizzo0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.
Portate a pressione dinamica senza limitatore
Flow rates at dynamic pressure without limitation system



-Uscita Doccia	1 bar	21	l/min
- Shower exit	2 bar	30	l/min
	3 bar	38	l/min
	4 bar	44	l/min
	5 bar	48	l/min



sistema anticalcare FAST CLEAN


Cod. 43881CRPR

Soffione doccia rettangolare 250x140 mm 250x140 mms rectangular shower head



Pressione dinamica minima di utilizzo0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.
Portate a pressione dinamica senza limitatore
Flow rates at dynamic pressure without limitation system

-Uscita Doccia	1 bar	21	l/min
- Shower exit	2 bar	30	l/min
	3 bar	38	l/min
	4 bar	44	l/min
	5 bar	48	l/min









sistema anticalcare FAST CLEAN

Cod. 00748CRPR

Braccio doccia con soffione Ø 76 mm. 3 getti
Shower arm with shower head with 3 functions



Pressione dinamica minima di utilizzo 0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.
Portate a pressione dinamica senza limitatore
Flow rates at dynamic pressure without limitation system





BODY JET - BODY SPRAY




sistema anticalcare FAST CLEAN

Cod. 00867CRNQPR

Body jet incasso quadro, orientabile, getto pioggia
Built-in square orientable body spray, rain function





Pressione dinamica minima di utilizzo 1 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 1 Bar.
Body jet Art 867/Q è dotato di limitatore di portata da 9 l/min da 1 a 5 bar
Body jet Art_867/Q has a limitation system of 9 l/m for 1 to 5 Bar




sistema anticalcare FAST CLEAN

Cod. 00867CRNRPR

Body jet incasso tondo, orientabile, getto pioggia
Built-in round orientable body spray, rain function




Pressione dinamica minima di utilizzo 1 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 1 Bar.
Body jet Art 867/R è dotato di limitatore di portata da 9 l/min da 1 a 5 bar
Body jet Art_867/R has a limitation system of 9 l/m for 1 to 5 Bar




Cod. 00767CRPR

Body jet incasso, getto rotante idromassaggio
Built-in body with hydromassage rotating spray




Pressione dinamica minima di utilizzo 0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.
Portate a pressione dinamica senza limitatore
Flow rates at dynamic pressure without limitation system

-Uscita BODY JET	1 bar	2 l/min
- BODY JET exit	2 bar	4 l/min
	3 bar	5 l/min
	4 bar	5 l/min
	5 bar	5 l/min




BRACCI DOCCIA - SHOWER ARMS





Cod. 00801CR20/30PR

Braccio doccia a soffitto da 200/300 mm, sezione quadra
200/300 mms ceiling shower arm, square section




Cod. 00804CR15/30PR

Braccio doccia a soffitto da 150 /300mm, sezione tonda
150 /300 mms ceiling shower arm, round section




Cod. 00806CRPR

Braccio doccia 350 mm, sezione quadra
350 mms shower arm, square section



Cod. 00794CRPR

Braccio doccia 350 mm.
350 mms. Shower arm




BRACCI DOCCIA - SHOWER ARMS

ricambi su listino- spare parts on price list




Cod. 00802CR30/35/40PR

Braccio doccia 300/350/400 mm
300/350/400 mms shower arm




Cod. 00795CRPR

Braccio doccia con deviatore e flessibile
Shower arm with diverter and flexible hose




Cod. 00796CR0QPR

Braccio doccia ad arco orientabile quadro
Square orientable shower arm




Cod. 00796CR0RPR

Braccio doccia ad arco orientabile tondo
Round orientable shower arm



COLONNE DOCCIA - SHOWER COLUMNS

ricambi su listino- spare parts on price list




Cod. 32557CRRDPR

Miscelatore termostatico doccia esterno completo di tubo doccia, deviatore, soffione Ø 200 mm e set doccia
Thermostatic external shower mixer with tube, diverter, Ø 200 mm shower head and handshower set



sistema anticalcare FAST CLEAN




Cod. 32555CRRDPR

Miscelatore doccia esterno completo di tubo doccia, deviatore, soffione Ø 200 mm e set doccia
External shower mixer with tube, diverter, Ø 200 mms shower head and handshower set



sistema anticalcare FAST CLEAN




Cod. 32557CRQDPR

Miscelatore termostatico doccia esterno completo di tubo doccia, deviatore, soffione quadro 200 x200 mm e set doccia
Thermostatic external shower mixer with tube, diverter, 200x200 mms square shower head and handshower set



sistema anticalcare FAST CLEAN



Cod. 32555CRQDPR


Miscelatore doccia esterno completo di tubo doccia, deviatore, soffione quadro 200x200 mm e set doccia
External shower mixer with tube, diverter, 200x200 mms square shower head, and handshower set




sistema anticalcare FAST CLEAN

COLONNE DOCCIA - SHOWER COLUMNS


ricambi su listino- spare parts on price list




Cod. 43557CREDPR
Miscelatore termostatico doccia esterno completo di tubo doccia
quadro, deviatore, soffione 300x300 mm e set doccia
External shower mixer with tube, diverter, 300x300 mms shower
head and handshower set



sistema anticalcare FAST CLEAN






Cod. 52131CRPR
Colonna doccia esterna con miscelatore tradizionale,
deviatore, soffione e set doccia
External shower column with traditional mixer, diverter,
shower head and handshower kit






sistema anticalcare FAST CLEAN






Cod. 32553CRPR
Miscelatore termostatico doccia esterno
Thermostatic external shower mixer



Cod. 32552CR0EPR
Miscelatore doccia esterno
External shower mixer





Cod. 43543CRPR
Miscelatore termostatico doccia esterno
Thermostatic external shower mixer



COLONNE DOCCIA - SHOWER COLUMNS

ricambi su listino- spare parts on price list



Cod. 00809CR0RPR

Colonna doccia rettangolare con presa acqua bassa, deviatore, soffione Ø 300 mm, supporto doccia scorrevole, doccetta Ø 100 mm e flessibile 1500 mm
Rectangular shower column with low water supply, diverter, Ø 300 mms shower head, shower sliding support, Ø 100 mms handshower and 1500 mms flexible hose






sistema anticalcare FAST CLEAN

Pressione dinamica minima di utilizzo1 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 1 Bar.
PORTATE A PRESSIONE DINAMICA SENZA LIMITATORE
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE WITHOUT LIMITATION SYSTEM

Pressione dinamica minima di utilizzo1 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 1 Bar.
PORTATE A PRESSIONE DINAMICA SENZA LIMITATORE
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE WITHOUT LIMITATION SYSTEM

- Uscita soffione - Shower head exit	1 bar	6,5	l/min
	2 bar	10,5	l/min
	3 bar	12,5	l/min
	4 bar	15,9	l/min
	5 bar	19	l/min

- Uscita doccetta - Handshower exit	1 bar	6,5	l/min
	2 bar	10	l/min
	3 bar	12	l/min
	4 bar	14,2	l/min
	5 bar	16,5	l/min



Cod. 00809CR0QPR

Colonna doccia rettangolare con presa acqua bassa, deviatore, soffione 300x300 mm supporto doccia scorrevole, doccetta e flessibile 1500 mm
Rectangular shower column with low water supply, diverter, 300x300 mms shower head, shower sliding support, handshower and 1500 mms flexible hose





sistema anticalcare FAST CLEAN

Pressione dinamica minima di utilizzo1 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 1 Bar.
PORTATE A PRESSIONE DINAMICA SENZA LIMITATORE
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE WITHOUT LIMITATION SYSTEM

Pressione dinamica minima di utilizzo1 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 1 Bar.
PORTATE A PRESSIONE DINAMICA SENZA LIMITATORE
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE WITHOUT LIMITATION SYSTEM

- Uscita soffione - Shower head exit	1 bar	6,5	l/min
	2 bar	10,5	l/min
	3 bar	12,5	l/min
	4 bar	15,9	l/min
	5 bar	19	l/min

- Uscita doccetta - Handshower exit	1 bar	6,5	l/min
	2 bar	10	l/min
	3 bar	12	l/min
	4 bar	14,2	l/min
	5 bar	16,5	l/min



COLONNE DOCCIA - SHOWER COLUMNS

ricambi su listino- spare parts on price list




Cod. 00811CR0RPR

Colonna doccia in ottone con presa acqua bassa, deviatore, soffione tondo Ø 200 mm con supporto doccia scorrevole, doccetta e flessibile 1500 mm
Brass shower column with low water connection, diverter, Ø 200 mms round shower head, shower sliding support, handshower and 1500 mms flexible hose




sistema anticalcare FAST CLEAN





Pressione dinamica minima di utilizzo 0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0.5 Bar.
PORTATE A PRESSIONE DINAMICA SENZA LIMITATORE
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE WITHOUT LIMITATION SYSTEM

Pressione dinamica minima di utilizzo 0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0.5 Bar.
PORTATE A PRESSIONE DINAMICA SENZA LIMITATORE
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE WITHOUT LIMITATION SYSTEM

- Uscita soffione	1 bar	11 l/min
- Shower head exit	2 bar	18 l/min
	3 bar	21 l/min
	4 bar	24 l/min
	5 bar	26 l/min



-Uscita Doccetta	1 bar	12 l/min
- Handshower exit	2 bar	18 l/min
	3 bar	22 l/min
	4 bar	27 l/min
	5 bar	32 l/min




Cod. 00811CRERPR

Colonna doccia in ottone con presa acqua esterna, deviatore,
soffione tondo Ø 200 mm con supporto doccia scorrevole,
doccetta e flessibile 1500 mm
Brass shower column with external water connection, diverter,
Ø 200 mm round shower head, shower sliding support,
handshower and 1500 mms flexible hose




sistema anticalcare FAST CLEAN

Pressione dinamica minima di utilizzo 0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0.5 Bar.
PORTATE A PRESSIONE DINAMICA SENZA LIMITATORE
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE WITHOUT LIMITATION SYSTEM




Pressione dinamica minima di utilizzo 0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.
PORTATE A PRESSIONE DINAMICA SENZA LIMITATORE
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE WITHOUT LIMITATION SYSTEM

-Uscita Doccetta	1 bar	12 l/min
- Handshower exit	2 bar	18 l/min
	3 bar	22 l/min
	4 bar	27 l/min
	5 bar	32 l/min



COLONNE DOCCIA - SHOWER COLUMNS

ricambi su listino- spare parts on price list



Cod. 00811CR0QPR


Colonna doccia in ottone con presa acqua bassa, deviatore, soffione quadro 200 x200 mm mm con supporto doccia scorrevole, doccetta e flessibile 1500 mm
Brass shower column with low water connection, diverter, 200x200 mms square shower head , shower sliding support, handshower and 1500 mms flexible hose





Pressione dinamica minima di utilizzo0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.
PORTATE A PRESSIONE DINAMICA SENZA LIMITATORE
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE WITHOUT LIMITATION SYSTEM

Pressione dinamica minima di utilizzo0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.
PORTATE A PRESSIONE DINAMICA SENZA LIMITATORE
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE WITHOUT LIMITATION SYSTEM

- Uscita soffione - Shower head exit	1 bar	11 l/min
	2 bar	18 l/min
	3 bar	21 l/min
	4 bar	24 l/min
	5 bar	26 l/min



- Uscita Doccetta - Handshower	1 bar	9 l/min
	2 bar	13 l/min
	3 bar	16 l/min
	4 bar	18 l/min
	5 bar	20 l/min



Cod. 00811CREQPR


Colonna doccia in ottone con presa acqua esterna, deviatore, soffione quadro 200 x200 mm mm con supporto doccia scorrevole, doccetta e flessibile 1500 mm.
Brass shower column with external water connection, diverter, 200x200 mms square shower head , shower sliding support, handshower and 1500 mms flexible hose.




Pressione dinamica minima di utilizzo0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.
PORTATE A PRESSIONE DINAMICA SENZA LIMITATORE
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE WITHOUT LIMITATION SYSTEM

Pressione dinamica minima di utilizzo0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.
PORTATE A PRESSIONE DINAMICA SENZA LIMITATORE
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE WITHOUT LIMITATION SYSTEM

- Uscita soffione - Shower head exit	1 bar	11 l/min
	2 bar	18 l/min
	3 bar	21 l/min
	4 bar	24 l/min
	5 bar	26 l/min





- Uscita Doccetta - Handshower	1 bar	9 l/min
	2 bar	13 l/min
	3 bar	16 l/min
	4 bar	18 l/min
	5 bar	20 l/min



COLONNE DOCCIA - SHOWER COLUMNS

ricambi su listino- spare parts on price list




Cod. 14809CRPR

Colonna doccia con presa acqua a muro bassa
Shower column with low wall water connection



sistema anticalcare FAST CLEAN



Pressione dinamica minima di utilizzo 0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.



Aste docce e complementi

Slider shower rail and duplex set

ricambi su listino- spare parts on price list



Cod. 00870CR0EPR




Saliscendi minimalista tondo con doccetta monogetto in ABS, supporti asta e doccetta in ABS, flessibile 1500 mm, 1/2" FF conico
Round minimalist sliding rail with ABS single function handshower, ABS wall and slider brackets and 1500 mms flexible hose, 1/2" FF conical



sistema anticalcare FAST CLEAN

Pressione dinamica minima di utilizzo0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.
PORTATE A PRESSIONE DINAMICA SENZA LIMITATORE
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE WITHOUT LIMITATION SYSTEM

-Uscita Doccia - Shower exit	1 bar	12 l/min
	2 bar	18 l/min
	3 bar	22 l/min
	4 bar	26 l/min
	5 bar	32 l/min



Cod. 00874CR0EPR


Saliscendi minimalista quadro con doccetta monogetto in ABS, supporti asta e doccetta in ABS, flessibile 1500 mm, 1/2" FF conico
Square minimalist sliding rail with ABS single function handshower, ABS wall and slide brackets and 1500 mms flexible hose, 1/2" FF conical



sistema anticalcare FAST CLEAN





Pressione dinamica minima di utilizzo0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.
PORTATE A PRESSIONE DINAMICA SENZA LIMITATORE
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE WITHOUT LIMITATION SYSTEM

-Uscita Doccia - Shower exit	1 bar	8,5 l/min
	2 bar	12 l/min
	3 bar	16 l/min
	4 bar	18 l/min
	5 bar	20 l/min



Aste docce e complementi
Slider shower rail and duplex set

ricambi su listino- spare parts on price list



Cod. 00874CRSEPR


Saliscendi minimalista quadro con portasapone,doccetta monogetto in ABS, supporti asta e doccetta in ABS, flessibile 1500 mm, 1/2" FF conico
Square minimalist sliding rail with soap holder, abs single function handshower, ABS wall and slide brackets and 1500 mms flexible hose, 1/2" FF conical



sistema anticalcare FAST CLEAN

Pressione dinamica minima di utilizzo0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.
PORTATE A PRESSIONE DINAMICA SENZA LIMITATORE
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE WITHOUT LIMITATION SYSTEM

-Uscita Doccia - Shower exit	1 bar	8,5 l/min
	2 bar	12 l/min
	3 bar	16 l/min
	4 bar	18 l/min
	5 bar	20 l/min



Cod. 00875CR3GPR


Saliscendi con doccetta tre getti 96 mm in ABS, supporti asta e doccetta in ABS, flessibile 1500 mm 1/2" FF conico
Sliding rail with 96 mms ABS 3 functions handshower, ABS wall and slider braket and 1500 mms flexible hose, 1/2" FF conical



sistema anticalcare FAST CLEAN

Pressione dinamica minima di utilizzo0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.
PORTATE A PRESSIONE DINAMICA SENZA LIMITATORE
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE WITHOUT LIMITATION SYSTEM



-Uscita Doccia - Shower exit	1 bar	9 l/min
	2 bar	15 l/min
	3 bar	19 l/min
	4 bar	22 l/min
	5 bar	24 l/min



Aste docce e complementi

Slider shower rail and duplex set

ricambi su listino- spare parts on price list



Cod. 00972CRPR



Saliscendi con supporto a muro regolabile, doccetta in ABS monogetto Ø 126 mm, e flessibile 1500 mm. FF conico
Sliding rail with adjustable wall bracket, Ø 126 mm. ABS single function handshower and 1500 mms. FF 1/2" flexible hose



sistema anticalcare FAST CLEAN

Pressione dinamica minima di utilizzo 0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.
PORTATE A PRESSIONE DINAMICA SENZA LIMITATORE
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE WITHOUT LIMITATION SYSTEM

-Uscita Doccia	1 bar	9 l/min
- Shower exit	2 bar	15 l/min
	3 bar	19 l/min
	4 bar	22 l/min
	5 bar	24 l/min



Cod. 00973CRPR


Saliscendi con doccetta 120x120 mm. monogetto in ABS, flessibile 1500 mm. 1/2" FF conico .
Sliding rail with 120x120 mms. ABS single funtion handshower and 1500 mms. 1/2" FF flexible hose



sistema anticalcare FAST CLEAN


Pressione dinamica minima di utilizzo 0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.
PORTATE A PRESSIONE DINAMICA SENZA LIMITATORE
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE WITHOUT LIMITATION SYSTEM

-Uscita Doccia	1 bar	5,5 l/min
- Shower exit	2 bar	8,2 l/min
	3 bar	10,9 l/min
	4 bar	12,5 l/min
	5 bar	13,5 l/min




Aste docce e complementi

Slider shower rail and duplex set



ricambi su listino- spare parts on price list



Cod. 14876CRPR


Saliscendi con doccetta a 5 getti in ABS, flessibile 1500 mm., 1/2" FF conico.
Sliding rail with 5 function ABS handshower and 1500 mms. 1/2" FF flexible hose.



sistema anticalcare FAST CLEAN

Pressione dinamica minima di utilizzo0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.
PORTATE A PRESSIONE DINAMICA SENZA LIMITATORE
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE WITHOUT LIMITATION SYSTEM

-Uscita Doccia - Shower exit	1 bar	10 l/min
	2 bar	15 l/min
	3 bar	19 l/min
	4 bar	22 l/min
	5 bar	24 l/min



Aste docce e complementi


Slider shower rail and duplex set

ricambi su listino- spare parts on price list




Cod. 00830CR0EPR

Duplex con erogazione in ABS, supporto fisso, doccetta monogetto in ABS e flessibile 1500 mm, 1/2" FF conico
ABS shower set with water supply elbow, fixed bracket, ABS single function handshower and 1500 mms flexible hose, 1/2" FF conical




Pressione dinamica minima di utilizzo0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.
PORTATE A PRESSIONE DINAMICA SENZA LIMITATORE
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE WITHOUT LIMITATION SYSTEM

-Uscita Doccia	1 bar	12 l/min
- Shower exit	2 bar	18 l/min
	3 bar	22 l/min
	4 bar	26 l/min
	5 bar	32 l/min





Cod. 00830CRPRM1

Duplex con erogazione, supporto fisso, doccetta monogetto in ottone e flessibile pvc 1500 mm. FF conico.
Shower set with water supply elbow, fixed bracket, brass single function handshower and 1500 mms. pvc hose 1/2"FF conical.




Pressione dinamica minima di utilizzo0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.
PORTATE A PRESSIONE DINAMICA SENZA LIMITATORE
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE WITHOUT LIMITATION SYSTEM

-Uscita Doccia	1 bar	12 l/min
- Shower exit	2 bar	18 l/min
	3 bar	22 l/min
	4 bar	26 l/min
	5 bar	32 l/min




Cod. 00834CR0EPR

Duplex con erogazione in ABS, supporto fisso, doccetta monogetto in ABS e flessibile 1500 mm, 1/2" FF conico.
ABS shower set with water supply elbow fixed bracket, ABS single function handshower and 1500 mms flexible hose, 1/2" FF conical.




Pressione dinamica minima di utilizzo0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.
PORTATE A PRESSIONE DINAMICA SENZA LIMITATORE
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE WITHOUT LIMITATION SYSTEM

-Uscita Doccia	1 bar	8 l/min
- Shower exit	2 bar	12 l/min
	3 bar	16 l/min
	4 bar	18 l/min
	5 bar	20 l/min




Cod. 00834CRPRM1

Duplex con erogazione, supporto fisso, doccetta monogetto in ottone e flessibile pvc 1500 mm. FF conico.
Shower set with water supply elbow, fixed bracket, brass single function handshower and 1500 mms. pvc hose 1/2"FF conical.



Pressione dinamica minima di utilizzo0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.
PORTATE A PRESSIONE DINAMICA SENZA LIMITATORE
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE WITHOUT LIMITATION SYSTEM

-Uscita Doccia	1 bar	8 l/min
- Shower exit	2 bar	12 l/min
	3 bar	16 l/min
	4 bar	18 l/min
	5 bar	20 l/min




Aste docce e complementi
Slider shower rail and duplex set

ricambi su listino- spare parts on price list




Cod. 00839CRPR

Duplex con erogazione, supporto fisso, doccetta 120x120 mm. monogetto in ABS e flessibile pvc 1500 mm. FF conico. Shower set with water supply elbow, fixed bracket, 120x120 mms. ABS single funtion handshower and 1500 mms. pvc hose 1/2"FF conical.




Pressione dinamica minima di utilizzo0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.
PORTATE A PRESSIONE DINAMICA SENZA LIMITATORE
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE WITHOUT LIMITATION SYSTEM

-Uscita Doccia	1 bar	5,5	l/min
- Shower exit	2 bar	8,2	l/min
	3 bar	10,9	l/min
	4 bar	12,5	l/min
	5 bar	13,5	l/min




Cod. 00835CR3GPR

Duplex con erogazione, supporto fisso, doccetta 3 getti e flessibile 1500 mm, 1/2" FF conico. Shower set with water supply elbow, fixed bracket, 3 functions handshower and 1500 mms flexible hose, 1/2" FF conical.




Pressione dinamica minima di utilizzo0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.
PORTATE A PRESSIONE DINAMICA SENZA LIMITATORE
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE WITHOUT LIMITATION SYSTEM

-Uscita Doccia	1 bar	9	l/min
- Shower exit	2 bar	15	l/min
	3 bar	19	l/min
	4 bar	22	l/min
	5 bar	24	l/min




Cod. 00837CRPR

Duplex con erogazione con supporto orientabile, doccetta monogetto e flessibile 1500 mm, 1/2" FF conico. Shower set with orientable bracket, single function handshower and 1500 mms flexible hose, 1/2" FF conical.



Pressione dinamica minima di utilizzo0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.
PORTATE A PRESSIONE DINAMICA SENZA LIMITATORE
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE WITHOUT LIMITATION SYSTEM

-Uscita Doccia	1 bar	10	l/min
- Shower exit	2 bar	14	l/min
	3 bar	18	l/min
	4 bar	21	l/min
	5 bar	24	l/min



Set doccia bidet e idroscopino



Shattaff and hidrobrushed toilet set

ricambi su listino- spare parts on price list





Cod. 00903CRIDPR

Set idroscopino a muro tondo per wc, in ABS, con presa acqua, dotato di valvola di sicurezza.
ABS round hydrobrushes toilet set for wc, with water supply elbow ans safety valve.





Cod. 00904CRIDPR

Set idroscopino a muro tondo in ottone per wc con presa acqua e valvola di sicurezza
Brass round hydrobrushes toilet set for wc with water supply elbow and safety valve





Cod. 00916CRPR

Set doccia bidet per wc ad incasso con miscelatore e doccia
Shattaff shower set for wc with mixer and handshower





Cod. 00914CRPR

Set doccia bidet a muro quadro per wc con presa acqua e rubinetto apri-chiudi
Shattaff square shower set for wc with water supply and open-close tap



Cod. 00914CRIDPR

Set idroscopino a muro quadro per wc con presa acqua e rubinetto apri-chiudi
Square hydrobrushes toilet set for wc with water supply and open-close tap





Prese acqua - Water supplies




Cod. 00899CRPR

Pres​a acqua minimalista tonda in ottone con rosone
Round brass water supply elbow with flange




Cod. 00894CRPR

Pres​a acqua minimalista in ABS.
ABS water supply elbow



Cod. 00897CRPR

Pres​a acqua minimalista quadra con rosone.
Square water supply elbow with flange.




Complementi - Complements




Cod. 00079CRPR

Scarico clic-clac 1.1/4" tondo
Round clic-clac 1.1/4" waste




Cod. 00079CR0QPR

Scarico clic-clac 1.1/4" quadro
Square clic-clac 1.1/4" waste




Cod. 00067CRPR

Sifone tondo 1.1/4" con canotto mm.300
1.1/4" round syphon with 300 mms. tube



Cod. 00067CR0QPR


Sifone quadro 1.1/4" con canotto mm.300
1.1/4" square syphon with 300 mms. tube




PROGETTO GALLERY
www.bongio.com

Espositori ShowRoom
ShowRoom display

Sistema pannelli espositivi - System set panel




Cod. PW2




Cod. PW4

Cod. PW2 modulo da 2 pannelli lunghezza totale 2300 mm - 2 Set panel total length 2300 mms



Cod. PW4 modulo da 4 pannelli lunghezza totale 3450 mm - 4 Set panel total length 3450 mms




Cod. PW6 modulo da 6 pannelli lunghezza totale 4600 mm - 6 Set panel total length 4600 mms

Showcase



Cod. SHC..



258. Espositori ShowRoom - ShowRoom display



259. Espositori ShowRoom - ShowRoom display



2

THIS IS THE CATALOG OF
THE "TECHNICAL INFORMATION"
PRODUCTS EXCELLENT
CHARACTERIZED BY DESIGN AND QUALITY

bongio

authentic italian creativity since 1952

2 TECHNICAL INFO

MINI ONE

Piccolo, ma geniale.
Small but ingenious.

Associazioni tecniche in 4 diverse versioni.
Basin mixer with 4 different versions.

MIAMI
Niente
Nothing

Design by Bongio
Aut. 4802108
Lavorazione in Italia
Basin mixer made in Italy

bongio DESIGN



bongio

Appunti di progetto



Oltre a Progetto Gallery,
Bongio offre una collezione di Rubinetteria
all'avanguardia nel design, nella
personalizzazione, nella raffinata manifattura,
realizzata esclusivamente in Italia.

3 grandi volumi, oltre 1.400 pagine
di idee, creatività, soluzioni con prodotti
all'avanguardia.

*In addition to the Project Gallery,
Bongio offers a lot of collection of taps
And bathroom fittings, cutting edge in
design, customization and quality, made
exclusively in Italy.*

*3 big volumes, 1,400 pages
ideas, creativity, wellness solutions.*

Vedi la struttura dell'opera, nella pagina successiva.
See the structure of the work, on the next page.

CONTENUTI / CONTENTS

Book 1 LIVE EMOTION DINAMICA della CREATIVITA'
Una sintesi fotografica della produzione Bongio,
che offre un catalogo con più di 30 collezioni
per un totale di oltre 1000 prodotti.

Book 2 TECHNICAL INFO

Qui troverete, le specifiche tecniche di tutta la
produzione Bongio al suo completo,

Book 3 PRICE LIST

Listino prezzi di tutti i prodotti, accessori, parti di ricambio.

Book 1 LIVE EMOTION


You'll find a slide emotion of Bongio's production,
featuring a catalogue much more 30 collections,
totally over 1000 articles.

Book 2 TECHNICAL INFO

You'll find here the technical specs of Bongio's production.

Book 3 PRICE LIST

Price list of all products, accessories and spare parts.



1 LIVE EMOTION



2 TECHNICAL INFO



3 PRICE LIST

Condizioni generali di vendita

Le presenti condizioni generali disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti fra le parti, salvo eventuali deroghe concordate per iscritto. Eventuali condizioni generali del compratore non troveranno applicazione nei rapporti futuri tra le parti se non espressamente accettate per iscritto dalla Mario Bongio srl.

1. Formazione del contratto

L'invio da parte del compratore di un ordine al venditore comporta l'applicazione al contratto di vendita delle presenti condizioni generali. Il venditore si riserva il diritto di accettare o rifiutare l'ordine ricevuto. Le offerte fatte da agenti, rappresentanti ed ausiliari del commercio del venditore non sono per lui impegnative fino a quando non siano confermate dal venditore stesso.

2. Prezzi

I prezzi indicati nel listino sono indicati in euro e ad essi deve essere applicata l' i.v.a. secondo l'aliquota in vigore al momento della fatturazione. Il venditore si riserva di modificare i prezzi, o variare il listino prezzi senza alcun preavviso.

3. Resa della merce

Salvo patto contrario, la fornitura dei prodotti si intende Franco Fabbrica del venditore: trasporto ed assicurazione sono pertanto a carico del compratore e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal venditore, nel qual caso quest'ultimo agirà come mandatario del compratore, essendo inteso che il trasporto verrà effettuato a rischio del compratore.

I rischi relativi alla fornitura passano al compratore al momento in cui i prodotti lasciano lo stabilimento del venditore.

4. Termini di consegna

I termini di consegna indicati sulle conferme d'ordine non sono tassativi e, in nessun caso, possono giustificare ritardi nei pagamenti o dare luogo a risarcimento di danni.

E' esclusa qualsiasi responsabilità del venditore per danni derivanti da anticipata, ritardata o mancata consegna, totale o parziale.

Il compratore è sempre tenuto a prendere in consegna i prodotti, anche in caso di consegne parziali e quando i prodotti vengano consegnati prima o successivamente alla data di consegna stabilita. Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento al verificarsi di cause di forza maggiore. In nessun caso, a causa del verificarsi di tali circostanze, il compratore potrà esigere compensi o indennizzi di qualsiasi natura.

5. Garanzia

Il venditore garantisce la conformità dei prodotti forniti; con il termine di conformità dei prodotti si intende che essi corrispondono per qualità, quantità e tipo a quanto stabilito nel contratto e che sono esenti da vizi che potrebbero renderli non idonei all'uso cui sono destinati. La garanzia per vizi è limitata ai soli difetti dei prodotti conseguenti a difetti di progettazione, di materiale o di costruzione riconducibili al venditore, e non si applica nel caso in cui il compratore non abbia effettuato una corretta conservazione dei prodotti e li abbia modificati senza il consenso del venditore. Il venditore non risponde dei difetti di conformità dei prodotti dovuti all'usura normale di quelle parti che, per loro natura sono soggette a usura rapida e continua. Per ogni altra precisazione si rimanda al libretto di garanzia presente nei nostri articoli.

6. Reclami

Il compratore è tenuto a verificare la conformità dei prodotti e l'assenza di vizi. I reclami relativi a non conformità dei prodotti forniti dovranno essere effettuati,a pena di decadenza, entro e non oltre otto giorni dal ricevimento della merce a destino. I vizi, difetti o non conformità occulte devono essere denunciati immediatamente alla loro scoperta e comunque, a pena di decadenza, entro e non oltre i tre mesi dalla data di consegna. Tutti i reclami devono essere effettuati mediante lettera raccomandata indirizzata al venditore e devono indicare dettagliatamente i vizi e le non conformità contestate. In caso di reclamo effettuato nei termini e nei modi sopra indicati la merce dovrà' essere tenuta integralmente a disposizione della venditrice per i controlli che la stessa riterra' opportuni.

7. Rimedi

In caso di prodotti non conformi, e dopo aver ricevuto un rapporto dettagliato dal compratore, il venditore potrà, a sua insindacabile scelta:

a) fornire gratuitamente Franco Fabbrica al compratore prodotti dello stesso genere e quantità di quelli risultanti difettosi o non conformi a quanto pattuito, dopo averne ottenuto la resa per la verifica. L'eventuale sostituzione effettuata prontamente dal venditore non può essere ritenuta un implicito riconoscimento dei vizi contestati. Qualora il venditore, in sede di verifica, non riconosca viziati i prodotti, provvederà alla fatturazione di quelli inviati in sostituzione; oppure b) emettere una nota di accredito a favore del compratore per un importo corrispondente al valore dei prodotti difettosi.

In entrambi i casi il venditore ha diritto alla restituzione dei prodotti difettosi, che diventano di sua proprietà.

8. Limitazione di responsabilità del venditore

Salvo dolo o colpa grave del venditore l'eventuale risarcimento di qualsiasi danno al compratore non potrà comunque superare il prezzo di fattura dei prodotti contestati.

9. Resi

I resi di merce da parte dei committenti dovranno sempre comunque essere autorizzati per iscritto dalla nostra sede. I resi preventivamente autorizzati devono giungere alla fornitrice franco magazzino di San Maurizio d'Opaglio in buon ordine e negli imballaggi originali. L'accredito per le merci rese sarà stilato ad avvenuta presa in carico del nostro magazzino e controllo. Danni ai prodotti ed agli imballaggi saranno defalcati dall'accredito.

10. Pagamento

I pagamenti ed ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo al venditore si intendono netti al suo domicilio. I pagamenti dovranno essere effettuati nei termini stabiliti anche in caso di ritardo nella consegna oppure di perdita totale / parziale della merce non imputabile al venditore. Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento da al venditore il diritto di sospendere le forniture o di risolvere contratti in corso, anche non relativi ai pagamenti in questione, nonché il diritto al risarcimento degli eventuali danni. Il venditore ha altresì il diritto a decorrere dalla scadenza del pagamento, agli interessi moratori nella misura stabilita in Italia dall'art. 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231. Il ritardo nei pagamenti dà altresì al venditore il diritto di escludere la garanzia per tutto il periodo durante il quale il ritardo perdura. Il cliente non ha diritto di effettuare trattenute a compensazione sui pagamenti anche in caso siano in essere contestazioni.

11. Riserva di proprietà

I prodotti consegnati restano di proprietà del venditore sino al momento del completo pagamento del prezzo.

12. Legge applicabile e foro competente

Tutti i contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali sono regolati dalla legge italiana.

Per ogni controversia relativa o comunque collegata a contratti cui si applicano le presenti condizioni generali e' escusivamente competente il foro del tribunale di Novara.

13. Importo minimo ordini

Per ordini inferiori ad € 250,00 viene richiesto un contributo spese amministrative di € 20,00 ed un contributo spese di trasporto di € 20,00. Il minimo valore d'ordine per porto franco è pari ad € 600,00.

14. Cataloghi cartacei e digitali

Le illustrazioni del catalogo sono una rappresentazione di ogni articolo ma non costituiscono impegno di fedele esecuzione. In particolare, l'indicazione delle tonalita' di colore relative alla campionatura fatta visionare su cataloghi cartacei e/o elettronici deve considerarsi puramente indicativa e, quindi, eventuali differenze cromatiche non possono essere denunciate come vizio in quanto non modificative delle qualità' essenziali del prodotto. L'azienda si riserva il diritto di effettuare modifiche sia tecniche che estetiche senza preavviso, come pure procedere alla eliminazione di singoli articoli o di serie complete.

15.Accettazione Condizioni

L'avvenuta esecuzione del contratto con il ritiro della merce da parte del cliente verra' considerata quale tacita accettazione delle presenti condizioni.

Il presente catalogo/listino annulla e sostituisce i precedenti. Le informazioni in esso contenute possono subire variazioni senza alcun preavviso.

General condition for sale

This general conditions regulate all present and future sales contracts between the parties, subject to any exceptions specifically agreed upon in writing. Any general conditions of the purchaser will not aply tu future contractual relations between the parties unless expressly accepted in writing by Mario Bongio srl.

1. Formation of the Contract

The purchaser placing the order fully accepts the application of these general terms to the Contract for sale. Seller reserves the right to accept or refuse it. Offers made by Agents, representatives or auxiliaries of the seller do not bind him until they are confirmed by the seller itself.

2. Prices

The price indicated in the price list are in euro and do not included V.A.T or any other tax whatsoever. Seller may modify the prices/ price list without prior notice.

3. Delivery of the goods

Unless agreed to the contrary, the supply of the products has intended ex-factory: transport and insurance are therefore at the charge of the purchaser, this also when it has been decided that the delivery or part of it will be taken care of , by the seller, in which case the latest will act as the purchaser's agent, it being understood that the transport will be carried out at the expense and risk of the purchaser. The risks relative to the supply pass to the purchaser, at the latest at the time in which the products leave the seller's plant.

4. Delivery time of the goods

The delivery times indicated on order confirmations are not exhaustive, can not be justification for delays in payments or claims for damages. Any liability of the seller has excluded for damage deriving from anticipated , delayed or non delivery, total or partial.

The purchaser has always held to take delivery of the products, even in the case of partial deliveries and even when the products have been consigned before the established delivery date or successively to that date. The seller shall not be deemed to be in breach of this agreement, or otherwise be liable to the purchaser, by reason of any delay in delivery, to the extent that the delay is due to any Force Majeure, and the time for performance of delivery shall be extended accordingly.

5. Guarantee

The seller guarantees the compliance of the products supplied: the term compliance of the products means the products correspond in quality, quantity and type to what has been agreed in the contract and that they are without defects that could render them unfit for the use to which they are intended to be put. The guarantee against defects has limited only to product defects due to defects in planning, materials or construction that can be attributed to the seller, and it does not apply in the case where the purchaser is unable to prove a correct preservation of the product and where he has modified them without the agreement of the seller. The seller is not liabale for defects in product compliance due to the normal wear of those parts which, by nature, are subject to rapid and continuous wear and tear. See the warranty book enclosed in our packaging for other specifications.

6. Claims

The purchaser has to control the compliance of the products and the absence of flaws. Claims relevant to non-conformities of the goods must be made, on pain of forfeiture, within and not later than eight days from the goods arrival at their place of destination.

Hiddenflaws, defect or non-compliances must be reported immediately after the discovery and in any event, on pain of forfeiture, not later than three months from the delivery date. Claims must be made by registered letter addressed to the seller and must describe in detail the flaws or disputed non-compliances. In case of a claim made under the terms above the goods must 'be kept fully available to the seller for controls that may deem' appropriate.

7. Remedies

In case of faulty products and following to a report by the purchaser, the seller may at his discretion:

a) supply ex-factory to the purchaser products of the same kind and quantity as those that proved not in compliance, on receiving returns for checking. Any replacement carried out promptly by the seller cannot be considered as implicit recognition of defects claimed: said

recognition must always be explicit and following control by seller on goods challenged; should the seller, on controlling, find the goods in compliance, he will invoice for those sent in replacement ; or b) issue to the purchaser a credit-note in the amount equal to the value of the detective products.

In both cases the purchaser shall return the faulty products to the seller.

8. Limit of the seller's liability

Except in the case of fraud or gross negligence on the seller's part, compensation of any damage to the purchaser will not, in any event, be greater than invoice price of the disputed products.

9. Returned goods

The purchaser needs a written authorization from the seller to return the goods.

The authorized returned goods will be free our warehouse in San Maurizio d'Opaglio. The credit note for the returned goods will be defined after the arrival and inspection of our quality / technical department. Damages to the products or to the packaging will be deducted from the credit note.

10. Payments

The payment and every other sum due to the seller, are understood as net at the registered office of the seller. Payments must be settled within the established date also in case of late delivery or loss of total / partial merchandise is not attributable to the seller. Any delay or irregularity in the payment gives the seller the right to suspend the supply or to cancel the countract in corse, even if they are not relevant to the payments in question as well as the right to compensation for eventual damages. The seller has also the right – starting from the payment deadline – to interests for delay as per art. 5 of Italian Legislative Decree no. 231 of 09/10/2002. The delays of payment likewise give the seller the right to exclusion from guarantee, for the whole period that the delay may persist. The customer has no right to withhold compensation payments even when they are in dispute.

11. Retention of Title

The delivered products remain the seller's property until the moment of the complete payment of the price.

12. Applicable Low and Competent Law-Court

All Contracts ruled by these general conditions are submitted to Italian Law. For any controversy relative to, or connected to the contractual products to which this general conditions apply, court of Novara has exclusive competence; the latest, however, will have the opportunity to act also in the purchaser's Law-Court.

13. Minimum value for the order

For order under amount of € 250,00 we will debit you an extra amount € 20,00 for administrative expenses and amount € 20,00 for transport costs. Minimum order value for free destinations delivery is € 600,00.

14. Paper or elettronic catalogues

Images of our catalogue are a representation of each item but they must not be considered as perfect reproductions. Our company keeps the right to make technical and aesthetical modifications without any previous communication, as well as the right to cancel from the production single items or complete series.

15. Acceptance of conditions

The execution of the contract with the take in charge of goods by customer will be regarded as implied acceptance of these conditions.

This catalogue/price list replaces the previous editions. The details therein contained my change without prior notice.



authentic italian creativity since 1936

MARIO BONGIO srl

Via Aldo Moro, 2 C.P. 108

28017 S. Maurizio d'Opaglio (Novara) - ITALY

Tel. +39 0322 96 72 48

Fax +39 0322 95 00 12

info@bongio.it

made in italy

www.bongio.com

Follows us on

facebook

twitter

skype

Instagram

YouTube



Management System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 9105013867



l'acqua non è finita, ma non è infinita.

NKcommunication

Concept and photo: NK Communication

All rights of the producer and of the owner of the recorded work reserved

©Copyright bongio srl - edizione 2 - 2016

Print: Tap grafiche - Ott 16 - Printed in Italy

Le illustrazioni dei nostri prodotti non costituiscono impegno di fedele esecuzione
Our products illustrations are not pledge of faithful execution

CERTIFICATO

L'Organismo di Certificazione TÜV Rheinland Italia S.r.l.

certifica, in accordo alle procedure TÜV Rheinland Group, che l'azienda

Mario Bongio S.r.l.

Via A. Moro, 2

I - 28017 San Maurizio D'Opaglio (NO)



ha istituito ed attua un sistema di gestione per la qualità
relativo al seguente campo di applicazione:

Progettazione e produzione di rubinetteria sanitaria. EA 18

Mediante un audit, rapporto N° 0460603, è stata conseguita
dimostrazione che il sistema di gestione per la qualità è conforme alla Norma

UNI EN ISO 9001:2008

Fare riferimento al Manuale della Qualità per
i dettagli sulle esclusioni rispetto ai requisiti della norma.

N° di registrazione del certificato: **39 00 0460603**.

Il presente certificato è valido dal 30/01/2014 al 28/12/2016.

La data di riferimento per le verifiche di sorveglianza annuali è (giorno/mese): 17/12

Milano, il 30/01/2014. Prima Certificazione: 31/03/2006

Elio Soletti

Il responsabile della Certificazione
TÜV Rheinland Italia S.r.l., Via E. Mattei, 3 - I - 20016 Pagliaro Milanese (MI)



SGQ N° 083A

Member degli Accordi di
Mutual Recognition EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements



Management
System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 9105013867



www.tuvitalia.com





COMUNE DI ORTA SAN GIULIO
ORTA PIAZZA
NAVIGAZIONE LAGO D' ORTA

ISOLA AN. RI
TARIFE
BILIA AN. SAN. GIULIO
A/R €4.00
LUGO PIAZZA
A/R €4.00

NAVIGAZIONE
SERVIZIO PUBBLICO
TARIFE
BILIA AN. SAN. GIULIO
A/R €4.00
LUGO PIAZZA
A/R €4.00

NON calpestare
le aiuole
per il piacere di tutti

Lago d'Orta, a few kilometers from San Maurizio d'Opaglio, home to Mario Bongio srl

Lago d'Orta, a pochi chilometri da San Maurizio d'Opaglio, sede di Mario Bongio srl

PROGETTO GALLERY

www.bongio.com

