

Projects for water control



THIS IS THE CATALOG OF
FEATURES "TECHNICAL INFO"
PRODUCTS BONGIO.

PRODUCT DESIGN, PRODUCT MANUFACTURING
AND QUALITY ASSURANCE.

bongio

authentic italian creativity since 1936

TECHNICAL INFO

bongio

AUTHENTIC ITALIAN CREATIVITY SINCE 1936

CONTENUTI / CONTENTS

Book 1 LIVE EMOTION DINAMICA della CREATIVITA'

Una sintesi fotografica della produzione Bongio, che offre un catalogo con più di 30 collezioni per un totale di oltre 1000 prodotti.

Book 2 TECHNICAL INFO

Qui Troverete, le specifiche tecniche di tutta la produzione Bongio al suo completo,

Book 3 PRICE LIST

Listino prezzi di tutti i prodotti, accessori, parti di ricambio.

Book 1 LIVE EMOTION

You'll find a slide emotion of Bongio's production, featuring a catalogue much more 30 collections, totally over 1000 articles.

Book 2 TECHNICAL INFO

You'll find here the technical specs of Bongio's production.

Book 3 PRICE LIST

Price list of all products, accessories and spare parts.



1 LIVE EMOTION




2 TECHNICAL INFO



3 PRICE LIST

DESIGN




Time 2020
pag 26




Myamix Crystal
pag 116




T cross
pag 164



Acquaviva
Acquaviva luce - light
Acquaviva parole - words
pag 48




Myamix brilliant
pag 122




T lever
pag 174




Acquaviva brilliant
pag 62



O' Clock Green
pag 128




Aqua
pag 184



Riva HT
pag 68



Mini One
pag 134



Alcor
pag 194




Pure Glam
pag 74




Moon
pag 140



NEW COLOR



Pure Glam Lux
pag 80




Grip
pag 144




O' Clock green
color
pag 206



Pure Glam Decor
pag 86




T mix
pag 150



Mini One color
pag 207




Stelth
pag 96




T leva laterale
pag 156




Accessories
color
pag 210



Myamix
pag 106




T minimix
pag 160




Shower color
pag 214

TATTOO



Acquaviva
pag 218




Myamix
pag 219




Wellness Shower
pag 221

ELECTRONIC




pag 226


CLASSICAL + LUXURY




Soffi
pag 230




Fleur Blanc / Noir
pag 236




Impero
pag 246




Cristallo
pag 256




Rivoli
pag 266




Axel
pag 276




Capri
pag 286




Coco'
pag 296



Mille nuits noir
Oxford lux blanc
pag 306




Radiant
pag 316




Zenith
pag 326

ACCESSORI / ACCESSORIES




pag 336

CUCINA / KITCHEN




pag 392

WELLNESS




pag 398

ARREDI / FURNITURE



pag 542

COMPLEMENTI / COMPLEMENTS



pag 546

RICAMBI / SPARE PARTS



pag 574

TABELLE / CHART

Ricambi / Compatibilità
Spare Parts Chart
Compatibility Chart

pag 592



CR Cromo
Chrome



NI Nichel Lucido
Light Nickel



NS Nichel Spazzolato
Brushed Nickel



PL Platinum



ON Ottone naturale
Natural Brass



OR Oro 24kt
24kt Gold



OP Oro spazzolato 24kt
24kt Brushed Gold



TT Terra di Toscana
Tuscany Bronze



FA Ferro Antico
Old Iron



NE Nero Opaco
Matt Black



RB Moka
Matt Moka



BI Bianco Opaco
Matt White



RA Rame Antico
Old Copper



BR Bronzo
Bronze



AG Argento Antico
Old Silver



AS Acciaio Spazzolato
Brushed Steel



NEW 2014

CN Cromo Nero
Black Chrome

Per Colori e finiture non specificate, Bongio si riserva di:

- 1 - Verificare la fattibilità
- 2 - Comunicare adeguati tempi di consegna
- 3 - Comunicare eventuali costi aggiuntivi

For further colours and finishings, Bongio reserved to:

- 1 - To check the availability
- 2 - To establish appropriate delivery date
- 3 - To communicate additional cost

CR - CROMO

è la finitura più utilizzata, con superfici a specchio e grazie agli spessori elevati, risulta anche la più resistente.

NI - NICHEL LUCIDO

finitura simile al cromo ma dalle tonalità più calde. inizialmente le superfici risultano a specchio, ma con il tempo si ossidano passando ad una tonalità simile all'argento.

NS - NICHEL SPAZZOLATO

finitura spazzolata della versione lucida. può ricordare l'acciaio inox ma con una tonalità più calda. ideale utilizzata sia per serie classiche che moderne.

PL - PLATINUM

finitura galvanica cromata ottenuta con una spazzolatura manuale. l'effetto ricorda l'acciaio spazzolato.

ON - OTTONE NATURALE

finitura naturale che con il tempo, a contatto con l'atmosfera, cambia la tonalità divenendo di colore più scuro sulle superfici di minor contatto.

OR - ORO

finitura galvanica che si ottiene in bagni elettrolitici di oro 24 kt.

OP - ORO SPAZZOLATO

finitura galvanica ottenuta in bagni elettrolitici di oro 24 kt con spazzolatura manuale. ideale per serie moderne.

TT - TERRA DI TOSCANA

finitura galvanica ottenuta in più fasi compresa una spazzolatura manuale ed una particolare pulitura con creme lucidanti, effettuata a mano per dare il caratteristico effetto invecchiato. questa finitura si ossida con il tempo lasciando più chiare le zone di maggior contatto.

FA - FERRO ANTICO

finitura galvanica ottenuta depositando vari strati metallici di diverse finiture, su cui si effettua una spazzolatura manuale e viene applicata una vernice satinata per mantenere inalterato il caratteristico effetto invecchiato. ideale per serie classiche.

NE - NERO OPACO

finitura in vernice opaca a spessore in polvere. ideale per serie moderne.

RB - MOKA

finitura in vernice opaca a spessore in polvere, dall'intensa tonalità marrone scuro.

BI - BIANCO OPACO

finitura in vernice opaca a spessore in polvere. ideale per serie moderne.

RA - RAME ANTICO

finitura galvanica ottenuta grazie ad una spazzolatura manuale che esalta i riflessi metallici delle varie tonalità del rame ed infine protetta da una vernice trasparente che ne preserva le caratteristiche.

BR - BRONZO

finitura galvanica ottenuta grazie ad una spazzolatura manuale per esaltare i riflessi metallici chiari e scuri e protetta da una vernice trasparente che ne preserva le caratteristiche. ideale per serie classiche.

AG - ARGENTO ANTICO

finitura galvanica ottenuta grazie ad una spazzolatura manuale e protetta da una vernice trasparente che ne preserva le caratteristiche. finitura simile al peltro, ideale per serie classiche.

AS - ACCIAIO SPAZZOLATO

L'acciaio inox combina i vantaggi di un materiale estremamente igienico, con una estetica moderna e fresca.

CN - CROMO NERO

Finitura simile al cromo, ma dalla tonalità più fredda. superficie a specchio, resistente, con bagliori simili alla "pietra onice".

CR - CHROME

it is the most required finiture with a mirror surface. our higher thickness of chrome grants higher resistance.

NI - LIGHT NICKEL

finiture very similar to the chrome but more warm. at the beginning you have a mirror-yellow surface. then the time and the air change to a silver tonality.

NS - BRUSHED NICKEL

brushed finiture of the am glossy one. it is similar to the platinum but more warm. this could be ideal for both modern and classical collections.

PL - PLATINUM

brushed chromed galvanic finiture, obtained through a manual brushing, with the final effect of the brushed stainless steel.

ON - NATURAL BRASS

natural finiture of the raw brass that during the time and in contact with the air, it will change the tonality, becoming more dark over the surfaces of less contact.

OR - GOLD

galvanic finiture obtained by 24 kt gold electrolytic processing.

OP - BRUSHED GOLD

manual brushing made on the am gold finiture. This has suggested for the modern collections.

TT - TUSCANY BRONZE

galvanic finiture obtained through more phases, from a manual brushing to a particular polishing. using a special glossy cream, we obtain the effect of an old finiture. this finiture could oxidized in the time over the parts of most contacts.

FA - OLD IRON

galvanic finiture obtained by the deposit of different metallic finitures, one over the other, plus a manual brushing and a final application of a mat varnish to maintain the old 'effect' during the time. this finiture it is the best for the classic collections.

NE - MATT BLACK

matt black tonality finishing obtained by powder.

RB - MATT MOKA

deep dark brown tonality for this finiture obtained by powder and then covered by a matt paint.

BI - MATT WHITE

matt white tonality finishing obtained by powder.

RA - OLD COPPER

galvanic finiture obtained through a manual brushing that evidences the metallic tonality of different kind of copper and recovered by a transparent varnish.

BR - BRONZE

galvanic finiture obtained by a manual brushing that evidences the dark and clear metallic reflections, covered then by a transparent varnish. this finiture it is the best for the classic collections.

AG - OLD SILVER

galvanic finiture obtained through a manual brushing and recovered by a transparent varnish. this finiture is similar to the tonality of the pewter and it has suggested for the classical collections.

AS - BRUSHED STEEL

The brushed stainless steel combines the benefits of an extremely hygienic object with modern and fresh object.

CN - BLACK CHROME


This finishing very similar to the Chrome but more cold. The surface are like mirror but. With flosch similar to "unix stone"



01



02



03

Pure Glam

made with Swarovski® elements



made with Swarovski® elements

01 - Trasparente - transparent (Swarovski® elements)

02 - Nero - black (Swarovski® elements)

03 - Ambra - amber (Swarovski® elements)

Maniglie Myamix Crystal con inserti in Vetro di Murano

Myamix Crystal handles with Murano Glass inserts



Cod. AG

inserto di vetro di murano
trasparente con foglia argento
transparent murano glass
insert with silver leaf



Cod. RS

inserto di vetro di murano
rosso con foglia oro
red murano glass insert
with golden leaf




Cod. BI

inserto di vetro
di murano, bianco e nero opaco
matt black and white murano glass
insert




Cod. LI

inserto di vetro di murano
lilla
Lilac transparent murano
glass insert



Cod. OR

inserto di vetro di murano
trasparente con foglia oro
transparent murano glass
insert with golden leaf



MINI ONE




MINI ONE & O'CLOCK



LI - LIME (Glossy)



OG - ORANGE (Glossy)



BI - BIANCO OPACO / MATT WHITE

O'CLOCK



NEW COLOR

Glossy or Matt



SB - STRAWBERRY (Glossy)



YL - YELLOW FLASH (Glossy)



SS - SUPERSKY (Glossy)

NE - NERO OPACO / MATT

BLACK

Innovativo sistema di stampa decori su acciaio ed ottone:

- 1 - Non copre le caratteristiche del materiale, bensì le esalta
- 2 - Qualità eccezionale
- 3 - Nessuna alterazione nel tempo
- 4 - Resistente agli agenti atmosferici
- 5 - Pigmentazioni atossiche

Innovative pattern printing on steel and on brass:

- 1 - It doesn't cover up the characteristics of the materials, it rather heightens them
- 2 - Outstanding quality
- 3 - No changes over time
- 4 - Weathering resistant
- 5 - Non-toxic paint pigmentation

Per tutte le grafiche a catalogo o su richiesta, si prega richiedere tempi di consegna.

For each graphic in the catalog or upon request, please contact the office for delivery date.

tattoo INSPIRATION

coordinated by Alessandra Bongio



MYAMIX mon amour
Cod. 46539TT1600




ACQUAVIVA irony
Cod. 56539TT (12/18/22) 20



ACQUAVIVA pied de poule
Cod. 56539TT (12/18/22) 30



MYAMIX cathedral
Cod. 46521TT01



TENTATION

Cod. 00889TTLU13



EXPLOSION

Cod. 00888TTC813



FLY. Q / R wellness

FLY Q Cod.00879TT10 - FLY R Cod.00882TT10




MYAMIX butterfly

Cod. 46132TT10

ACQUAVIVA Butterfly Blue Cod. 56539TT (12/18/22) 10




ACQUAVIVA Pied de Poule Cod. 56539TT (12/18/22) 30



ACQUAVIVA Butterfly Red Cod. 56539TT (12/18/22) 11



ACQUAVIVA Zebra Cod. 56539TT (12/18/22) 31



ACQUAVIVA Butterfly Yellow Cod. 56539TT (12/18/22) 12




ACQUAVIVA Extraordinary Cod. 56539TT (12/18/22) 32



ACQUAVIVA Irony Cod. 56539TT (12/18/22) 20




ACQUAVIVA Decor Cod. 56539TT (12/18/22) 21



MYAMIX Cathdreal
Cod. 46521TT01



MYAMIX Barry London Cod. 46539TT (16/22) 03




MYAMIX Mon Amour Cod. 46539TT (16/22) 00



MYAMIX One Dollar Cod. 46539TT (16/22) 02

MYAMIX Tower Cod. 46132TT40



MYAMIX Butterfly Blue Cod. 46132TT10




MYAMIX Butterfly Red Cod. 46132TT11




MYAMIX Butterfly Yellow Cod. 46132TT12






Fly Q - Blue Cod. 00879TT10




Fly Q - Red Cod. 00879TT11



Fly Q - Yellow Cod. 00879TT12



DECOR Cod. 00879TT21



BARRY LONDON Cod. 00879TT03

SOFFIONI WELLNESS
Quadrati / square shower head



FLY R - Blue Cod. 00882TT10



FLY R - Red Cod. 00882TT11



FLY - Yellow Cod. 00882TT12



DECOR Cod. 00882TT21



BARRY LONDON Cod. 00882TT03

SOFFIONI WELLNESS
rotondi / round shower head

FLEUR



foto 1 - 3

Cod. 11 - Porcellana bianca con decori cromo

Cod. 11 - Porcellana bianca con decori oro

foto 2 - 4

Cod. 12 - Porcellana nera con decori cromo

Cod. 12 - Porcellana nera con decori oro

photos 1 - 3

Cod. 11 - White porcelain with chrome decors

Cod. 11 - White porcelain with golden decors

photos 2 - 4

Cod. 12 - Black porcelain with chrome decors

Cod. 12 - Black porcelain with golden decors

IMPERO



Cod. 65 Rosso / Red - Blu / Blue
made with Swarovski® elements



Cod. 06 Trasparente - transparent
made with Swarovski® elements

CRISTALLO



00 Cristallo
08 Royal Blue

07 Emerald
04 Turquoise



09 Ruby
05 Cherry Red

03 Lilac
06 Antique Pink

RIVOLI



00 Cristallo
08 Royal Blue

07 Emerald
04 Turquoise



09 Ruby
05 Cherry Red

03 Lilac
06 Antique Pink



5
Cod. CR99 nero + bianco-cromo
Black + white-chrome

6
Cod. CR44 bianco-cromo
White-chrome

1- Cod. CR99
nero-bianco + 3 cannette bianche
cromo
black-white + 3 white lines - chrome

2 - Cod.CR99
nero-bianco + 3 cannette bianche
cromo
black-white + 3 white lines - chrome

3 - Cod. CR88
bianco-nero + 3 cannette nere-cromo
white-black + 3 black lines-chrome

4 - Cod. CR88
bianco-nero + 3 cannette nere-cromo
white-black + 3 black lines - chrome



SOFFI

7 Cod. CR44 bianco - cromo / all white - chrome
Cod. OR44 bianco - oro / all white - golden



8

SOFFI

8 Cod. OR77 bianco + foglia oro - oro / white + golden leaf - golden



Energy economy system



Limitatore di portata
Regulation flow



Risparmio acqua / Water saving



Risparmio energia
Energy saving



Life



Acqua stop / Water stop



Regolazione di portata
Flow regulation system




Cartuccia / Cartridge



Cartuccia progressiva
Progressive cartridge



Vitoni con dischi ceramici
Ceramic disc mechanism



Scatola incasso inox / Steel built-in box



Sistema luce / Light sistem
generatore green integrato
integrated green generator



Silenzioso / Silent



Facile pulizia / Easy cleaning



Cascata / Waterfall



Soft spray



Differenti lunghezze della bocca
Different spout lenghts



Differenti altezze / Different hights



Doccetta estraibile cucina
Kitchen extractable handshower



Bocca girevole 180° e 360°
180° and 360° swivel spout



In ottone / made in brass



Inox



Diverse finiture / Different finishings



Made with swarovski[®] elements



Inserto vetro decorato oro
Decorated gold glass insert



inserto vetro di Murano
Murano glass insert



Vetro / Glass



Incisione / Engraving




Stampa / Print



Porcellana bianca e nera
White and black porcelain



Batteria, elettronici / Electronic battery



Trasformatore elettronico
Power supply electronic



Apertura touch su richiesta
Touch operation, upon request.



Fotocellula, sensore di presenza
Touch free, sensor sensitivity.



Nebulizzatore / Nebulization



Cromoterapia / Chromotherapy



Rainshower



Fast clean sistema anticalcare
Fast clean shower



Differenti lunghezze di portatelo
Different tower rail length

DESIGN

70 • TIME 2020



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

Time 2020 è realizzata in acciaio inox 316.

CARTUCCIA: Dotata di diverse tipologie di cartucce: cartuccia Ø 25, 35, senza distributore, Progressive. Il funzionamento della cartuccia miscelatrice si ottiene con un movimento rotatorio in senso orario, ottenendo un erogazione dell'acqua da fredda a miscelata per passare a calda, questo sistema permette una notevole riduzione di consumo di acqua calda e dell'energia. La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: la Serie Time 2020 ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con un aeratore con limitatore di portata a 5≤7 l/m permettendo un notevole risparmio di acqua.

SISTEMI DI DEVIAZIONE: i deviatori Bongio sono testati per funzionare da un minimo di 0,5 bar di pressione.

INSTALLAZIONE: tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti da incassare. Per i miscelatori lavabo e bidet da installarsi su piano, devono essere realizzati fori di Ø 35 mm. max e per miscelatori bordo piano Ø 47 mm. Max.

Time 2020 collection has made in brushed 316 stainless steel.

CARTRIDGES: we Use different kind of progressive cartridges: Ø 25 Ø 35.. This cartridges work through a turning clock wise movemet, obtaining a water supply from completely cold water to hot, higly reducing hot and boiler wasting/consumption. The temperature of the plant must not exceed 70°. The ideal working pressure of the plant is 3 bar.

SUPPLY: Time 2020 has a soft supply. Basin and bidet mixers have a limitation of flow to 5≤7 lt/m which reduces the water waste.

DIVERTING SYSTEMS: Bongio diverters have been tested to work properly starting from a minimum 0,5 bar pressure.

INSTALLATION: all the built-in mixers have supplied complete with the built in parts. For the basin and bidet mixers to be place on top deck, they require to have Ø 35 mms. maximum holes, and the mixers they require Ø 47mms. maximum holes.

FINITURE / Finishing pag. 6

AS acciaio spazzolato 316 / 316 brushed stanless steel

PROGETTO/PROJECT design center directed by Antonio Bongio



6 PLUS CHE LO RENDONO UNICO / 6 EXTRAS THAT MAKE IT UNIQUE

- 1 - Un sistema intelligente. Attiva la caldaia, solo quando l'acqua calda ti serve davvero.
 - 2 - Rispetta la natura. Niente spreco di acqua, con un risparmio garantito oltre il 30% grazie al limitatore di portata.
 - 3 - Realizzato completamente in acciaio inox 316. Capace di durare un'intera vita e anche quella dei tuoi figli.
 - 4 - L'acciaio inox 316, (senza Saldature Ferrose) è garanzia di acqua pura. Puoi tranquillamente bere l'acqua erogata, sempre nuova, mai ristagnante nel corpo del rubinetto.
 - 5 - Libertà di movimento. Ruota sul proprio asse.
 - 6 - Realizzato in molte altezze, per accontentare tante esigenze, anche le più particolari.
-
- 1 - A smart system It ignites the boiler only when you really need the hot water.
 - 2 - Environment friendly No water wasting, with an over 30% assured water conservation, thanks to the flow limiter.
 - 3 - Made entirely by 316 stainless steel it's for the life, even for the one of your kids.
 - 4 - 316 stainless steel (without Iron Welding) is warranty of pure water. You can safely drink the water it supplies, because it's always fresh and never stagnates inside.
 - 5 - Freedom of movement It turns on its axis.
 - 6 - Manufactured in different lengths and heights, to meet all needs, also the special ones.

70 • TIME 2020 serie completa - complete series



Cod. 70502

Miscelatore 2 fori in acciaio spazzolato 316 e cartuccia progressiva.
316 Brushed stainless steel two holes basin mixer and progressive cartridge



Cod. 70521

Miscelatore lavabo con bocca girevole in acciaio spazzolato 316 e cartuccia progressiva
316 Brushed stainless steel basin mixer with swivel spout, and progressive cartridge



Cod. 70522

Miscelatore bidet con bocca girevole in acciaio spazzolato 316 e cartuccia progressiva
316 Brushed stainless steel bidet mixer with swivel spout, and progressive cartridge



Cod. 70532

Miscelatore lavabo alto 346 mm. in acciaio spazzolato 316 e cartuccia progressiva
316 Brushed stainless steel high basin mixer 346 mms. swivel spout, and progressive cartridge



Cod. 70533

Miscelatore lavabo da terra in acciaio spazzolato 316 con cartuccia progressiva
316 Brushed stainless steel basin mixer to the floor with progressive cartridge



Cod. 70538

Miscelatore lavabo incasso 220 mm. in acciaio spazzolato 316 con cartuccia progressiva
316 Brushed stainless steel wall basin mixer with 220 mms. spout with progressive cartridge



Cod. 70530


Gruppo vasca incasso con set doccia in acciaio spazzolato 316 con cartuccia progressiva
316 Brushed stainless steel built-in bath & shower mixer with duplex shower set, and progressive cartridge.



Cod. 70531

Miscelatore bordo vasca con set doccia in acciaio spazzolato 316 con cartuccia progressiva
316 Brushed stainless steel bath & shower mixer with shower set, and progressive cartridge

70 • TIME 2020 serie completa - complete series



Cod. 70534

Miscelatore vasca da terra con set doccia in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel bath mixer to the floor with shower set



Cod. 70524

Miscelatore doccia incasso con cartuccia progressiva in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel built-in shower mixer with progressive cartridge



Cod. 70544

Termostatico incasso coassiale in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel built-in coaxial ½" thermostatic mixer




Cod. 70525

Deviatore incasso 2 vie (1 entrata - 2 uscite) in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel 2 ways (1 in - 2 out)




Cod. 70525/3

Deviatore incasso 3 vie (un ingresso, 3 uscite) in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel 3 ways (1 in - 3 out)



Cod. 70520


Miscelatore bordo piano con cartuccia progressiva, in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless mixer for deck installation with progressive cartridge



Cod. 70535

Deviatore bordo vasca 2 vie (1 entrata - 2 uscite) in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel 2 (1 in - 2 out) ways deck bath diverter

70 • TIME 2020 serie completa - complete series



Cod. 70883

Soffione doccia tondo ø300 mm. in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel ø.300 mms. round shower



Cod.70802

Braccio doccia 300 mm. in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel 300 mms. shower arm



Cod. 70804

Braccio doccia a soffitto da 300 mm in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel 300 mms ceiling shower arm



Cod. 70830

Set doccia duplex con erogazione in acciaio
spazzolato 316
316 Brushed stainless steel hand shower set with
water supply




Cod. 70840

Set doccetta bordo vasca in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel deck bath handshower set



Cod. 70131/D


Colonna doccia a pavimento in acciaio spazzolato 316 con miscelatore progressivo, doccetta e regolazione effetto bolla d'acqua
316 Brushed stainless steel free standing shower column with progressive cartridge, shower set and flow regulation "bubble" effect.



Cod. 70870

Saliscendi minimalista interamente realizzato in acciaio spazzolato 316, con doccetta monogetto, supporti asta, doccetta flessibile, doppia aggraffatura.

316 Brushed stainless steel, round minimalist sliding rail with single function, and 316 brushed stainless steel wall hole and slider brackets and double interlock.



Cod. 70899

Pres a acqua minimalista tonda in acciaio spazzolato 316

316 Brushed stainless steel, round water supply

70 • TIME 2020 serie completa - complete series



Cod. 70800

Bocca bordo lavabo con limitatore 8 lt. in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel basin swivel spout



Cod. 70994

Bocca vasca incasso 220 mm. in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel basin spout



Cod. 70983

Bocca bordo vasca in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel bathtub swivel spout



Cod. 70079


Scarico in acciaio spazzolato 316, clic clac 1.1/4"
316 Brushed stainless steel, clic clac 1.1/4"
waste




Cod. 70580 AS

Miscelatore lavello in acciaio spazzolato con bocca girevole e cartuccia progressiva, inox 316.


Brushed stainless steel single hole kitchen mixer with swivel spout and progressive cartridge made with 316 inox.




Cod. 70502




Cod. 70521




Cod. 70522




Cod. 70532




Cod. 70533



Cod. 70538





Cod. 70530/D




Cod. 70531/D


70 • TIME 2020 dimensioni - dimensions




Cod. 70524




Cod. 70544




Cod.70525



Cod.70525/3




Cod. 70520




Cod. 70535


70 • TIME 2020 dimensioni - dimensions




Cod. 70883




Cod. 70802




Cod. 70804





Cod. 70830




Cod. 70840




Cod. 70131/D
corpo incasso





70 • TIME 2020 dimensioni - dimensions




Cod. 70800




Cod. 70994/22



Cod. 70983




Cod. 70079



Cod. 70580

70 • TIME 2020 accessori serie completa - complete serie




Cod. 70001

Porta abito in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel robe hook



Cod. 70009

Porta rotolo in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel toilet paper holder



Cod. 70007/40

Porta asciugamano 400 mm. in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel 400mms. towel rail

Cod. 70007/60

Porta asciugamano 600 mm. in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel 600mms. towel rail




Cod. 70022

Bicchieri appoggio in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel goblet to lean



Cod. 70027

Dispenser appoggio in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel stainless steel
soap dispenser to lean



Cod. 70028

Sapone appoggio in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless soap holder to lean




Cod. 70025

Scopino appoggio in acciaio spazzolato 316
316 sBrushed stainless steel toilet brush
holder to lean




Cod. 70006

Maniglia per porta completa in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel door handle



Cod. 70008

Maniglia per porta a scomparsa in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel handle for sliding door




Cod. 70005

Maniglione per porta doccia in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel door shower handle



Cod. 70033



Placca di comando cassetta wc
in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel





Cod. 70010

Lampada led a muro in acciaio spazzolato 316
316 Brushed stainless steel wall lamp light



70 • TIME 2020 accessori dimensioni - dimensions





Cod. 70001




Cod. 70009





Cod. 70007/40/60










Cod. 70022



Cod. 70027



Cod. 70028



56 • ACQUAVIVA



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

CARTUCCIA: La serie Acquaviva è dotata di cartuccia progressiva ø 35 mm. Il funzionamento della cartuccia miscelatrice avviene con movimento rotatorio in senso orario, permettendo un erogazione dell'acqua da completamente fredda a miscelata per passare a tutta calda, questo sistema permette una notevole riduzione di consumo di acqua calda. La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La serie Acquaviva ha un tipo di erogazione a cascata, non venendo limitata da aeratori è stata dotata di regolatori di portata per permettere un flusso costante ed adattabile alle esigenze dell'utilizzatore, permettendo anche in questo tipo di miscelatore un notevole risparmio di acqua.

SISTEMI DI DEVIAZIONE: Negli articoli doccia ed in alcuni vasca la maniglia deviatrice funge anche da supporto per la doccetta.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso sono corredati di scatola incasso in acciaio inox.

CARTRIDGE: Acquaviva serie has a progressive cartridge ø 35 mms. This cartridge works through a turning clock wise movement, obtaining a water supply from completely mixed cold water to total hot water, higly reducing hot water consumpcion.

The temperature of the plant must not exceed 70°C. The ideal working pressure of the plant should be 3 bar.

SUPPLY: Acquaviva serie has a kind of waterfall supply, not limited by aerators, it has been created with flow regulators allowing a regular flow which can be adapted to the various necessities of the customer and also in this case with high reduction in the water consupcion.

DIVERTING SYSTEMS: In the shower items and in some bathtub items the diverter handle has also the function of shower holder

INSTALLATION: All the built in items contain their stainless steel built-in box.

FINITURE / Finishing pag.6

CR cromo / chrome

OR oro / golden

PROGETTO/PROJECT

design center directed by Antonio Bongio
with the collaboration of Marco Poletti, Giancarlo Vegni
concept Roberto Niccolai



56 • ACQUAVIVA serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 592




Cod. 56991/12

Bocca incasso da mm. 120 su piastra
Built-in 120 mms. spout on plate




Cod. 56991/18

Bocca incasso da mm. 180 su piastra
Built-in 180 mms. spout on plate




Cod. 56991/22

Bocca incasso da mm. 220 su piastra
Built-in 220 mms. spout on plate




Cod. 56538/12

Gruppo lavabo a parete composto da bocca incasso mm.120 e miscelatore su piastre separate con scatole incasso, collegamenti interni, dispositivo di regolazione portata acqua, cartuccia progressiva.
Wall basin mixer with 120 mms. spout and mixer on separate plates with built-in boxes, internal connections, flow regulations system, progressive cartridge.



Cod. 56538/18

Gruppo lavabo a parete composto da bocca incasso mm.180 e miscelatore su piastre separate con scatole incasso, collegamenti interni, dispositivo di regolazione portata acqua, cartuccia progressiva.
Wall basin mixer with 180 mms. spout and mixer on separate plates with built-in boxes, internal connections, flow regulations system, progressive cartridge



Cod. 56538/22

Gruppo lavabo a parete composto da bocca incasso mm.220 e miscelatore su piastre separate con scatole incasso, collegamenti interni, dispositivo di regolazione portata acqua, cartuccia progressiva.
Wall basin mixer with 220 mms. spout and mixer on separate plates with built-in boxes, internal connections, flow regulations system, progressive cartridge



Cod. 56539/12

Gruppo lavabo a parete con bocca mm. 120 e miscelatore su piastra unica, con scatola incasso, collegamenti interni, dispositivo di regolazione portata, cartuccia progressiva
Wall basin mixer with 120 mms. Spout and mixer on single plate, with built-in box, internal connections, flow regulation system, progressive cartridge



Cod. 56539/18

Gruppo lavabo a parete con bocca mm.180 e miscelatore su piastra unica, con scatola incasso, collegamenti interni, dispositivo di regolazione portata, cartuccia progressiva
Wall basin mixer with 180 mms. Spout and mixer on single plate, with built-in box, internal connections, flow regulation system, progressive cartridge



Cod. 56539/22

Gruppo lavabo a parete con bocca mm.220 e miscelatore su piastra unica, con scatola incasso, collegamenti interni, dispositivo di regolazione portata, cartuccia progressiva
Wall basin mixer with 220 mms. Spout and mixer on single plate, with built-in box, internal connections, flow regulation system, progressive cartridge



Cod. 56521

Miscelatore lavabo con piletta clic-clac e cartuccia progressiva
Basin mixer with clic-clac waste and progressive cartridge



Cod. 56532

Miscelatore lavabo con prolunga, piletta clic-clac e cartuccia progressiva
Basin mixer with extension, with clic-clac waste and progressive cartridge



Cod. 56522

Miscelatore bidet con piletta clic-clac e cartuccia progressiva
Bidet mixer with clic-clac waste and progressive cartridge



Cod. 56530/18

Gruppo vasca a parete con bocca mm. 180, miscelatore, set doccia, deviatore, scatola incasso, collegamenti interni, cartuccia progressiva
Built-in bath and shower mixer with 180 mms. spout, mixer, shower set, diverter, built-in box, internal connections, progressive cartridge



Cod. 56530/22

Gruppo vasca a parete con bocca mm. 220, miscelatore, set doccia, deviatore, scatola incasso, cartuccia progressiva
Built-in bath and shower mixer with 220 mms. spout, mixer, shower set, diverter, built-in box, internal connections, progressive cartridge



Cod. 56531/D

Gruppo vasca con bocca incasso mm. 220 con scatola incasso, collegamenti interni, dispositivo di regolazione portata acqua, set bordo vasca con miscelatore, set doccia e deviatore su piastra ispezionabile cartuccia progressiva
Bath and shower mixer with 220 mms. built-in spout, built-in box, internal connections, flow regulation system, set with mixer, shower set and diverter on plate inspectionable, progressive cartridge



Cod. 56529/P

Set bordo vasca con miscelatore, set doccia e deviatore su piastra ispezionabile cartuccia progressiva
Deck bath set with mixer, shower set and diverter on plate inspectionable, progressive cartridge



Cod. 56528

Colonna vasca da pavimento con miscelatore, set doccia, deviatore cartuccia progressiva
Bath column to the floor with mixer, shower set, diverter, progressive cartridge



Cod. 56835

Deviatore incasso con set doccia
Built-in diverter with handshower set



Cod. 56524


Miscelatore incasso con cartuccia
progressiva e scatola incasso
Built-in mixer with progressive cartridge
and built-in box




Wellness
pag. 443

Cod. 56131


Colonna doccia mm. 1550 con miscelatore, set doccia, deviatore
e dispositivo di regolazione portata cartuccia progressiva
1550 mms. shower column with mixer, shower set, diverter and
flow regulation system, progressive cartridge




Cod. 56991/12




Cod. 56991/18




Cod. 56991/22




Cod. 56538/12




Cod. 56538/18




Cod. 56538/22




Cod. 56539/12




Cod. 56539/18




Cod. 56539/22



Cod. 56521




Cod. 56532




Cod. 56522


56 • ACQUAVIVA dimensioni - dimensions




Cod. 56530/18




Cod. 56530/22




Cod. 56531/D




Cod. 56529/P




Cod. 56528



Cod. 56835



Cod. 56524



Cod. 56131

56 • ACQUAVIVA LUCE - white light serie completa - complete series



Ricambi / Spare parts
pag. 592



Cod. 56539/12LU

Gruppo lavabo a parete con bocca mm. 120 e miscelatore su piastra unica, con scatola Incasso, collegamenti interni, dispositivo di regolazione portata, cartuccia progressiva **con sistema luce bianca integrata.**

Wall basin mixer with 120 mms. spout and mixer on single plate, with built-in box, Internal connections, flow regulation system, progressive cartridge **with white light system**



Cod. 56539/18LU

Gruppo lavabo a parete con bocca mm. 180 e miscelatore su piastra unica, con scatola Incasso, collegamenti interni, dispositivo di regolazione portata, cartuccia progressiva **con sistema luce bianca integrata.**

Wall basin mixer with 180 mms. spout and mixer on single plate, with built-in box, Internal connections, flow regulation system, progressive cartridge **with white light system**



Cod. 56539/22LU


Gruppo lavabo a parete con bocca mm. 220 e miscelatore su piastra unica, con scatola Incasso, collegamenti interni, dispositivo di regolazione portata, cartuccia progressiva **con sistema luce bianca integrata.**

Wall basin mixer with 220 mms. spout and mixer on single plate, with built-in box, Internal connections, flow regulation system, progressive cartridge **with white light system**


56 • ACQUAVIVA LUCE - white light dimensioni - dimensions

FINITURE / Finishing pag.6


CR cromo / chrome



Cod. 56539/12LU



Cod. 56539/18LU



Cod. 56539/22LU



56 • ACQUAVIVA PAROLE - WORDS serie completa - complete series



Ricambi / Spare parts
pag. 592



Cod. 56539/12PA

Gruppo lavabo a parete con bocca mm. 120 e miscelatore su piastra unica, con scatola incasso, collegamenti interni, dispositivo di regolazione portata, cartuccia progressiva. Wall basin mixer with 120 mms. Spout and mixer on single plate, with built-in box, internal connections, flow regulation system, progressive cartridge.



Cod. 56539/18PA

Gruppo lavabo a parete con bocca mm. 180 e miscelatore su piastra unica, con scatola incasso, collegamenti interni, dispositivo di regolazione portata, cartuccia progressiva. Wall basin mixer with 180 mms. Spout and mixer on single plate, with built-in box, internal connections, flow regulation system, progressive cartridge.



Cod. 56539/22PA


Gruppo lavabo a parete con bocca mm. 220 e miscelatore su piastra unica, con scatola incasso, collegamenti interni, dispositivo di regolazione portata, cartuccia progressiva. Wall basin mixer with 220 mms. Spout and mixer on single plate, with built-in box, internal connections, flow regulation system, progressive cartridge.

56 • ACQUAVIVA PAROLE - WORDS dimensioni - dimensions


FINITURE / Finishing pag.6

CR cromo / chrome


OR oro / golden



Cod. 56539/12PA



Cod. 56539/18PA



Cod. 56539/22PA

pose colei (con sospir' mi rim
i (con sospir' mi rimembra) a lei di f
e gonna leggiadra
o, ove amor co' begli occhi il cor mia
i occhi il ~~mi rimembra~~ date udien
a il ~~mi rimembra~~ fra
in mio destino il ciel in ciò s'adopra, ch'Amor
pra, ch'Amor quest
more fia men orda se spene porto a quel dubbioso
questa spene porto a quel dub
tra
rep. nò in più tranquilla fissa fuggir la ~~canon~~
candomi; et, o pietà!
i la fera bella e mansueta, et là 'v'ella
mansueta, et là 'v'ella mi scorse ne benedetto giorno
eque, ove le belle memb



* Piastra con incisione "Parole" da il canzoniere di Petrarca. / Engraving of "Parole" from il canzoniere of Petrarca.

55 • ACQUAVIVA brilliant

MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

CARTUCCIA: La serie Acquaviva è dotata di cartuccia progressiva ø 35 mm. Il funzionamento della cartuccia miscelatrice si ottiene con un movimento rotatorio in senso orario, ottenendo un erogazione dell'acqua da completamente fredda a miscelata per passare a tutta calda, questo sistema permette una notevole riduzione di consumo di acqua calda. La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La serie Acquaviva ha un tipo di erogazione a cascata, non venendo limitata da aeratori è stata dotata di regolatori di portata per permettere un flusso costante ed adattabile alle esigenze dell'utilizzatore, permettendo anche in questo tipo di miscelatore un notevole risparmio di acqua.

SISTEMI DI DEVIAZIONE: Negli articoli doccia ed in alcuni vasca la maniglia deviatrice funge anche da supporto per la doccetta.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso sono corredati di scatola incasso in acciaio inox.

CARTRIDGE: Acquaviva series has a progressive cartridge ø 35 mms. This cartridge works through a turning clock wise movement, obtaining a water supply from completely mixed cold water to total hot water, highly reducing hot water consumption.

The temperature of the plant must not exceed 70°C. The ideal working pressure of the plant should be 3 bar.

SUPPLY: Acquaviva series has a kind of waterfall supply, not limited by aerators, it has been created with flow regulators allowing a regular flow which can be adapted to the various necessities of the customer and also in this case with high reduction in the water consumption.

DIVERTING SYSTEMS: In the shower items and in some bathtub items the diverter handle has also the function of shower holder

INSTALLATION: All the built in items contain their stainless steel built-in box.

FINITURE / Finishing pag.6


CR cromo/chrome

PROGETTO/PROJECT

design center directed by Antonio Bongio
with the collaboration of Marco Poletti, Giancarlo Vegni
concept Roberto Niccolai




56 • ACQUAVIVA brilliant serie completa - complete series Ricambi - Spare parts pag. 592




Cod. 55991/12

Bocca incasso da mm. 120 su piastra
Built-in 120 mms. spout on plate



Cod. 55991/18

Bocca incasso da mm. 180 su piastra
Built-in 180 mms. spout on plate




Cod. 55991/22

Bocca incasso da mm. 220 su piastra
Built-in 220 mms. spout on plate




Cod. 55538/12

Gruppo lavabo a parete composto da bocca incasso mm.120 e miscelatore su piastre separate con scatole incasso, collegamenti interni, dispositivo di regolazione portata acqua, cartuccia progressiva.
Wall basin mixer with 120 mms. spout and mixer on separate plates with built-in boxes, internal connections, flow regulations system, progressive cartridge.



Cod. 55538/18

Gruppo lavabo a parete composto da bocca incasso mm.180 e miscelatore su piastre separate con scatole incasso, collegamenti interni, dispositivo di regolazione portata acqua, cartuccia progressiva.
Wall basin mixer with 180 mms. spout and mixer on separate plates with built-in boxes, internal connections, flow regulations system, progressive cartridge.



Cod. 55538/22

Gruppo lavabo a parete composto da bocca incasso mm.220 e miscelatore su piastre separate con scatole incasso, collegamenti interni, dispositivo di regolazione portata acqua, cartuccia progressiva.
Wall basin mixer with 220 mms. spout and mixer on separate plates with built-in boxes, internal connections, flow regulations system, progressive cartridge.



Cod. 55539/12

Gruppo lavabo a parete con bocca mm. 120 e miscelatore su piastra unica, con scatola incasso, collegamenti interni, dispositivo di regolazione portata, cartuccia progressiva
Wall basin mixer with 120 mms. spout and mixer on single plate, with built-in box, internal connections, flow regulation system, progressive cartridge



Cod. 55539/18

Gruppo lavabo a parete con bocca mm. 180 e miscelatore su piastra unica, con scatola incasso, collegamenti interni, dispositivo di regolazione portata, cartuccia progressiva
Wall basin mixer with 180 mms. spout and mixer on single plate, with built-in box, internal connections, flow regulation system, progressive cartridge



Cod. 55539/22

Gruppo lavabo a parete con bocca mm. 220 e miscelatore su piastra unica, con scatola incasso, collegamenti interni, dispositivo di regolazione portata, cartuccia progressiva
Wall basin mixer with 220 mms. spout and mixer on single plate, with built-in box, internal connections, flow regulation system, progressive cartridge




Cod. 55524

Miscelatore incasso con scatola incasso, cartuccia progressiva
Built-in mixer with built-in box, progressive cartridge



Cod. 55530/18

Gruppo vasca a parete con bocca mm. 180, miscelatore, set doccia, deviatore, scatola incasso, collegamenti interni, cartuccia progressiva
Built-in bath and shower mixer with 180 mms. spout, mixer, shower set, diverter, built-in box, internal connections, progressive cartridge



Cod. 55530/22


Gruppo vasca a parete con bocca mm. 220, miscelatore, set doccia, deviatore, scatola incasso, cartuccia progressiva
Built-in bath and shower mixer with 220 mms. spout, mixer, shower set, diverter, built-in box, internal connections, progressive cartridge




Cod. 55835

Deviatore incasso con set doccia
Built-in diverter with handshower set


56 • ACQUAVIVA brilliant dimensioni - dimensions




Cod. 55991/12




Cod. 55991/18




Cod. 55991/22




Cod. 55538/12




Cod. 55538/18




Cod. 55538/22




Cod. 55539/12




Cod. 55539/18




Cod. 55539/22




Cod. 55524



Cod. 55530/18



Cod. 55530/22



Cod. 55835

58 • RIVA HT



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

CARTUCCIA: la serie Riva HT è dotata di cartuccia Ø 38 con distributore per gli articoli lavabo bidet e vasca, di cartuccia Ø 40 con e senza distributore per gli articoli doccia incasso e di cartuccia termostatica per le colonne doccia. La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

CARTUCCIA TERMOSTATICA: la serie Riva HT monta sulle colonne doccia la cartuccia termostatica Ø 40 predisposta per pulsante di sicurezza antiscottatura per bloccare la temperatura a 38°C. La temperatura d'impianto deve essere compresa tra minimo 10°C e massimo 65°C, inoltre la temperatura dell'acqua calda in entrata, nel miscelatore, deve essere di almeno 10°C superiore alla massima temperatura dell'acqua calda desiderata in uscita. La pressione di esercizio consigliata è di 3 bar e la massima differenza di pressione tra entrata acqua calda ed entrata acqua fredda deve essere di 1,5 bar.

EROGAZIONE: la serie Riva HT ha un tipo di erogazione a cascata, non venendo limitata da aeratori è stata dotata di regolatori di portata per permettere un flusso costante ed adattabile alle esigenze dell'utilizzatore, permettendo anche in questo tipo di miscelatore un notevole risparmio di acqua. Inoltre tutti gli articoli hanno la possibilità di inclinare la piastra per ottimizzare la caduta dell'acqua.

SISTEMI DI DEVIAZIONE: I deviatori Bongio sono testati per funzionare da un minimo di 0,5 bar pressione.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti da incassare.

Gli articoli doccia e vasca esterni hanno un interasse di 150±20 mm.

Per gli articoli lavabo e bidet, monoforo e tre fori, da installarsi su piano devono essere realizzati fori di Ø 35 mm. massimo.

CARTRIDGE: Riva HT series has a 38 diam cartridge with distributor on the washbasin - bidet and bathtub mixers, a 40 diam cartridge with and without distributor on the built in shower mixers and thermostatic cartridge on the shower columns. The temperature of the plant must not exceed 70°. The ideal working pressure of the plant is 3 bar.

THERMOSTATIC CARTRIDGE: Riva/HT series has on the shower columns a 40 diam thermostatic cartridge prepared for a security system plug to stop at a maximum temperature of 38° to avoid warm shock. The temperature of the plant must be levelled between a minimum of 10° and a maximum of 65°, besides the temperature of the incoming warm water in the mixer must be 10° higher than the maximum temperature of the warm water desired at the exit. The ideal working pressure should be 3 bar and the maximum pressure difference between warm water entry and cold water entry must be 1,5 bar.

SUPPLY: Riva HT serie has a kind of waterfall supply, not limited by aerators. It has been created with flow regulators allowing a regular flow which can be adapted to the various necessities of the customer and allowing also in this case high reduction in the water consumption. Besides all the items can move the plate to optimize the water fall.

DIVERTING SYSTEMS: Bongio diverters have been tested to work properly starting from a minimum 0,5 bar pressure

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts.

All the external shower and bath mixers have the 15 +- 20 mms interaxe.

For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require 35 mms Ø maximum holes.

FINITURE / Finishing pag.6

CR cromo/chrome

PROGETTO/PROJECT

design by Marco Poletti



OZEKI
SAKE
DRY

bangio

58 • RIVA HT serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 593



Cod. 58521/22

Miscelatore lavabo/bidet con piletta clic-clac
Basin/bidet mixer with clic-clac waste



Cod. 58539

Miscelatore lavabo incasso
Built-in basin mixer



Cod. 58526/D

Miscelatore vasca con set doccia duplex
Bath and shower mixer with duplex
shower set



Cod. 58524
Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer



Cod. 58529
Miscelatore doccia incasso con deviatore
Built-in shower mixer with diverter



Cod. 58883
Soffione con braccio doccia
e regolatore di portata
Shower head with arm
and regulation of the flow


Wellness
pag. 412




Cod. 58131
Colonna doccia termostatica
con deviatore e set doccia
Thermostatic shower column
with diverter and shower set

Wellness
pag. 443


58 • RIVA HT dimensioni - dimensions




Cod. 58521/22




Cod. 58539




Cod. 58526/D




Cod. 58524



Cod. 58529



Cod. 58883



Cod. 58131

3P/6P • PURE GLAM

MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

CARTUCCIA: La Serie Pure Glam è dotata di diverse tipologie di cartucce: cartuccia ø 25 mm, cartuccia ø 35 mm senza distributore vitoni a dischi ceramici 1/4 giro e cartuccia progressiva ø 35 mm. Il funzionamento della cartuccia miscelatrice avviene con movimento rotatorio in senso orario, permettendo un'erogazione dell'acqua da completamente fredda a miscelata per passare a tutta calda, questo sistema permette una notevole riduzione di consumo di acqua calda. La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La Serie Pure Glam ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

SISTEMI DI DEVIAZIONE: I deviatori Bongio sono testati per funzionare da un minimo di 0,5 bar pressione.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti da incassare.

Gli articoli doccia e vasca esterni hanno un interasse di 150 +- 20 mm.

Per gli articoli lavabo e bidet, monoforo e tre fori, da installarsi su piano, devono essere realizzati fori ø 35 mm massimo..

CARTRIDGE: Pure Glam series uses different kind of cartridges: ø 25 mms cartridge which grants a low water consumption, ø 35 mms without distributor and progressive cartridge ø 35 mms. The progressive cartridge works through a turning clock wise movement obtaining a water supply from completely cold to mixed water to total hot water, highly reducing hot water consumption.

The temperature of the plant should not exceed 70°. The ideal working pressure of the plant is 3 bar.

SUPPLY: Pure Glam series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitatio of flow to 8l/m which reduces the water waste.

DIVERTING SYSTEMS: Bongio diverters have been tested to work properly starting from a minimum 0,5 bar pressure

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts.

All the external shower and bath mixers have the 15 +- 20 mms interaxe.

For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require ø 35 mms maximum holes.

FINITURE / Finishing pag.6 - 8

- CR 01** cromo /chrome + Swarovski trasparente / transparent Swarovski
- CR 02** cromo /chrome + Swarovski nero / black Swarovski
- CR 03** cromo /chrome + Swarovski ambra / amber Swarovski
- NS 01** nichel spazzolato / brushed nickel + Swarovski trasparente / transparent Swarovski
- NS 02** nichel spazzolato / brushed nickel + Swarovski nero / black Swarovski
- NS 03** nichel spazzolato / brushed nickel + Swarovski ambra / amber Swarovski
- OR 01** oro / golden + Swarovski trasparente / transparent Swarovski
- OR 02** oro / golden + Swarovski nero / black Swarovski
- OR 03** oro / golden + Swarovski ambra / amber Swarovski
- NE 01** nero / black + Swarovski trasparente / transparent Swarovski
- NE 02** nero / black + Swarovski nero / black Swarovski
- NE 03** nero / black + Swarovski ambra / amber Swarovski


PROGETTO/PROJECT

design by Federico Rossi




3P/6P • PURE GLAM serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 594




Cod. 6P501

Gruppo lavabo 3-fori con piletta clic-clac
3-holes basin mixer with clic-clac waste




Cod. 6P501 SW

Gruppo lavabo 3-fori con piletta clic-clac
3-holes basin mixer with clic-clac waste




Cod. 6P503

Gruppo bidet 3-fori con piletta clic-clac
3-holes bidet mixer with clic-clac waste




Cod. 6P503 SW

Gruppo bidet 3-fori con piletta clic-clac
3-holes bidet mixer with clic-clac waste



Cod. 6P538/22

Gruppo lavabo incasso 3 fori
con bocca 220 mm.
3-holes built-in basin mixer
with 220 mms. spout



Cod. 6P538/22Z OPEN BOX

Gruppo lavabo incasso 3 fori con bocca 220 mm
Predisposto per fissaggio su OPEN BOX
3-holes built-in basin mixer with 220 mms. spout
With fixing connection for OPEN BOX



Cod. 3P521

Miscelatore lavabo con piletta clic-clac e
cartuccia progressiva
Basin mixer with clic-clac waste and
progressive cartridge




Cod. 3P522

Miscelatore bidet con piletta clic-clac e
cartuccia progressiva
Bidet mixer with clic-clac waste and
progressive cartridge



Cod. 3P532

Miscelatore lavabo con prolunga 15 cm
piletta clic-clac e cartuccia progressiva
Basin mixer with 15 cms. extension,
clic-clac waste and progressive cartridge




Cod. 3P533

Miscelatore lavabo da terra con cartuccia progressiva
Basin mixer to the floor with progressive cartridge



Cod. 3P538/22

Miscelatore lavabo incasso con bocca
220 mm e cartuccia progressiva
Built-in basin mixer with 220 mms.
spout and progressive cartridge




Cod. 3P538/22 OPEN BOX

Miscelatore lavabo incasso
con bocca 220 mm e cartuccia progressiva
Predisposto per fissaggio su OPEN BOX
Built-in basin mixer with 220 mms. spout
and progressive cartridge
With fixing connection for OPEN BOX


3P/6P • PURE GLAM serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 594



Cod. 6P531/D

Gruppo 5 fori bordo vasca con set doccia
5-holes deck bath & shower mixer



Cod. 6P531/DSW

Gruppo 5 fori bordo vasca con set doccia
5-holes deck bath & shower mixer



Cod. 3P530/D

Miscelatore vasca incasso con deviatore, bocca
220 mm, set doccia, cartuccia progressiva e
scatola incasso BONGIO BOX
Built-in bath mixer with diverter, 220 mms.
spout, duplex shower set, progressive cartridge
and BONGIO BOX built-in box




Cod. 3P534

Miscelatore vasca da terra con set
doccia e cartuccia progressiva
Bath mixer to the floor with
handshower set and progressive
cartridge



Cod. 6P500

Rubinetto a incasso 1/2"
1/2" built-in tap



Cod. 6P525

Deviatore 4-vie (2 entrate - 2 uscite)
4-ways diverter (2 in - 2 out)



Cod. 3P525/3

Deviatore 3-vie (1 entrata - 3 uscite)
3-ways diverter (1 in - 3 out)



Cod. 3P524

Miscelatore incasso doccia
con cartuccia progressiva
Built-in shower mixer
with progressive cartridge



Cod. 3P529

Miscelatore incasso doccia con deviatore,
cartuccia progressiva e scatola incasso
BONGIO BOX
Built-in shower mixer with diverter,
progressive cartridge and BONGIO BOX
built-in box



Cod. 3P544

Termostatico incasso coassiale 1/2"
Built-in coaxial 1/2" thermostatic mixer



Cod. 3P549

Termostatico incasso coassiale con
deviatore e scatola incasso BONGIO BOX
Built-in coaxial thermostatic mixer with
diverter and BONGIO BOX built-in box



Cod. 3P535

Soffione doccia a parete in acciaio
con doppio getto a cascata o pioggia,
completo di miscelatore progressivo
deviatore e kit doccia
Steel wall shower head with double jet,
water fall or rain with progressive mixer,
diverter and handshower set

3L/6L • PURE GLAM LUX

MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

CARTUCCIA: La Serie Pure Glam Lux è dotata di diverse tipologie di cartucce: cartuccia Ø 25 mm, cartuccia Ø 35 mm senza distributore vitoni a dischi ceramici 1/4 giro e cartuccia progressiva Ø 35 mm. Il funzionamento della cartuccia miscelatrice avviene con movimento rotatorio in senso orario, permettendo un'erogazione dell'acqua da completamente fredda a miscelata per passare a tutta calda, questo sistema permette una notevole riduzione di consumo di acqua calda. La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La Serie Pure Glam Lux ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

SISTEMI DI DEVIAZIONE: I deviatori Bongio sono testati per funzionare da un minimo di 0,5 bar pressione.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti da incassare.

Gli articoli doccia e vasca esterni hanno un interasse di 150 +/- 20 mm.

Per gli articoli lavabo e bidet, monoforo e tre fori, da installarsi su piano, devono essere realizzati fori Ø 35 mm massimo.

CARTRIDGE: Pure Glam Lux series uses different kind of cartridges: Ø 25 mms cartridge which grants a low water consumption, Ø 35 mms without distributor and progressive cartridge Ø 35 mms. The progressive cartridge works through a turning clock wise movement obtaining a water supply from completely cold to mixed water to total hot water, highly reducing hot water consumption.

The temperature of the plant should not exceed 70°. The ideal working pressure of the plant is 3 bar.

SUPPLY: Pure Glam Lux series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitation of flow to 8l/m which reduces the water waste.

DIVERTING SYSTEMS: Bongio diverters have been tested to work properly starting from a minimum 0,5 bar pressure

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts.

All the external shower and bath mixers have the 15 +/- 20 mms interaxe.

For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be placed on top deck, they require Ø 35 mms maximum holes.

FINITURE / Finishing pag.6 - 8

- CR 01** cromo /chrome + Swarovski trasparente / transparent Swarovski
- CR 02** cromo /chrome + Swarovski nero / black Swarovski
- CR 03** cromo /chrome + Swarovski ambra / amber Swarovski
- NS 01** nichel spazzolato / brushed nickel + Swarovski trasparente / transparent Swarovski
- NS 02** nichel spazzolato / brushed nickel + Swarovski nero / black Swarovski
- NS 03** nichel spazzolato / brushed nickel + Swarovski ambra / amber Swarovski
- OR 01** oro / golden + Swarovski trasparente / transparent Swarovski
- OR 02** oro / golden + Swarovski nero / black Swarovski
- OR 03** oro / golden + Swarovski ambra / amber Swarovski
- NE 01** nero / black + Swarovski trasparente / transparent Swarovski
- NE 02** nero / black + Swarovski nero / black Swarovski
- NE 03** nero / black + Swarovski ambra / amber Swarovski


PROGETTO/PROJECT

design by Federico Rossi




3L/6L • PURE GLAM LUX serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 594




Cod. 6L501

Gruppo lavabo 3-fori con piletta clic-clac
3-holes basin mixer with clic-clac waste




Cod. 6L501SW

Gruppo lavabo 3-fori con piletta clic-clac
3-holes basin mixer with clic-clac waste




Cod. 6L503

Gruppo bidet 3-fori con piletta clic-clac
3-holes bidet mixer with clic-clac waste




Cod. 6L503SW

Gruppo bidet 3-fori con piletta clic-clac
3-holes bidet mixer with clic-clac waste



Cod. 6L538/22

Gruppo lavabo incasso 3 fori
con bocca 220 mm
3-holes built-in basin mixer
with 220 mms. spout



Cod. 6L538/22Z OPEN BOX

Gruppo lavabo incasso 3 fori con bocca 220 mm
Predisposto per fissaggio su OPEN BOX
3-holes built-in basin mixer with 220 mms. spout
With fixing connection for OPEN BOX



Cod. 3L521

Miscelatore lavabo con piletta clic-clac e
cartuccia progressiva
Basin mixer with clic-clac waste and
progressive cartridge




Cod. 3L522

Miscelatore bidet con piletta clic-clac e
cartuccia progressiva
Bidet mixer with clic-clac waste and
progressive cartridge




Cod. 3L532

Miscelatore lavabo con prolunga 15 cm
piletta clic-clac e cartuccia progressiva
Basin mixer with 15 cms. extension
clic-clac waste and progressive cartridge



Cod. 3L533

Miscelatore lavabo da terra
con cartuccia progressiva
Basin mixer to the floor
with progressive cartridge



Cod. 3L538/22

Miscelatore lavabo incasso con bocca
220 mm e cartuccia progressiva
Built-in basin mixer with 220 mms. spout
and progressive cartridge




Cod. 3L538/22 OPEN BOX

Miscelatore lavabo incasso
con bocca 220 mm e cartuccia progressiva
Predisposto per fissaggio su OPEN BOX
Built-in basin mixer with 220 mms. spout
and progressive cartridge
With fixing connection for OPEN BOX


3L/6L • PURE GLAM LUX serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 594



6L531/D

Gruppo 5 fori bordo vasca con set doccia
5-holes deck bath & shower mixer



6L531/DSW

Gruppo 5 fori bordo vasca con set doccia
5-holes deck bath & shower mixer



Cod. 3L530/D

Miscelatore vasca incasso con deviatore, bocca
220 mm, set doccia, cartuccia progressiva e
scatola incasso BONGIO BOX
Built-in bath mixer with diverter, 220 mms.
spout, duplex shower set, progressive cartridge
and BONGIO BOX built-in box




Cod. 3L534

Miscelatore vasca da terra con set
doccia e cartuccia progressiva
Bath mixer to the floor with
handshower set and progressive
cartridge



Cod. 6L500

Rubinetto a incasso 1/2"
1/2" built-in tap



Cod. 6L525

Deviatore 4-vie (2 entrate - 2 uscite)
4-ways diverter (2 in - 2 out)



Cod. 3L525/3

Deviatore 3-vie (1 entrata - 3 uscite)
3-ways diverter (1 in - 3 out)



Cod. 3L524

Miscelatore incasso doccia
con cartuccia progressiva
Built-in shower mixer
with progressive cartridge




Cod. 3L529

Miscelatore incasso doccia con
deviatore, cartuccia progressiva e
scatola incasso BONGIO BOX
Built-in shower mixer with diverter,
progressive cartridge and BONGIO BOX
built-in box



Cod. 3L544

Termostatico incasso coassiale 1/2"
Built-in coaxial 1/2" thermostatic mixer



Cod. 3L549

Termostatico incasso coassiale con
deviatore e scatola incasso BONGIO BOX
Built-in coaxial thermostatic mixer with
diverter and BONGIO BOX built-in box



Cod. 3L535

Soffione doccia a parete in acciaio
con doppio getto a cascata o pioggia,
completo di miscelatore progressivo
deviatore e kit doccia
Steel wall shower head with double jet,
water fall or rain with progressive mixer,
diverter and handshower set

3D/6D • PURE GLAM DECOR

INSERTO VETRO DECORATO ORO - GLASS INSERTS WITH GOLDEN DECORATION



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

CARTUCCIA: La Serie Pure Glam Decor è dotata di diverse tipologie di cartucce: cartuccia Ø 25 mm, cartuccia Ø 35 mm senza distributore vitoni a dischi ceramici 1/4 giro e cartuccia progressiva Ø 35 mm. Il funzionamento della cartuccia miscelatrice avviene con movimento rotatorio in senso orario, permettendo un'erogazione dell'acqua da completamente fredda a miscelata per passare a tutta calda, questo sistema permette una notevole riduzione di consumo di acqua calda. La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La Serie Pure Glam Decor ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

SISTEMI DI DEVIAZIONE: I deviatori Bongio sono testati per funzionare da un minimo di 0,5 bar pressione.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti da incassare.

Gli articoli doccia e vasca esterni hanno un interasse di 150 +/- 20 mm.

Per gli articoli lavabo e bidet, monoforo e tre fori, da installarsi su piano, devono essere realizzati fori Ø 35 mm massimo.

CARTRIDGE: Pure Glam Decor series uses different kind of cartridges: Ø 25 mms cartridge which grants a low water consumption, Ø 35 mms without distributor and progressive cartridge Ø 35 mms. The progressive cartridge works through a turning clock wise movement obtaining a water supply from completely cold to mixed water to total hot water, highly reducing hot water consumption.

The temperature of the plant should not exceed 70°. The ideal working pressure of the plant is 3 bar.

SUPPLY: Pure Glam Decor series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitation of flow to 8l/m which reduces the water waste.

DIVERTING SYSTEMS: Bongio diverters have been tested to work properly starting from a minimum 0,5 bar pressure.

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts.

All the external shower and bath mixers have the 15 +/- 20 mms interaxe.

For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require Ø 35 mms maximum holes.

FINITURE / Finishing


CR cromo /chrome + piastrine in vetro con decoro oro / glass inserts with golden decoration

NS nichel spazzolato / brushed nickel + piastrine in vetro con decoro oro / glass inserts with golden decoration

OR oro / golden + piastrine in vetro con decoro oro / glass inserts with golden decoration


PROGETTO/PROJECT

design by Federico Rossi




3D/6D • PURE GLAM DECOR serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 594




Cod. 6D501

Gruppo lavabo 3-fori con piletta clic-clac
3-holes basin mixer with clic-clac waste




Cod. 6D503

Gruppo bidet 3-fori con piletta clic-clac
3-holes bidet mixer with clic-clac waste



Cod. 6D538/22

Gruppo lavabo incasso 3 fori
con bocca 220 mm
3-holes built-in basin mixer
with 220 mms. spout



Cod. 6D538/22Z OPEN BOX

Gruppo lavabo incasso 3 fori con bocca 220 mm
Predisposto per fissaggio su OPEN BOX
3-holes built-in basin mixer with 220 mms. spout
With fixing connection for OPEN BOX




Cod. 3D521

Miscelatore lavabo con piletta clic-clac e
cartuccia progressiva
Basin mixer with clic-clac waste
and progressive cartridge




Cod. 3D522

Miscelatore bidet con piletta clic-clac e
cartuccia progressiva
Bidet mixer with clic-clac waste and
progressive cartridge




Cod. 3D532

Miscelatore lavabo con prolunga 15 cm
piletta clic-clac e cartuccia progressiva
Basin mixer with 15 cms. extension and
clic-clac waste and progressive cartridge




Cod. 3D533

Miscelatore lavabo da terra
con cartuccia progressiva
Basin mixer to the floor
with progressive cartridge



Cod. 3D538/22

Miscelatore lavabo incasso con bocca
220 mm e cartuccia progressiva
Built-in basin mixer with 220 mms.
spout and progressive cartridge




Cod. 3D538/22 OPEN BOX

Miscelatore lavabo incasso con bocca
220 mm e cartuccia progressiva
Predisposto per fissaggio su OPEN BOX
Built-in basin mixer with 220 mms.
spout and progressive cartridge
With fixing connection for OPEN BOX

3D/6D • PURE GLAM DECOR serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 594



6D531/D

Gruppo 5 fori bordo vasca con set doccia
5-holes deck bath & shower mixer



Cod. 3D530/D

Miscelatore vasca incasso con deviatore, bocca
220 mm, set doccia, cartuccia progressiva e
scatola incasso BONGIO BOX
Built-in bath mixer with diverter, 220 mms.
spout, duplex shower set, progressive cartridge
and BONGIO BOX built-in box



Cod. 3D534

Miscelatore vasca da terra con set
doccia e cartuccia progressiva
Bath mixer to the floor with
handshower set and progressive
cartridge



Cod. 6D500

Rubinetto a incasso 1/2"
1/2" built-in tap



Cod. 6D525

Deviatore 4-vie (2 entrate - 2 uscite)
4-ways diverter (2 in - 2 out)



Cod. 3D525/3

Deviatore 3-vie (1 entrata - 3 uscite)
3-ways diverter (1 in - 3 out)



Cod. 3D524

Miscelatore incasso doccia con cartuccia progressiva
Built-in shower mixer with progressive cartridge



Cod. 3D529

Miscelatore incasso doccia con deviatore, cartuccia progressiva con scatola incasso BONGIO BOX
Built-in shower mixer with diverter, progressive cartridge and BONGIO BOX built-in box



Cod. 3D544

Termostatico incasso coassiale 1/2"
Built-in coaxial 1/2" thermostatic mixer



Cod. 3D549


Termostatico incasso coassiale con deviatore e scatola incasso BONGIO BOX
Built-in coaxial thermostatic mixer with diverter and BONGIO BOX built-in box




Cod. 3D535

Soffione doccia a parete in acciaio con doppio getto a cascata o pioggia, completo di miscelatore progressivo deviatore e kit doccetta
Steel wall shower head with double jet, water fall or rain with progressive mixer, diverter and handshower set


3 P/L/D - 6 P/L/D • PURE GLAM dimensioni - dimensions




Cod. 6 P/L/D 501




Cod. 6 P/L 501 SW




Cod. 6 P/L/D 503




Cod. 6 P/L 503 SW




Cod. 6 P/L/D 538/22




Cod. 6 P/L/D 538/22 OPEN BOX




Cod. 3 P/L/D 521




Cod. 3 P/L/D 522




Cod. 3 P/L/D 532



Cod. 3 P/L/D 533





Cod. 3 P/L/D 538/22





Cod. 3 P/L/D 538/22 OPEN BOX


3 P/L/D - 6 P/L/D • PURE GLAM dimensioni - dimensions




Cod. 6 P/L/D 531/D




Cod. 6 P/L 531/DSW




Cod. 3 P/L/D 530/D




Cod. 3 P/L/D 534




Cod. 6 P/L/D 500




Cod. 6 P/L/D 525





Cod. 3 P/L/D 525/3




Cod. 3 P/L/D 524






Cod. 3 P/L/D 529



Cod. 3 P/L/D 544



Cod. 3 P/L/D 549



Cod. 3 P/L/D 535

01/03 • STELTH



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

CARTUCCIA: La serie Stelth è dotata di diverse tipologie di cartucce: cartuccia ø 25 mm , cartuccia ø 35 mm senza distributore e di vitoni a dischi ceramici da 1/4 giro.

La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La serie Stelth ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

SISTEMI DI DEVIAZIONE: I deviatori Bongio sono testati per funzionare da un minimo di 0,5 bar pressione.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti da incassare.
Per i miscelatori lavabo e bidet da installarsi su piano, devono essere realizzati fori di ø 35 mm. massimo

CARTRIDGE: Stelth series uses different kind of cartrdiges: ø 25 mms, ø 35 mms without distributor and 1/4' turn ceramic disc mechanism.

The temperature of the plant must not exceed 70°. The ideal working pressure of the plant is 3 bar.

SUPPLY: Stelth series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitatio of flow to 8l/m which reduces the water waste.

DIVERTING SYSTEMS: Bongio diverters have been tested to work properly starting from a minimum 0,5 bar pressure

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts.
For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require ø 35 mms maximum holes.

FINITURE / Finishing pag.6

CR cromo/chrome

CN cromo nero/ black chrome

NS nickel spazzolato/brushed nickel

OR oro / golden

Accessori coordinati - Coordinated accessories pag 338

PROGETTO/PROJECT

design by Marco Poletti




01/03 • STELTH serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 596



Cod. 03501

Gruppo lavabo 3-fori con piletta clic-clac
3-holes basin mixer with clic-clac waste



Cod. 03538/16 / 22

Gruppo lavabo incasso 3 fori con
bocca 160 / 220 mm.
3-holes built in basin mixer with
160 / 220 mms. spout



Cod. 01521

Miscelatore lavabo
con piletta clic-clac
Basin mixer with clic-clac waste




Cod. 01522

Miscelatore bidet con piletta clic-clac
Bidet mixer with clic-clac waste



Cod. 01532

Miscelatore lavabo con prolunga
150 mm e piletta clic-clac
Basin mixer with 150 mms.
extension and clic-clac waste



Cod. 01533

Miscelatore lavabo da terra
Basin mixer to the floor



Cod. 01538/ 16 / 22

Miscelatore lavabo incasso
con bocca 160 e da 220 mm.
Built in basin mixer with
160 / 220 mms. spout




Cod. 01526/D

Miscelatore vasca esterno
con set doccia
External bath mixer
with shower set




Cod. 01530/D

Gruppo vasca incasso bocca 220 mm.
e set doccia
Built in bath with diverter, 220 mms.
spout and duplex shower set




Cod. 01531/D

Gruppo bordo vasca con set doccia
Deck bath mixer with handshower set




Cod. 03531/D

Gruppo bordo vasca 5 fori
5-holes deck bath and shower set



Cod. 03500

Rubinetto a incasso 1/2"
1/2" built in tap



Cod. 01534

Miscelatore vasca da pavimento
con set doccia e deviatore
Bath mixer to the floor
with handshower set and diverter

01/03 • STELTH serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 596



Cod. 01524

Miscelatore incasso doccia
Built in shower mixer



Cod. 01529

Miscelatore incasso doccia
con deviatore
Built in shower mixer with diverter




Cod. 01881


Soffione doccia con braccio
Shower head with arm

Wellness
pag. 405


102




Cod. 03501




Cod. 03538/16 / 22




Cod. 01521




Cod. 01522




Cod. 01532




Cod. 01533




Cod. 01538 / 16 / 22




Cod. 01526/D




Cod. 01530/D




Cod. 01531/D



Cod. 03531/D




Cod. 01534




Cod. 03500


01/03 • STELTH dimensioni - dimensions



Cod. 01524



Cod. 01529



Cod. 01881
Wellness pag. 100

45/46• MYAMIX



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

CARTUCCIA: La serie Myamix è dotata di diverse tipologie di cartucce: cartuccia Ø 25 mm, cartuccia Ø 35 mm senza distributore e cartuccia progressiva Ø 35 mm. Il funzionamento della cartuccia miscelatrice avviene con movimento rotatorio in senso orario, permettendo un'erogazione dell'acqua da completamente fredda a miscelata per passare a tutta calda, questo sistema permette una notevole riduzione di consumo di acqua calda.

La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La serie Myamix ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

SISTEMI DI DEVIAZIONE: I deviatori Bongio sono testati per funzionare da un minimo di 0,5 bar pressione.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti da incassare.

Gli articoli doccia e vasca esterni hanno un interasse di 150±20 mm.

Per gli articoli lavabo e bidet, monoforo e tre fori, da installarsi su piano devono essere realizzati fori di Ø 35 mm. massimo.

CARTRIDGE: Myamix series uses different kind of cartridges: Ø 25 mms, Ø 35mms without distributor and progressive cartridge Ø 35 mms. The progressive cartridge works through a turning clock wise movement obtaining a water supply from completely cold to mixed water to total hot water, highly reducing hot water consumption.

The temperature of the plant must not exceed 70°. The ideal working pressure of the plant is 3 bar.

SUPPLY: Myamix series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitatio of flow to 8l/m which reduces the water waste.

DIVERTING SYSTEMS: Bongio diverters have been tested to work properly starting from a minimum 0,5 bar pressure

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts.

All the external shower and bath mixers have the 15 ± 20 mms interaxe.

For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require 35 mms Ø maximum holes.

FINITURE / Finishing pag.6

CR cromo / chrome

NE nero opaco / matt black

BI bianco opaco / matt white

RB Moka / matt moka

NS nichel spazzolato / brushed nickel

PL platinum

OR oro / golden

OP oro spazzolato/ brushed golden

PROGETTO/PROJECT

design center directed by Antonio Bongio



45/46 • MYAMIX serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 597



Cod. 45499

Rubinetto monoacqua senza scarico
Mono water tap



Cod. 45501

Lavabo 3-fori con piletta clic-clac
Three holes basin mixer with clic-clac waste



Cod. 46501

Gruppo lavabo bordo piano 2 fori con
piletta clic-clac
Two holes basin mixer with waste



Cod. 46521

Miscelatore lavabo con piletta clic-clac
Basin mixer with clic-clac waste



Cod. 46522

Miscelatore bidet con piletta clic-clac
Bidet mixer with clic-clac waste



Cod. 46532

Miscelatore lavabo con prolunga mm.
150 e piletta clic-clac
Basin mixer with 150 mms. extension
and clic-clac waste




Cod. 45521

Monoforo lavabo con piletta clic-clac e
bocca girevole
Single hole basin mixer with swivel
spout and clic-clac waste




Cod. 45522

Monoforo bidet con piletta clic-clac e
bocca girevole
Single hole bidet mixer with swivel
spout and clic-clac waste



Cod. 46533

Miscelatore lavabo a pavimento
Floor basin mixer column



Cod.993/85/105

Bocca piatta a pavimento cm. 85/105
85/105 cms. flat spout to the floor



Cod. 45538/16/22

Gruppo lavabo incasso 3-fori
con bocca 160/220 mm.
3-holes built in basin mixer
with 160/220 mms. spout



Cod. 46538/16/22

Miscelatore lavabo incasso
con bocca 160/220 mm.
Built-in basin mixer
with 160/220 mms. spout




Cod. 46539/16/22

Miscelatore lavabo incasso
con piastra e bocca 160/220 mm.
Built-in basin mixer with plate
and 160/220 mms. spout

45/46 • MYAMIX serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 597



Cod. 46526/D

Miscelatore vasca esterno con set doccia duplex e cartuccia progressiva
External bath & shower mixer with duplex shower set and progressive cartridge



Cod. 46530/D

Gruppo vasca incasso con set doccia duplex
Built-in bath and shower mixer with duplex shower set



Cod. 46531/D

Gruppo bordo vasca con kit doccia
Bath & shower mixer for deck installation



Cod. 46534

Miscelatore vasca a pavimento con set doccia e deviatore
Bath mixer to the floor with shower set and diverter



Cod. 45500

Rubinetto incasso 1/2"
1/2" built in tap



Cod. 46524

Miscelatore incasso doccia
Built-in shower mixer



Cod. 46529

Miscelatore incasso doccia con deviatore
Built-in shower mixer with diverter



Wellness
pag. 461

Cod. 46537/D

Miscelatore doccia esterno con tubo,
soffione e set doccia duplex
External shower mixer with tube,
shower head and duplex shower set




Wellness
pag. 453


Cod.46132

Colonna doccia con miscelatore,
deviatore,soffione e set doccia.
Shower column with, mixer, diverter,
head, shower and handshower set.


45/46 • MYAMIX dimensioni - dimensions




Cod. 45499




Cod. 45501




Cod. 46501




Cod. 46521




Cod. 46522




Cod. 45521




Cod. 45522




Cod. 46532




Cod. 46533




Cod. 993/85/105



Cod. 45538/16/22




Cod. 46538/16/22




Cod. 46539/16/22


45/46 • MYAMIX dimensioni - dimensions




Cod. 46526/D




Cod. 46530/D




Cod. 46531/D




Cod. 46534




Cod. 45500




Cod. 46524




Cod. 46529



Cod. 46537/D




DETTAGLIO A



Regolatore da 6 l/min. da 1 a 5 bar
e valvola di non ritorno

Limitation system 6 l/m from 1 to 5 bar
end not return valve

DETTAGLIO B



Regolatore da 5 l/min. da 1 a 5 bar
e valvola di non ritorno

Limitation system 5 l/m from 1 to 5 bar
end not return valve

Cod. 46132

48 • MYAMIX crystal

Inseriti in vetro di murano / Inserts made in Murano glass



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

CARTUCCIA: La serie Myamix crystal è dotata di cartuccia Ø 25 mm con movimento sferico (tipo joystic) e di cartucce Ø 40 mm con e senza distributore per gli incassi doccia.

La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La serie Myamix crystal ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

SISTEMI DI DEVIAZIONE: I deviatori Bongio sono testati per funzionare da un minimo di 0,5 bar pressione.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti da incassare.

Gli articoli doccia e vasca esterni hanno un interasse di 150±20 mm.

Per gli articoli lavabo e bidet, monoforo e tre fori, da installarsi su piano devono essere realizzati fori di Ø 35 mm. massimo.

MECHANISM: Myamix crystal has Ø 25 mms cortrige with spherical moviment (similar to joystick)

The temperature of the plant should not exceed 70 degrees. The suggested working pressure of the plant has to be 3 bar.

SUPPLY: Myamix crystal series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitatio of flow to 8l/m which reduces the water waste.

DIVERTING SYSTEMS: Bongio diverters have been tested to work properly starting from a minimum 0,5 bar pressure

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts.

All the external shower and bath mixers have the 15 +- 20 mms interaxe.

For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require 35 mms Ø maximum holes.

FINITURE / Finishing pag.6

CR cromo/chrome

NE nero opaco/matt black

NS nickel spazzolato/brushed nikel

OR oro / golden

OP oro spazzolato/ brushed golden

Maniglie con inserti in vetro di Murano / Handles with insert made in Murano galss - pag. 9

AG inserto di vetro di murano trasparente con foglia argento/transparent murano glass insert with silver leaf

RS inserto di vetro di murano rosso con foglia oro / red murano glass insert with golden leaf

OR inserto di vetro di murano trasparente con foglia oro / transparent murano glass insert with golden leaf.

LI inserto di vetro di murano lilla / Lilac transparent murano glass insert

BI inserto di vetro di murano bianco e nero opaco / matt black and white murano glass insert

PROGETTO/PROJECT

design by Marco Poletti with Massimiliano Della Monaca



48 • MYAMIX crystal serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 598



Cod. 48501

Tre fori lavabo con piletta clic-clac
Three holes basin mixer with clic-clac waste



Cod. 48502

Gruppo lavabo bordo piano 2 fori con
piletta clic-clac
Two holes basin mixer with waste



Cod. 48521

Miscelatore lavabo con piletta clic-clac
Basin mixer with clic-clac waste



Cod. 48522

Miscelatore bidet con piletta clic-clac
Bidet mixer with clic-clac waste




Cod. 48532

Miscelatore lavabo con prolunga mm. 150
e piletta clic-clac
Basin mixer with 150 mms. extension
and clic-clac waste



Cod. 48538/16/22

Miscelatore lavabo incasso con bocca
160 /220 mm.
Built-in basin mixer with 160 /220 mms.
spout



Cod.48526/D

Miscelatore vasca esterno con set doccia duplex
External bath & shower mixer with duplex shower set



Cod. 48524

Miscelatore incasso doccia
Built-in shower mixer



Cod.48529

Miscelatore incasso doccia con deviatore
Built-in shower mixer with diverter




Wellness
pag. 461


Cod. 48537/D

Miscelatore doccia esterno con tubo, soffione e
set doccia duplex
External shower mixer with tube, shower head
and duplex shower set


48 • MYAMIX crystal dimensioni - dimensions




Cod. 48501




Cod. 48502




Cod. 48521




Cod. 48522




Cod. 48532




Cod. 48538/16/22




Cod. 48526/D




Cod. 48524



Cod. 48529



Cod. 48537/D



59 • MYAMIX brilliant

MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

CARTUCCIA: La serie Myamix brilliant è dotata di diverse tipologie di cartucce: cartuccia ø 25mm, cartuccia ø 35 mm senza distributore e cartuccia progressiva ø 35 mm. Il funzionamento della cartuccia miscelatrice avviene con movimento rotatorio in senso orario, permettendo un erogazione dell'acqua da completamente fredda a miscelata per passare a tutta calda, questo sistema permette una notevole riduzione di consumo di acqua calda.

La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La serie Myamix Brilliant ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

SISTEMI DI DEVIAZIONE: I deviatori Bongio sono testati per funzionare da un minimo di 0,5 bar pressione.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti da incassare.

Gli articoli doccia e vasca esterni hanno un interasse di 150+20 mm.

Per gli articoli lavabo e bidet, monoforo e tre fori, da installarsi su piano devono essere realizzati fori di ø 35 mm. massimo.

CARTRIDGE: Myamix brilliant series uses different kind of cartridges: ø 25 mms, ø 35 mms without distributor and progressive cartridge ø 35mms. The progressive cartridge works through a turning movement obtaining a water supply from completely cold to mixed water to total hot water, highly reducing hot water consumption.

The temperature of the plant must not exceed 70°. The ideal working pressure of the plant is 3 bar.

SUPPLY: Myamix brilliant series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitatio of flow to 8l/m which reduces the water waste.

DIVERTING SYSTEMS: Bongio diverters have been tested to work properly starting from a minimum 0,5 bar pressure

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts.

All the external shower and bath mixers have the 15 +- 20 mms interaxe.

For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require ø 35 mms maximum holes.

FINITURE / Finishing

CR cromo/chrome

OR oro / golden

PROGETTO/PROJECT

design by Marco Poletti



59 • MYAMIX brillant serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 598



Cod. 59501

Gruppo lavabo bordo piano 2 fori con
piletta clic-clac
Two holes basin mixer with clic-clac waste



Cod. 59521

Miscelatore lavabo con piletta clic-clac
Basin mixer with clic-clac waste



Cod. 59522

Miscelatore bidet con piletta clic-clac
Bidet mixer with clic-clac waste




Cod. 59532

Miscelatore lavabo con prolunga mm.
150 e piletta clic-clac
Basin mixer with 150 mms.
extension and clic-clac waste




Cod. 59538/16/22

Miscelatore lavabo incasso
con bocca 160 / 220 mm.
Built-in basin mixer with 160 / 220 mms.
spout




Cod.59526/D

Miscelatore vasca esterno con set doccia duplex
External bath & shower mixer with duplex shower set



Cod. 59524

Miscelatore incasso doccia
Built-in shower mixer



Cod.59529

Miscelatore incasso doccia con deviatore
Built-in shower mixer with diverter




Wellness
pag. 461



Cod. 59537/D

Miscelatore doccia esterno con tubo, soffione
e set doccia duplex
External shower mixer with tube, shower head
and duplex shower set


59 • MYAMIX brillant dimensioni - dimensions




Cod. 59501




Cod. 59521




Cod. 59522




Cod. 59532




Cod. 59538/16/22





Cod.59526/D



Cod. 59524



Cod. 59529



Cod. 59537/D

14 • O'CLOCK green



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

CARTUCCIA: La serie O'clock è dotata di diverse tipologie di cartucce: cartuccia ø 25 mm e cartuccia ø 35 mm senza distributore e cartuccia progressiva ø 35 mm. Il funzionamento della cartuccia miscelatrice progressiva, si ottiene con un movimento rotatorio in senso orario, ottenendo un'erogazione dell'acqua da completamente fredda a miscelata per passare a tutta calda, questo sistema permette una notevole riduzione di consumo di acqua calda. La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La serie O'clock ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

SISTEMI DI DEVIAZIONE: I deviatori Bongio sono testati per funzionare da un minimo di 0,5 bar pressione.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti da incassare. Per i miscelatori lavabo e bidet da installarsi su piano, devono essere realizzati fori di ø 35 mm. massimo

ENERGY ECONOMY SYSTEM è una tecnologia che permette di fornire acqua fredda con la leva posizionata nel mezzo. Il risparmio di energia, di acqua calda ed il risparmio economico sono assicurati nel rispetto dell'ambiente.

CARTRIDGE: O'clock series uses different kind of cartridges: ø 25 mms and ø 35 mms without distributor and progressive cartridge ø 35mms. Progressive cartridge works through a turning clock wise movement, obtaining a water supply from completely mixed cold water to total hot water, highly reducing hot water consumption. The temperature of the plant must not exceed 70°. The ideal working pressure of the plant is 3 bar.

SUPPLY: O'clock series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitation of flow to 8l/m which reduces the water waste.

DIVERTING SYSTEMS: Bongio diverters have been tested to work properly starting from a minimum 0,5 bar pressure

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts. For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require ø 35 mms maximum holes.

ENERGY ECONOMY SYSTEM is a technology that supplies cold water with the lever placed in the middle. Energy saving, hot water saving and economic saving are granted in the respect of the ambience.

FINITURE / Finishing pag.6

CR cromo /chrome

NE nero opaco / matt black

BI bianco opcao / matt white

NS nichel spazzolato / brushed nickel

OR oro / golden

OP oro spazzolato/ brushed golden

PROGETTO/PROJECT
design by Marco Poletti



14 • O'CLOCK green serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 599



Cod. 14521/GR

Miscelatore lavabo con piletta clic-clac
Basin mixer with clic-clac waste



Cod. 14522/GR

Miscelatore bidet con piletta clic-clac
Bidet mixer with clic-clac waste




Cod. 14532/GR

Miscelatore lavabo con prolunga 15 cm
con piletta clic-clac
Basin mixer with 15 cms. extension with
clic-clac waste




Cod. 14538/16/22

Miscelatore monocomando lavabo incasso con
bocca da 160 / 220 mm.
Built-in basin mixer with 160 / 220 mms. spout



Cod. 14533/GR

Miscelatore lavabo a pavimento
Basin mixer to the floor



Cod. 977/M

Bocca da soffitto con miscelatore
incorporato e cartuccia progressiva.
Spout from ceiling with mixer included
in the spout and progressive cartridge.




Cod. 14530/D

Gruppo vasca incasso completo con set doccia duplex.
Built-in bath & shower mixer with duplex shower set



Cod. 14531/D

Miscelatore bordo vasca con set doccia duplex
Bath & shower mixer for deck installation with duplex shower set



Cod. 14534

Miscelatore vasca a pavimento con set doccia e deviatore
Bath mixer to the floor with shower set and diverter



Wellness
pag. 410

Cod. 14889

Braccio doccia tondo in acciaio a muro
Built-in round shower head



Cod. 14524


Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer




Cod. 14529

Miscelatore doccia incasso con deviatore
Built-in shower mixer with diverter


14 • O'CLOCK green dimensioni - dimensions




Cod. 14521/GR




Cod. 14522/GR




Cod. 14532/GR



Cod. 14538/16/22



Cod. 14533/GR



Cod. 977/M

41 • MINI ONE



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

CARTUCCIA: La serie Mini One è dotata di cartuccia ø 25 mm e vitoni a dischi ceramici da 1/4 giro. La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La serie Mini One ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

INSTALLAZIONE: Per gli articoli lavabo e bidet da installarsi su piano, devono essere realizzati fori di ø 35 mm. massimo.

CARTRIDGE: Mini One series has a ø 25 mms and 1/4' turn ceramic disc mechanism . The temperature of the plant should not exceed 70°. The ideal working pressure of the plant is 3 bar.

SUPPLY: Mini one series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitation of flow to 8l/m which reduces the water waste.

INSTALLATION: For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require ø 35 mms maximum holes.

FINITURE / Finishing pag.6

CR cromo/chrome

NS nichel spazzolato/brushed nickel

OR oro / golden

OP oro spazzolato/brushed golden

PROGETTO/PROJECT

design by Marco Poletti



41 • MINI ONE serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 599



Cod. 41521

Miscelatore lavabo/bidet
con piletta clic-clac
Basin/bidet mixer with
clic-clac waste



Cod. 41532/15

Miscelatore lavabo con prolunga
da mm. 150 e piletta clic-clac
Basin mixer with 150 mms.
extension and clic-clac waste




Cod. 41532/20

Miscelatore lavabo con prolunga
da mm. 200 e piletta clic-clac
Basin mixer with 200 mms.
extension and clic-clac waste




Cod. 41532/25

Miscelatore lavabo con
prolunga da mm. 250 e piletta clic-clac
Basin mixer with 250 mms.
extension and clic-clac waste



Cod. 41532/30

Miscelatore lavabo con
prolunga da mm. 300 e
piletta clic-clac
Basin mixer with 300 mms.
extension and clic-clac waste



Cod. 41533

Miscelatore lavabo da pavimento
Basin mixer to the floor



Code: 29524

Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer



Code: 29529

Miscelatore doccia incasso con deviatore
Built-in shower mixer with diverter




Wellness
pag. 455


Cod. 29531

Colonna doccia a pavimento completa
di rubinetteria, deviatore e set doccia
Floor shower column complete with
taps, diverter and shower set


41 • MINO ONE dimensioni - dimensions




Cod. 41521




Cod. 41532/15




Cod. 41532/20




Cod. 41532/25




Cod. 41532/30




Cod. 41533




Code: 29524




Code: 29529



DETTAGLIO A / DETAIL A



DETTAGLIO B / DETAIL B



Code: 29531

39 • MOON



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

CARTUCCIA: La serie Moon è dotata di cartuccia ø 35 mm con e senza distributore a seconda degli articoli. La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La serie Moon ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

SISTEMI DI DEVIAZIONE: I deviatori Bongio sono testati per funzionare da un minimo di 0,5 bar pressione.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti da incassare. Per i miscelatori lavabo e bidet da installarsi su piano, devono essere realizzati fori di ø 35 mm. massimo

CARTRIDGE: Moon series has a ø 35 mms cartridge with or without distributor, depending on the items. The temperature of the plant should not exceed 70°. The ideal working pressure of the plant is 3 bar.

SUPPLY: Moon series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitation of flow to 8l/m which reduces the water waste.

DIVERTING SYSTEMS: Bongio diverters have been tested to work properly starting from a minimum 0,5 bar pressure

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts. For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require ø 35 mms maximum holes.

FINITURE / Finishing pag.6

CR cromo/chrome

PROGETTO/PROJECT

design by Marco Poletti



Design: una geniale idea estetica che attraverso un progetto diventa prodotto per tutti.

Questo uno dei main focus di Bongio che sin dall'inizio si e' avvalsa della collaborazione di differenti designers quali Castignoni, Ragusa, Poletti, Vegni, DallaMonaca e Federico Rossi, tutti rigorosamente italiani, tutti con progetti che hanno conferito al bagno prima, ed ora anche al resto della casa, personalità, carattere ed unicità'.

Da ricordare 'Moon' progettato dall'arch. Poletti e premiato con la selezione ADI DESIGN INDEX.

Design: A brilliant aesthetic idea that, through a project, becomes a product for everyone.

This is one of the main focus of Bongio, that, from the beginning, it collaborated with different designers such as Castignoni, Ragusa, Poletti, Vegni, DallaMonaca and Federico Rossi, all strictly Italian, all with their own projects, that gave to the bathrooms and to the rest of the house, a very strong personality, character and uniqueness.

To remember 'Moon' designed by the architect Poletti and rewarded with selection ADI DESIGN INDEX.

MOON design by Marco Poletti
ADI DESIGN INDEX 2002



39 • MOON serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 598



Cod. 39521

Miscelatore lavabo con piletta clic-clac
Basin mixer with clic-clac waste



Cod. 39522

Miscelatore bidet con piletta clic-clac
Bidet mixer with clic-clac waste



Cod. 39524

Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer



Cod. 39529

Miscelatore doccia incasso con deviatore
Built-in shower mixer with diverter



47 • GRIP



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

CARTUCCIA: La serie Grip è dotata di diverse tipologie di cartucce: cartuccia Ø 25 mm, cartuccia Ø 40 mm con e senza distributore. La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

TERMOSTATICI: La serie Grip monta sulle colonne doccia la cartuccia termostatica Ø 40. La temperatura d'impianto deve essere compresa tra minimo 10°C e massimo 65°C, inoltre la temperatura dell'acqua calda in entrata, nel miscelatore, deve essere di almeno 10°C superiore alla massima temperatura dell'acqua calda desiderata in uscita. La pressione di esercizio consigliata è di 3 bar e la massima differenza di pressione tra entrata acqua calda ed entrata acqua fredda deve essere di 1,5 bar.

EROGAZIONE: La serie Grip ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

SISTEMI DI DEVIAZIONE: I deviatori Bongio sono testati per funzionare da un minimo di 0,5 bar pressione.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti da incassare.

Gli articoli doccia e vasca esterni hanno un interasse di 150±20 mm.

Per gli articoli lavabo e bidet, monoforo e tre fori, da installarsi su piano devono essere realizzati fori di Ø 35 mm. massimo.

CARTRIDGE: Grip series uses different kind of cartdige: Ø 25 mms, Ø 40 mms with and without distributor. The temperature of the plant must not exceed 70°. The ideal working pressure of the plant is 3 bar.

THERMOSTATIC MIXERS: Grip series has on the shower column a Ø 40 mms thermostatic cartdige. The temperature of the plant must be levelled between a minimum of 10° and a maximum of 65°, the temperature of the incoming warm water in the mixer, must be 10° higher than the maximum temperature of the warm water desired at the exit. The Ideal working pressure should be 3 bar and the maximum pressure difference between warm water entry and cold water entry must be 1,5 bar.

SUPPLY: Grip series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitation of flow to 8l/m which reduces the water waste.

DIVERTING SYSTEMS: Bongio diverters have been tested to work properly starting from a minimum 0,5 bar pressure

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts.

All the external shower and bath mixers have the 15 ± 20 mms interaxe.

For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require Ø 35 mms maximum holes.

FINITURE / Finishing pag.6

CR cromo/chrome

PROGETTO/PROJECT

design center directed by Antonio Bongio



47 • GRIP serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 600



Cod. 47521/L

Miscelatore lavabo con piletta clic-clac
Basin mixer with clic-clac waste



Cod. 47522/L

Miscelatore bidet con piletta clic-clac
Bidet mixer with clic-clac waste



Cod. 47532/L

Miscelatore lavabo alto con piletta clic-clac
High basin mixer with clic-clac waste



Cod. 47539

Miscelatore a parete mm. 220 senza scarico
220 mms. built in basin mixer without waste



Cod. 47524
Miscelatore doccia incasso
Built in shower mixer



Cod. 47529
Miscelatore doccia incasso con deviatore
Built in shower mixer with diverter



Wellness
pag. 451


Cod. 47131
Colonna doccia incasso con rubinetteria
termostatica, deviatore, soffioncini
orientabili e kit doccia
Built-in shower column with
thermostatic mixer, diverter, movable
sprayes and handshower set




Wellness
pag. 452

Cod. 47131/ES
Colonna doccia esterna con rubinetteria
termostatica, deviatore, soffioncini
orientabili e kit doccia
External shower column with
thermostatic mixer, diverter, movable
sprayes and handshower set


47 • GRIP dimensioni - dimensions




Cod. 47521/L




Cod. 47522/L




Cod. 47532/L




Cod. 47539




Cod. 47524



Cod. 47131



Cod. 47131/ES



Cod. 47529

32 • T MIX



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

CARTUCCIA: La serie T Mix è dotata di cartuccia Ø 35 mm con e senza distributore a seconda degli articoli. La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

TERMOSTATICI: La serie T Mix monta sugli incassi doccia la cartuccia termostatica Ø 40 mm predisposta per pulsante di sicurezza antiscottatura per bloccare la temperatura a 38°C. La temperatura d'impianto deve essere compresa tra minimo 10°C e massimo 65°C, inoltre la temperatura dell'acqua calda in entrata, nel miscelatore, deve essere di almeno 10°C superiore alla massima temperatura dell'acqua calda desiderata in uscita. La pressione di esercizio consigliata è di 3 bar e la massima differenza di pressione tra entrata acqua calda ed entrata acqua fredda deve essere di 1,5 bar.

EROGAZIONE: La serie T Mix ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

SISTEMI DI DEVIAZIONE: I deviatori Bongio sono testati per funzionare da un minimo di 0,5 bar pressione.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti da incassare.

Gli articoli doccia e vasca esterni hanno un interasse di 150 +/- 20 mm.

Per gli articoli lavabo e bidet, monoforo e tre fori, da installarsi su piano, devono essere realizzati fori Ø 35 mm massimo.

CARTRIDGE: T Mix series has a Ø 35 mms cartridge with or without distributor, depending on the items. The temperature of the plant must not exceed 70°. The ideal working pressure of the plant is 3 bar.

THERMOSTATIC MIXERS: T Mix series has on the built in shower mixers a Ø 40 mms thermostatic cartridge. Prepared for a security system plug to stop at a maximum temperature of 38° to avoid warm shock. The temperature of the plant must be levelled between a minimum of 10° and a maximum of 65°, the temperature of the incoming warm water in the mixer, must be 10° higher than the maximum temperature of the warm water desired at the exit. The ideal working pressure should be 3 bar and the maximum pressure difference between warm water entry and cold water entry must be 1,5 bar.

SUPPLY: T Mix series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitation of flow to 8l/m which reduces the water waste.

DIVERTING SYSTEMS: Bongio diverters have been tested to work properly starting from a minimum 0,5 bar pressure

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts.

All the external shower and bath mixers have the 15 +/- 20 mms interaxe.

For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require Ø 35 mms maximum holes.

FINITURE / Finishing pag 6

CR cromo / chrome

NE nero opaco / matt black

BI bianco opaco / matt white

OR oro / golden

Accessori coordinati - Coordinated accessories pag 344

PROGETTO/PROJECT

design center directed by Antonio Bongio



32 • T MIX serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 600



Cod. 32501

Gruppo lavabo bordo piano 2 fori
con piletta clic - clac
Two holes basin mixer
with clic - clac waste



Cod. 32521

Miscelatore lavabo
completo di scarico 1.1/4"
Basin mixer with 1.1/4" pop-up waste



Cod. 32522

Miscelatore bidet
completo di scarico 1.1/4"
Bidet mixer with 1.1/4" pop-up waste



Cod. 32532

Miscelatore lavabo con prolunga
mm. 150 completo di scarico 1.1/4"
Basin mixer with extension
150 mms. and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 32538/16/22

Miscelatore lavabo a parete
con bocca da mm. 160 / 220
Wall basin mixer with
160 / 220 mms. spout



Cod. 32531/D

Gruppo bordo vasca con set doccia
Deck bath and shower mixer
with handshower set



Cod. 32525/3

Deviatore 3 vie (1 entrata - 3 uscite)
3 ways diverter (1 in - 3 out)



Cod. 32524

Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer




Cod. 32529

Miscelatore doccia incasso con deviatore
Built-in shower mixer with diverter



Cod. 32544

Termostatico incasso doccia 1/2"
1/2" built-in thermostatic mixer



Cod. 32544 CL

Termostatico incasso coassiale 1/2"
Built-in coaxial 1/2" thermostatic mixer



Cod. 32549 CL

Termostatico incasso coassiale 1/2"
con deviatore
Built-in coaxial 1/2" thermostatic mixer
with diverter



Wellness
pag. 463

Cod. 32537/ED

Miscelatore esterno doccia con tubo
doccia, deviatore, soffione e set doccia
External shower mixer with tube,
diverter, shower head and hand shower
set




Wellness
pag. 462


Cod. 32547/LU

Termostatico doccia esterno con tubo,
deviatore soffione e set doccia
External thermostatic shower mixer
with tube, diverter, shower head
and handshower set


32 • T MIX dimensioni - dimensions




Cod. 32501




Cod. 32521




Cod. 32522





Cod. 32532




Cod. 32538 / 16 / 22




Cod. 32531/D




Cod. 32524




Cod. 32529




Cod. 32544




Cod. 32544/CL



Cod. 32549/CL



Cod. 32537/ED



Cod. 32547/LU

32 • T LEVA LATERALE



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

CARTUCCIA: La serie T Leva Laterale è dotata di cartuccia ø 35 mm senza distributore. La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La serie T Leva Laterale ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti da incassare. Per gli articoli lavabo e bidet da installarsi su piano, devono essere realizzati fori di ø 35 mm. massimo.

CARTRIDGE: T Leva Laterale series has a ø 35 mms cartridge without distributor. The temperature of the plant should not exceed 70°. The ideal working pressure of the plant is 3 bar.

SUPPLY: T Leva Laterale series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitation of flow to 8l/m which reduces the water waste.

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts. For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require ø 35 mms maximum holes.

FINITURE / Finishing pag 6

CR cromo / chrome

RB moka / matt moka

NS nichel spazzolato / brushed nickel

Accessori coordinati - Coordinated accessories pag 344

PROGETTO/PROJECT

design center directed by Antonio Bongio



32 • T LEVA LATERALE serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 601



Cod. 32581

Miscelatore lavabo con bocca bassa girevole completo di scarico 1.1/4"
Basin mixer with short swivel spout and 1.1/4" pop-up waste




Cod. 32582

Miscelatore bidet con bocca girevole e scarico 1.1/4"
Bidet mixer with swivel spout and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 32583

Miscelatore lavabo con bocca alta girevole completo di scarico 1.1/4"
Basin mixer with high swivel spout and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 32533

Miscelatore lavabo a pavimento
Basin mixer to the floor



Cod. 32534

Miscelatore vasca da pavimento con set doccia
Bath mixer to the floor with shower set



Cod. 32524

Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer




Cod. 32529


Miscelatore doccia incasso con deviatore
Built-in shower mixer with diverter

32 • T LEVA LATERALE dimensioni - dimensions


bongio




Cod. 32581




Cod. 32582




Cod. 32583




Cod. 32533



Cod. 32534



Cod. 32524



Cod. 32529

34 • T MINI MIX



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

CARTUCCIA: La serie T Mini Mix è dotata di diverse tipologie di cartucce: cartuccia Ø 25 mm che garantisce un ridotto consumo d'acqua, cartuccia Ø 35 mm senza distributore e cartuccia progressiva Ø 35 mm. Il funzionamento della cartuccia miscelatrice progressiva si ottiene con un movimento rotatorio in senso orario, ottenendo un'erogazione dell'acqua da completamente fredda a miscelata per passare a tutta calda, questo sistema permette una notevole riduzione di consumo di acqua calda. La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La serie T Mini Mix ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8 l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti da incassare. Per gli articoli lavabo e bidet da installarsi su piano, devono essere realizzati fori Ø 35 mm. massimo.

CARTRIDGE: T Mini Mix serie uses different kind of cartridges: Ø 25 mms cartridge which grants a low water consumption, Ø 35 mms without distributor and progressive cartridge Ø 35 mms. The progressive cartridge works through a turning clock wise movement obtaining a water supply from completely cold to mixed water to total hot water, highly reducing hot water consumption. The temperature of the plant should not exceed 70°. The ideal working pressure of the plant is 3 bar.

SUPPLY: T Mini Mix series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitation of flow to 8 l/m which reduces the water waste.

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts. For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require Ø 35 mms maximum holes.

FINITURE / Finishing pag 6

CR cromo/chrome

NE nero opaco/matt black

BI bianco opaco/ matt white

NS nichel spazzolato/brushed nickel

OR oro / golden

Accessori coordinati - Coordinated accessories pag 344

PROGETTO/PROJECT

design center directed by Antonio Bongio



34 • T MINI MIX serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 601



Cod. 34499

Rubinetto monoacqua senza scarico
Mono water tap



Cod. 34521

Miscelatore lavabo completo di scarico 1.1/4"
Basin mixer with 1.1/4" pop-up waste



Cod. 34522

Miscelatore bidet completo di scarico 1.1/4"
Bidet mixer with 1.1/4" pop-up waste



Cod. 34532

Miscelatore lavabo con prolunga
mm. 150 completo di scarico 1.1/4"
Basin mixer with extension
150 mms. and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 34538/16/22

Miscelatore lavabo a parete
con bocca da mm. 160/220
Wall basin mixer with 160/220 mms.
spout



Cod. 34539/16/22

Miscelatore lavabo a parete
con piastra e bocca da mm. 160/220
Wall basin mixer with 160/220 mms.
spout and plate.



Cod. 34534/D

Gruppo bordo vasca quattro fori con
cartuccia progressiva
Four holes deck bath and shower mixer
with progressive cartridge



Cod. 32524

Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer




Cod. 32529


Miscelatore doccia incasso con deviatore
Built-in shower mixer with diverter

34 • T MINI MIX dimensioni - dimensions


bongio




Cod. 34499




Cod. 34521




Cod. 34522




Cod. 34532




Cod. 34538/16/22




Cod. 34539/16/22



Cod. 34534/D



Cod. 32524



Cod. 32529

30 • T CROSS



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

VITONI: La serie T Cross è dotata di vitoni a dischi ceramici da 1/4 giro.
La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C, La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La serie T Cross ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

SISTEMI DI DEVIAZIONE: I deviatori Bongio sono testati per funzionare da un minimo di 0,5 bar pressione.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti da incassare.
Gli articoli doccia e vasca esterni hanno un interasse di 150 +- 20 mm.
Per gli articoli lavabo e bidet, monoforo e tre fori, da installarsi su piano, devono essere realizzati fori ø 35 mm massimo.

MECHANISM: T Cross serie has 1/4' turn ceramic disc mechanism .
The temperature of the plant should not exceed 70 degrees. The suggested working pressure of the plant has to be 3 bar.

SUPPLY: T Cross serie series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitation of flow to 8l/m which reduces the water waste.

DIVERTING SYSTEMS: Bongio diverters have been tested to work properly starting from a minimum 0,5 bar pressure

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts.
All the external shower and bath mixers have the 15 +- 20 mms interaxe.
For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require ø 35 mms maximum holes.

FINITURE / Finishing pag 6

CR cromo/chrome

Accessori coordinati - Coordinated accessories pag 344

PROGETTO/PROJECT

design center directed by Antonio Bongio



30 • T CROSS serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 602



Cod. 30499

Rubinetto monoacqua senza scarico
Mono water tap without waste



Cod. 30501

Batteria lavabo tre fori completa di scarico 1.1/4"
Three holes basin mixer with 1.1/4" pop-up waste

Cod. 30501/BG

Batteria lavabo tre fori con bocca girevole completa di scarico 1.1/4"
Three holes basin mixer with swivel spout and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 30502

Batteria bidet tre fori completa di scarico 1.1/4"
Three holes bidet mixer with 1.1/4" pop-up waste



Cod. 30503

Batteria bidet tre fori con bocca completa di scarico 1.1/4"
Three holes bidet mixer with spout and 1.1/4" pop-up waste

Cod. 30503/BG

Batteria bidet tre fori con bocca girevole completa di scarico 1.1/4"
Three holes bidet mixer with swivel spout and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 30521

Monoforo lavabo completo di scarico 1.1/4"
Single hole basin with 1.1/4" pop-up waste

Cod. 30521/BG

Monoforo lavabo con bocca girevole completo di scarico 1.1/4"
Single hole basin mix with swivel spout and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 30522

Monoforo bidet completo di scarico 1.1/4"
Single hole bidet with 1.1/4" pop-up waste

Cod. 30522/BG

Monoforo bidet con bocca girevole completo di scarico 1.1/4"
Single hole bidet mix with swivel spout and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 30581

Monoforo lavabo con bocca alta girevole completo di scarico 1.1/4"
Single hole basin mix with high swivel spout and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 30538/16/22

Gruppo lavabo a parete con bocca da mm. 160/220
Wall basin mixer with 160/220 mms. spout

Cod. 30538/1A/2A

Gruppo lavabo a parete con bocca da mm. 160/220 completo di connessioni incasso
Wall basin mixer with 160/220 mms. spout complete with built-in connections



Cod. 30530/D

Gruppo vasca incasso con doccia duplex
Built-in bath and shower mixer with duplex shower set



Cod. 30531/D

Gruppo bordo vasca cinque fori
Five holes deck bath and shower mixer



Cod. 30536/D

Gruppo vasca esterno con set doccia duplex
External bath and shower mixer with duplex shower set



Cod. 30498

Rubinetto incasso 3/4" vitone tradizionale
3/4" built-in tap traditional mechanism



Cod. 30500

Rubinetto incasso 1/2"
1/2" built-in tap



Cod. 30525

Deviatore 4 vie (2 entrate 2 uscite)
4 ways diverter (2 in - 2 out)




Cod. 30525/5

Deviatore 5 vie (2 entrate 3 uscite)
5 ways diverter (2 in - 3 out)

30 • T CROSS serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 602



Cod. 30523

Gruppo esterno per doccia
External shower mixer




Cod. 30544

Termostatico incasso doccia 1/2"
1/2" built-in thermostatic mixer



Cod. 30537/D


Gruppo doccia esterno
con tubo, soffione e set duplex
External shower mixer with tube,
shower head and duplex shower set




Cod. 30547/DF

Termostatico doccia esterno con tubo,
soffione e set doccia duplex
External thermostatic shower mixer
with tube, shower head and duplex
shower set


30 • T CROSS dimensioni - dimensions




Cod. 30499




Cod. 30501
Cod. 30501/BG




Cod. 30502




Cod. 30503
Cod. 30503/BG




Cod. 30521
Cod. 30521/BG




Cod. 30522
Cod. 30522/BG




Cod. 30581




Cod. 30538/16/22
Cod. 30538/1A/2A




Cod. 30530/D




Cod. 30531/D




Cod. 30536/D




Cod. 30498



Cod. 30500




Cod. 30525





Cod. 30525/5



30 • T CROSS dimensioni - dimensions





Cod. 30523



Cod. 30544



Cod. 30537/D



Cod. 30547/DF

31 • T LEVER



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

VITONI: La serie T Lever è dotata di vitoni a dischi ceramici da 1/4 giro.

La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La serie T Lever ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

SISTEMI DI DEVIAZIONE: I deviatori Bongio sono testati per funzionare da un minimo di 0,5 bar pressione.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti da incassare.

Gli articoli doccia e vasca esterni hanno un interasse di 150 +- 20 mm.

Per gli articoli lavabo e bidet, monoforo e tre fori, da installarsi su piano, devono essere realizzati fori ø 35 mm massimo.

MECHANISM: T Lever series has 1/4' turn ceramic disc mechanism .

The temperature of the plant should not exceed 70 degrees. The suggested working pressure of the plant has to be 3 bar.

SUPPLY: T Lever series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitation of flow to 8l/m which reduces the water waste.

DIVERTING SYSTEMS: Bongio diverters have been tested to work properly starting from a minimum 0,5 bar pressure

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts.

All the external shower and bath mixers have the 15 +- 20 mms interaxe.

For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require ø 35 mms maximum holes.

FINITURE / Finishing pag 6

CR cromo/chrome

Accessori coordinati - Coordinated accessories pag 344

PROGETTO/PROJECT

design center directed by Antonio Bongio



31 • T LEVER serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 604



Cod. 31499

Rubinetto monoacqua senza scarico
Mono water tap without waste



Cod. 31501

Batteria lavabo tre fori completa
di scarico 1.1/4"
Three holes basin mixer
with 1.1/4" pop-up waste

Cod. 31501/BG

Batteria lavabo tre fori con bocca
girevole completa di scarico 1.1/4"
Three holes basin mixer with swivel
spout and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 31502

Batteria bidet tre fori completa
di scarico 1.1/4"
Three holes bidet mixer
with 1.1/4" pop-up waste



Cod. 31503

Batteria bidet tre fori con bocca
completa di scarico 1.1/4"
Three holes bidet mixer with
spout and 1.1/4" pop-up waste

Cod. 31503/BG

Batteria bidet tre fori con bocca
girevole completa di scarico 1.1/4"
Three holes bidet mixer with swivel
spout and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 31521

Monoforo lavabo completo di scarico 1.1/4"
Single hole basin mix with 1.1/4" pop-up
waste

Cod. 31521/BG

Monoforo lavabo con bocca
girevole completo di scarico 1.1/4"
Single hole basin mix with swivel
spout and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 31522

Monoforo bidet completo di scarico 1.1/4"
Single hole bidet mix with 1.1/4" pop-up
waste

Cod. 31522/BG

Monoforo bidet con bocca
girevole completo di scarico 1.1/4"
Single hole bidet mix with swivel
spout and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 31581

Monoforo lavabo con bocca alta girevole completo di scarico 1.1/4"
Single hole basin mix with high swivel spout and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 31538/16/22

Gruppo lavabo a parete con bocca da mm. 160/220
Wall basin mixer with 160/220 mms. spout

Cod. 31538/1A/2A

Gruppo lavabo a parete con bocca da mm. 160/220 completo di connessioni incasso
Wall basin mixer with 160/220 mms. spout complete with built-in connections



Cod. 31530/D

Gruppo vasca incasso con doccia duplex
Built-in bath and shower mixer with duplex shower set



Cod. 31531/D

Gruppo bordo vasca cinque fori
Five holes deck bath and shower mixer



Cod. 31536/D

Gruppo vasca esterno con set doccia duplex
External bath and shower mixer with duplex shower set



Cod. 31498

Rubinetto incasso 3/4" vitone tradizionale
3/4" built-in tap traditional mechanism



Cod. 31500

Rubinetto incasso 1/2"
1/2" built-in tap



Cod. 31525

Deviatore 4 vie (2 entrate 2 uscite)
4 ways diverter (2 in - 2 out)



Cod. 31525/5

Deviatore 5 vie (2 entrate 3 uscite)
5 ways diverter (2 in - 3 out)

31 • T LEVER serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 604




Cod. 31523

Gruppo esterno per doccia
External shower mixer




Cod. 31544

Termostatico incasso doccia 1/2"
1/2" built-in thermostatic mixer



Cod. 31537/D


Gruppo doccia esterno
con tubo, soffione e set duplex
External shower mixer with tube,
shower head and duplex shower set




Cod. 31547/DF

Termostatico doccia esterno con tubo,
soffione e set doccia duplex
External thermostatic shower mixer
with tube, shower head and duplex
shower set


31 • T LEVER dimensioni - dimensions




Cod. 31499




Cod. 31501
Cod. 31501/BG




Cod. 31502




Cod. 31503
Cod. 31503/BG




Cod. 31521
Cod. 31521/BG




Cod. 31522
Cod. 31522/BG




Cod. 31581




Cod. 31538/16/22
Cod. 31538/1A/2A




Cod. 31530/D




Cod. 31531/D




Cod. 31536/D




Cod. 31498



Cod. 31500




Cod. 31525




Cod. 31525/5


31 • T LEVER dimensioni - dimensions




Cod. 31523



Cod. 31544



Cod. 31537/D



Cod. 31547/DF

40 • AQUA



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

VITONI: La serie Aqua è dotata di vitoni a dischi ceramici da 1/4 giro.
La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La serie Aqua ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

SISTEMI DI DEVIAZIONE: I deviatori Bongio sono testati per funzionare da un minimo di 0,5 bar pressione.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti da incassare.
Gli articoli doccia e vasca esterni hanno un interasse di 150±20 mm.
Per gli articoli lavabo e bidet, monoforo e tre fori, da installarsi su piano devono essere realizzati fori di Ø 35 mm. massimo.

MECHANISM: Aqua series has 1/4' turn ceramic disc mechanism.
The temperature of the plant should not exceed 70 degrees. The suggested working pressure of the plant has to be 3 bar.

SUPPLY: Aqua series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitation of flow to 8l/m which reduces the water waste.

DIVERTING SYSTEMS: Bongio diverters have been tested to work properly starting from a minimum 0,5 bar pressure

INSTALLATION: all the built-in mixers have supplied complete with the built in parts.
All the external shower and bath mixers have the 15 +- 20 mms interaxe.
For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require Ø 35 mms maximum holes.

FINITURE / Finishing pag.6

CR cromo/chrome

NS nichel spazzolato/brushed nickel

OR oro / golden

OP oro spazzolato/ brushed golden

PROGETTO/PROJECT

design center directed by Antonio Bongio



40 • AQUA serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 606



Cod. 40499

Rubinetto monoacqua senza scarico
Mono water tap without waste



Cod. 40501

Batteria lavabo tre fori con piletta clic-clac
Three holes basin mixer with clic-clac waste



Cod. 40503

Batteria bidet tre fori con piletta clic-clac
Three holes bidet mixer with clic-clac waste



Cod. 40521/BG

Monoforo lavabo con bocca girevole e piletta clic-clac
Single hole basin mixer with swivel spout and clic-clac waste



Cod. 985/70/90

Bocca a pavimento
Spout to the floor



Cod. 40538/16/22

Gruppo lavabo a parete con bocca mm. 160/220
Wall basin mixer with 160/220 mms. spout

Cod. 40538/1A/2A

Gruppo lavabo a parete con bocca mm. 160 / 220 completo di connessioni incasso
Wall basin mixer with 160 / 220 mms. spout complete with built-in connections



Cod. 40522/BG

Monoforo bidet con bocca girevole e piletta clic-clac
Single hole bidet mixer with swivel spout and clic-clac waste



Cod. 40530/D

Gruppo vasca incasso con set doccia duplex
Built-in bath and shower mixer with duplex
shower set




Cod. 40531/D

Gruppo bordo vasca cinque fori
Five holes deck bath and shower mixer



Cod. 40536/D

Gruppo vasca esterno con set doccia duplex
External bath and shower mixer with duplex
shower set



Cod. 40528

Gruppo vasca esterno su colonnette da
terra con set doccia duplex
External bath and shower mixer to the
floor with shower set

40 • AQUA serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 606



Cod. 40500/R

Rubinetto incasso 1/2"
1/2" built-in tap



Cod. - 40498/R

Rubinetto incasso 3/4" vitone tradizionale
3/4" built-in tap traditional mechanism



Cod. 40525/R

Deviatore 4 vie (2 entrate 2 uscite)
4 ways diverter (2 in - 2 out)



Cod. 40525/5

Deviatore 5 vie (2 entrate 3 uscite)
5 ways diverter (2 in - 3 out)



Cod. 40554/R

Termostatico incasso da 3/4" senza chiusura
3/4" built-in thermostatic shower mixer
without lock



Cod. 40523


Gruppo doccia esterno
External shower mixer




Cod. 40537/D

Gruppo doccia esterno con tubo,
soffione e set doccia duplex
External shower mixer with tube,
shower head and duplex shower set


40 • AQUA dimensioni - dimensions




Cod. 40499




Cod. 40501




Cod. 40503




Cod. 40521/BG




Cod. 985/70/90




Cod. 40538/16/22
40538/1A/2A




Cod. 40522/BG




Cod. 40530/D



Cod. 40531/D




Cod. 40536/D




Cod. 40528


40 • AQUA dimensioni - dimensions




Cod. 40500/R




Cod. 40498/R




Cod. 40525/R




Cod. 40525/5



Cod. 40554/R



Cod. 40523



Cod. 40537/D

42 • ALCOR



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

VITONI: La serie Alcor è dotata di vitoni a dischi ceramici da 1/4 giro.
La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La serie Alcor ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

SISTEMI DI DEVIAZIONE: I deviatori Bongio sono testati per funzionare da un minimo di 0,5 bar pressione.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti da incassare.
Gli articoli doccia e vasca esterni hanno un interasse di 150±20 mm.
Per gli articoli lavabo e bidet, monoforo e tre fori, da installarsi su piano devono essere realizzati fori di Ø 35 mm. massimo.

MECHANISM: Alcor series has 1/4' turn ceramic disc mechanism.
The temperature of the plant should not exceed 70 degrees. The suggested working pressure of the plant has to be 3 bar

SUPPLY: Alcor series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitation of flow to 8l/m which reduces the water waste.

DIVERTING SYSTEMS: Bongio diverters have been tested to work properly starting from a minimum 0,5 bar pressure

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts.
All the external shower and bath mixers have the 15 +- 20 mms interaxe.
For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require Ø 35 mms maximum holes.

FINITURE / Finishing pag 6

CR cromo/chrome

PROGETTO/PROJECT

design center directed by Antonio Bongio



42 • ALCOR serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 607



Cod. 42499

Rubinetto monoacqua senza scarico
Mono water tap without waste



Cod. 42501

Batteria lavabo tre fori con piletta clic-clac
Three holes basin mixer with clic-clac waste



Cod. 42503

Batteria bidet tre fori con piletta clic-clac
Three holes bidet mixer with clic-clac waste



Cod. 42521/BG

Monoforo lavabo con bocca
girevole e piletta clic-clac
Single hole basin mixer with swivel
spout and clic-clac waste



Cod. 42522/BG

Monoforo bidet con bocca
girevole e piletta clic-clac
Single hole bidet mixer with swivel
spout and clic-clac waste



Cod. 42538/16/22

Gruppo lavabo a parete con bocca
mm. 160/220
Wall basin mixer with 160/220
mms. spout

Cod. 42538/1A/2A

Gruppo lavabo a parete con bocca mm.
160 / 220 completo di connessioni incasso
Wall basin mixer with 160 / 220 mms.
spout complete with built-in connections



Cod. 42530/D

Gruppo vasca incasso con set doccia duplex
Built-in bath and shower mixer with duplex
shower set




Cod. 42531/D

Gruppo bordo vasca cinque fori
Five holes deck bath and shower mixer



Cod. 42536/D

Gruppo vasca esterno con set doccia duplex
External bath and shower mixer with duplex
shower set



Cod. 42528

Gruppo vasca esterno su colonnette da
terra con set doccia duplex
External bath and shower mixer to the
floor with shower set

42 • ALCOR serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 607



Cod. 42500

Rubinetto incasso 1/2"
1/2" built-in tap



Cod. 42498

Rubinetto incasso 3/4" vitone tradizionale
3/4" built-in tap traditional mechanism



Cod. 42525

Deviatore 4 vie (2 entrate 2 uscite)
4 ways diverter (2 in - 2 out)



Cod. 42525/5

Deviatore 5 vie (2 entrate 3 uscite)
5 ways diverter (2 in - 3 out)



Cod. 42544

Termostatico incasso doccia 1/2"
1/2" built-in thermostatic shower mixer




Cod. 42523

Gruppo doccia esterno
External shower mixer



Cod. 42537/D


Gruppo doccia esterno con tubo,
soffione e set doccia duplex
External shower mixer with tube,
shower head and duplex shower set




Cod. 42547/DF

Termostatico doccia esterno con tubo,
soffione e set doccia duplex
External thermostatic shower mixer
with tube, shower head and duplex
shower set


42 • ALCOR dimensioni - dimensions




Cod. 42499




Cod. 42501




Cod. 42503




Cod. 42521/BG




Cod. 42522/BG




Cod. 42538/16/22




Cod. 42530/D



Cod. 42531/D




Cod. 42536/D




Cod. 42528


42 • ALCOR dimensioni - dimensions




Cod. 42500




Cod. 42498




Cod. 42525




Cod. 42525/5




Cod. 42544



Cod. 42523



Cod. 42537/D



Cod. 42547/DF

NEW COLOR

COLOR

Le serie colorate di Bongio / Bongio colors

14 GR O'Clock Green Color	pag. 206
41 Mini one Color	pag. 207
04 Brasil accessories Color	pag. 210
Wellness Shower Color	pag. 214

FINITURE / Finishing

- LI** Lime (Glossy)
- OG** Orange (Glossy)
- BI** Biaco opaco / matt white
- SB** Strawberry (Glossy)
- YL** Yellow (Glossy) Yellow
- SS** Supersky (Glossy)
- NE** Nero opaco / matt black



COLOR serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 608



Cod. 14521/GR

Miscelatore lavabo con piletta clic-clac
Basin mixer with clic-clac waste



Cod. 14522/GR

Miscelatore bidet con piletta clic-clac
Bidet mixer with clic-clac waste




Cod. 14532/GR

Miscelatore lavabo con prolunga 15 cm
con piletta clic-clac
Basin mixer with 15 cms. extension with
clic-clac waste




Cod. 14538/16/22

Miscelatore monocomando lavabo incasso con
bocca da 160 / 220 mm.
Built-in basin mixer with 160 /220 mms. spout



Cod. 14533/GR

Miscelatore lavabo a pavimento
Floor basin mixer column



Cod. 977/M

Bocca da soffitto con miscelatore
incorporato e cartuccia progressiva.
Spout from ceiling with mixer included
in the spout and progressive cartridge.




Cod. 14524

Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer



Cod. 14529

Miscelatore doccia incasso con deviatore
Built-in shower mixer with diverter



Cod. 41521

Miscelatore lavabo/bidet
con piletta clic-clac
Basin/bidet mixer with
clic-clac waste



Cod. 41532/15

Miscelatore lavabo con prolunga da mm.
150 e piletta clic-clac
Basin mixer with 150 mms.
extension and clic-clac waste



Cod. 41532/20

Miscelatore lavabo con prolunga da mm.
200 e piletta clic-clac
Basin mixer with 200 mms.
extension and clic-clac waste




Cod. 41532/25

Miscelatore lavabo con
prolunga da mm. 250 e piletta clic-clac
Basin mixer with 250 mms.
extension and clic-clac waste



Cod. 41532/30

Miscelatore lavabo con
prolunga da mm. 300 e piletta clic-clac
Basin mixer with 300 mms.
extension and clic-clac waste



Cod. 41533

Miscelatore lavabo da pavimento
Basin mixer to the floor



Cod. 29524


Miscelatore doccia incasso
Built-in shower mixer




Cod. 29529

Miscelatore doccia incasso con deviatore
Built-in shower mixer with diverter


COLOR dimensioni - dimensions




Cod. 14521/GR




Cod. 14522/GR




Cod. 14532/GR




Cod. 14538/16/22




Cod. 14533/GR



Cod. 977/M



Cod. 14524



Cod. 14529

COLOR accessori serie completa

COLOR accessories complete series



Cod. 04001
Porta Abito / Robe hook



Cod. 04002
Porta asciugamano a due aste girevoli
Towel rail with 2 movable arms



Cod. 04004
Porta asciugamano ad anello
Towel ring holde




Cod. 04007/30/40/50/60
Porta asciugamano cm. 30/40/50/60
30/40/50/60 cms. towel rail




Cod. 21025
Porta scopino da appoggio
Toilet brush holder to lean



Cod. 04009
Porta rotolo
Toilet paper holder



Cod. 04013
Cestello rettangolare
Rectangular basket




Cod. 30011
Cestello singolo ad angolo in ottone
Brass corner basket soap holder



Cod. 30021
Cestello doppio ad angolo in ottone
Double brass corner basket soap holder




Cod. 30027
Porta dispenser appoggio
Soap dispenser to lean




Cod. 30022
Porta bicchiere appoggio
Glass holder to lean


COLOR accessori dimensioni
COLOR accessories dimensions




Cod. 04001




Cod. 04002




Cod. 04004




Cod. 04007/30/40/50/60




Cod. 21025




Cod. 04009




Cod. 04013




Cod. 30011



Cod. 30021



Cod. 30027




Cod. 30022

COLOR wellness serie completa / complete series



Cod. 14889

Soffione doccia tondo in acciaio a muro.
Built-in round shower head.



Cod. 880

Soffione doccia tondo Ø mm 222.
Ø 222 mms round shower head.



Cod. 802-30/35/40

Braccio doccia mm 300/350/400.
300/350/400 mms shower arm.




Cod. 804-15/30

Braccio doccia soffitto da mm 150/300.
150/300 mms Ceiling shower arm.



Cod. 830

Duplex minimalista tondo con erogazione,
supporto orientabile, doccetta monogetto e
flessibile doppia aggraffatura
mm 1500, 1/2" ff conico.
Round shower set with water supply elbow,
orientable bracket, single function handshower
and 1500 mms double interlock hose, 1/2" ff
conical.



Cod. 899


Pres a acqua minimalista tonda con
rosone.
Round water supply elbow with flange.




Cod. 870

Saliscendi minimalista tondo
con doccetta monogetto e flessibile doppia
aggraffatura mm 1500, 1/2" ff conico.


Round minimalist sliding rail with
single function handshower and mms 1500
double interlock hose, 1/2" ff conical.




Cod. 14889




Cod. 880




Cod. 802-30/35/40




Cod. 804-15/30



Cod. 830



Cod. 899



Cod. 870

TATTOO

TATTOO

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

Innovativo sistema di stampa decori su acciaio ed ottone:

- 1 - Non copre le caratteristiche del materiale, bensì le esalta
- 2 - Qualità eccezionale
- 3 - Nessuna alterazione nel tempo
- 4 - Resistente agli agenti atmosferici
- 5 - Micro pigmentazioni atossiche

Innovative pattern printing on steel and on brass:

- 1 - It doesn't cover up the characteristics of the materials, it rather heightens them
- 2 - Outstanding quality
- 3 - No changes over time
- 4 - Weathering resistant
- 5 - Non-toxic pigmentation

Le serie Tattoo di Bongio

56 Acquaviva

46 Myamix

Wellness Shower

Per tutte le grafiche a catalogo o su richiesta, si prega richiedere tempi di consegna.

For each graphic in the catalog or upon request, please contact the office for delivery date

FINITURE / Finishing pag. 6

CR cromo/chrome


PROGETTO/PROJECT

Grafiche / Grafich by Federico Rossi, Roberto Niccolai

coordinated by Alessandra Bongio



TATTOO Acquaviva



Gruppo lavabo a parete con bocca mm. 120/180/220 e miscelatore su piastra unica, con scatola incasso, collegamenti interni, dispositivo di regolazione portata, cartuccia progressiva

Wall basin mixer with 120/180/220 mms. Spout and mixer on single plate, with built-in box, internal connections, flow regulation system, progressive cartridge

Acquaviva

colori grafiche / graphics colors pag. 16

Per tutte le grafiche a catalogo o su richiesta, si prega di richiedere tempi di consegna.

For each graphic in the catalog or upon request, please contact the office for delivery date



Acquaviva Irony
Cod. 56539TT (12/18/22) 20




Acquaviva Extraordinary
Cod. 56539TT (12/18/22) 32



Acquaviva Decor
Cod. 56539TT (12/18/22) 21



Acquaviva Butterfly Blue
Cod. 56539TT (12/18/22) 10



Acquaviva pied de poule
Cod. 56539TT (12/18/22) 30




Acquaviva Zebra
Cod. 56539TT (12/18/22) 31

Acquaviva Butterfly Red
Cod. 56539TT (12/18/22) 11

Acquaviva Butterfly Yellow
Cod. 56539TT (12/18/22) 12

TATTOO Myamix


bongio



Miscelatore lavabo con piletta clic-clac
Basin mixer with clic-clac waste
Myamix


colori grafiche / graphics colors pag. 17

Per tutte le grafiche a catalogo o su richiesta, si prega di richiedere tempi di consegna.
For each graphic in the catalog or upon request, please contact the office for delivery date



Myamix Cathedral
Cod. 46521TT01

TATTOO Myamix



Miscelatore lavabo incasso
con piastra e bocca 160/220 mm.
Built-in basin mixer with plate
and 160/220 mms. spout
Myamix

colori grafiche / graphics colors pag. 17

Per tutte le grafiche a catalogo o su richiesta, si prega di richiedere tempi di consegna.
For each graphic in the catalog or upon request, please contact the office for delivery date



Myamix Barry London
Cod. 46539TT(16-22)03





Myamix One dollar
Cod. 46539TT(16-22)02



Myamix Mon Amour
Cod. 46539TT(16-22)00

TATTOO Wellness Soffioni / Shower Head

bongio



Soffione doccia quadro mm 300 x 300
300 X 300 mms Square shower head.


Soffioni / shower head

scheda di portata / flow rate chart pag. 429

colori grafiche / graphics colors pag. 19

Per tutte le grafiche a catalogo o su richiesta, si prega di richiedere tempi di consegna.

For each graphic in the catalog or upon request, please contact the office for delivery date




Fly Q - Blue
Cod. 00879TT10

Fly Q - Red
Cod. 00879TT11

Fly Q - Yellow
Cod. 00879TT12





Barry London
Cod. 00879TT03



Decor
Cod. 00879TT21

TATTOO Wellness Soffioni / Shower Head



Soffione doccia tondo Ø mm 300
Ø 300 mms Round shower head.

Soffioni / shower head
scheda di portata / flow rate chart pag. 423

colori grafiche / graphics colors pag. 19

Per tutte le grafiche a catalogo o su richiesta, si prega di richiedere tempi di consegna.
For each graphic in the catalog or upon request, please contact the office for delivery date




Fly Q - Blue
Cod. 00882TT10

Fly Q - Red
Cod. 00882TT11


Fly Q - Yellow
Cod. 00882TT12



Barry London
Cod. 00882TT03





Decor
Cod. 00882TT21



Soffione doccia rettangolare incasso a soffitto mm. 550X363 in acciaio con funzione pioggia e cascata 550X363 mms. Steel rectangular ceiling shower head with rain and water fall function.

Soffioni / shower head

scheda di portata / flow rate chart pag. 416



Soffione doccia rettangolare incasso a soffitto mm. 850 x 540 in acciaio con funzione pioggia, doppia cascata e cromoterapia con sensore di presenza per attivazione cromoterapia. Da installare in abbinamento ad un miscelatore con capacità di erogare almeno 32 lt/min. Si raccomanda inoltre uno scarico adeguato alla portata dei soffioni doccia.

850 x 400 mms. Steel rectangular ceiling shower head with rain, double water fall and chromotherapy function with presence sensor for chromotherapy activation. To be installed together with a mixer with a minimum flow rate of 32 lt/min.

It has suggested to use an sdeguate drain considering the flow rate of the shower head.

Soffioni / shower head

scheda di portata / flow rate chart pag. 418

colori grafiche / graphics colors pag. 15

Per tutte le grafiche a catalogo o su richiesta, si prega di richiedere tempi di consegna.

For each graphic in the catalog or upon request, please contact the office for delivery date




Explosion

Cod. 00888TTC813

Cod. 00888TTC113

TATTOO Wellness Soffioni / Shower Head



Soffione doccia a parete in acciaio con doppio getto.

Steel wall shower head with double jet.

soffioni / shower head

scheda di portata / flow rate chart pag. 407

colori grafiche / graphics colors pag. 15

Per tutte le grafiche a catalogo o su richiesta, si prega di richiedere tempi di consegna.

For each graphic in the catalog or upon request, please contact the office for delivery date




Tentation


Cod. 00889TTLU13

TATTOO Wellness Colonne doccia / Shower columns

bongio




DETTAGLIO A



Regolatore da 6/l/min. da 1 a 5 bar
e valvola di non ritorno

Limitation system 6l/m from 1 to 5 bar
end not return valve

DETTAGLIO B



Regolatore da 5/l/min. da 1 a 5 bar
e valvola di non ritorno

Limitation system 5l/m from 1 to 5 bar
end not return valve

Myamix

Colonna doccia con miscelatore, deviatore, soffione e set doccia.
Shower column with mixer, diverter, shower head and handshower kit.

Colonne doccia / shower columns

scheda di portata / flow rate chart pag. 453

colori grafiche / graphics colors pag. 18

Per tutte le grafiche a catalogo o su richiesta, si prega di richiedere tempi di consegna.

For each graphic in the catalog or upon request, please contact the office for delivery date



Myamix Tower
Cod. 46132TT40



Myamix Butterfly Blue
Cod. 46132TT10

Myamix Butterfly Red
Cod. 46132TT11

Myamix Butterffy Yellow
Cod. 46132TT12

ELETTRONICI / ELECTRONIC

ELETTRONICI / ELECTRONIC



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

EROGAZIONE: Tutti i miscelatori sono dotati di regolatore di portata o di aeratore con limitatore di portata a 8 l/m.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA: Il tipo di alimentazione elettrica è fornita attraverso batterie standard al litio da 6 v, quindi i nostri miscelatori non richiedono collegamento alla rete elettrica tranne per quanto riguarda la bocca a soffitto. In caso di esigenza, si può fornire il miscelatore di un trasformatore adatto al collegamento all'impianto elettrico senza quindi l'utilizzo delle batterie.

SEGNALE BATTERIA SCARICA: Ogni articolo è provvisto di segnalazione di batteria scarica.

DISTANZA DI RILEVAMENTO: Su tutti i miscelatori è programmabile la distanza di rilevamento e quindi di lettura della presenza della mano dell'utilizzatore che aziona l'erogazione e viene percepita tramite sensori ad infrarossi oppure attraverso sistema capacitivo che utilizza il campo magnetico che si applica al miscelatore.

REGOLAZIONE TEMPERATURA E PRESSIONE: I miscelatori elettronici della serie Acquaviva hanno la regolazione di temperatura direttamente sulla piastra o sul corpo mentre per tutti gli altri miscelatori elettronici viene fornito un set di rubinetti per predisporre una pre-miscelazione dell'acqua. La pre-miscelazione dell'acqua su specifica richiesta del cliente può essere ottenuta anche attraverso un miscelatore termostatico installato a monte del sistema elettronico. La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

SUPPLY: all the mixers have a flow regulator or a perlator with flow limitation at 8l/m.

ELECTRICAL SUPPLY: the electrical supply comes from lithium batteries standard of 6 v, therefore our mixers do not need a connection to the electrical supply, except for the ceiling spout. On request the mixer can be supplied with a special transformer which can be connected to the electrical plant, avoiding the use of the batteries.

SIGNAL OF EXHAUSTED BATTERY: each item has a system of signal of exhausted battery.

DISTANCE OF PRESENCE: it is possible to programme the distance of presence on each mixer, therefore to feel the presence of the hand of the user who causes the water supply. This presence has feel through infrared sensors or through a system utilizing a magnetic field.

REGULATION OF THE TEMPERATURE AND OF THE PRESSURE: the electronical mixers of the Acquaviva series have the temperature regulation directly on the plate or on the body, while all the other electronical mixers are supplied with a set of small taps which can be used for an advance mixing of the water. The advance-mixing of the water can be obtained, on customer demand, also through a thermostatic mixer installed before the electronical system. The temperature of the plant must not exceed 70°C. The ideal/ suggested pressure of the plant is 3 bar.

FINITURE / Finishing pag. 6

CR cromo/chrome

NE nero opaco /matt black

BI bianco opaco/ mattwhite

NS nichel spazzolato/brushed nickel

OR oro / golden

OP oro spazzolato / brushed golden

PROGETTO/PROJECT

design center directed by Antonio Bongio



ELETRONICI serie completa - complete series

Electronic

Ricambi - Spare parts pag. 609




Cod. 56521/EL - ACQUAVIVA

Miscelatore lavabo elettronico con piletta clic-clac, regolatore di portata e sistema elettronico a infrarossi.
Basin mixer with clic-clac waste, flow regulation system and electronic system with infrared eye.



Cod. 56992/EL /18/22 - ACQUAVIVA

Gruppo lavabo a parete con bocca 180 / 220 mm., regolatore di temperatura, regolatore di portata, scatola incasso e sistema elettronico a infrarossi.
Wall basin mixer with 180 / 220 mms. spout, temperature regulation system, flow regulation system and built-in box and electronic system with infrared eye.



Cod. 977/EL

Bocca a soffitto con sistema elettronico a infrarossi.
Ceiling spout and electronic system with infrared eye.



Cod. 30501/EL - AQUA

Bocca erogazione con sistema elettronico a campo magnetico.
Erogation spout and electronic system with magnetic field.




Cod. 46521/EL - MYAMYX

Bocca erogazione con sistema elettronico a infrarossi.
Erogation spout and electronic system with infrared eye.




Cod. 46532/EL - MYAMYX

Bocca erogazione con sistema elettronico a infrarossi e prolunga da 150 mm.
Erogation spout with 150 mms. extension, electronic system with infrared eye.




Cod. 46533/EL - MYAMYX

Miscelatore a pavimento con sistema elettronico a infrarossi.
Floor basin mixer and electronic system with infrared eye.




Cod. 46992/EL - DISC


Bocca incasso elettronica 160 mm. con sistema elettronico a infrarossi.
160 mms. built-in spout and electronic system with infrared eye.




Cod. 56521/EL




Cod. 56992/EL /18/22




Cod. 977/EL




Cod. 30501/EL




Cod. 46521/EL



Cod. 46532/EL



Cod. 46533/EL



Cod. 46992/EL

CLASSICAL + LUXURY

60 • SOFFI Murano glass



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

CARTUCCIA: la serie Soffi è dotata di cartuccia progressiva Ø 35 mm. Il funzionamento della cartuccia miscelatrice si ottiene con un movimento rotatorio in senso orario, ottenendo un'erogazione dell'acqua da completamente fredda a miscelata per passare a tutta calda, questo sistema permette una notevole riduzione di consumo di acqua calda. La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

CARTUCCIA TERMOSTATICA: la serie Soffi monta sulle colonne doccia la cartuccia termostatica Ø 40 predisposta per pulsante di sicurezza antiscottatura per bloccare la temperatura a 38°C. La temperatura d'impianto deve essere compresa tra minimo 10°C e massimo 65°C, inoltre la temperatura dell'acqua calda in entrata, nel miscelatore, deve essere di almeno 10°C superiore alla massima temperatura dell'acqua calda desiderata in uscita. La pressione di esercizio consigliata è di 3 bar e la massima differenza di pressione tra entrata acqua calda ed entrata acqua fredda deve essere di 1,5 bar.

EROGAZIONE: la serie Soffi ha un tipo di erogazione a cascata, non venendo limitata da aeratori è stata dotata di regolatori di portata per permettere un flusso costante ed adattabile alle esigenze dell'utilizzatore, permettendo anche in questo tipo di miscelatore un notevole risparmio di acqua.

SISTEMI DI DEVIAZIONE: negli articoli doccia esterni, il deviatore è dotato di fermo per poter funzionare correttamente anche a pressioni inferiori a 3 bar.

INSTALLAZIONE: tutti gli articoli ad incasso sono corredati di corpi incasso mentre la colonna doccia esterna ha un interasse di 150±20 mm. Per gli articoli bidet da installarsi su piano, devono essere realizzati fori di Ø 35 mm.

CARTRIDGE: the Soffi series has a progressive cartridge of 35 mm/ diam. This cartridge works through a turning movement, obtaining a water supply from completely mixed cold water to total hot water, highly reducing hot water consumption. The temperature of the plant must not exceed 70°C. The ideal working pressure of the plant should be 3 bar.

THERMOSTATIC CARTRIDGE: the series Soffi has on the shower columns a 40 diam thermostatic cartridge prepared for a security system plug to stop at a maximum temperature of 38° to avoid warm shock. The temperature of the plant must be levelled between a minimum of 10° and a maximum of 65°, besides the temperature of the incoming warm water in the mixer must be 10° higher than the maximum temperature of the warm water desired at the exit. The ideal working pressure should be 3 bar and the maximum pressure difference between warm water entry and cold water entry must be 1,5 bar.

SUPPLY: the Series Soffi has a kind of waterfall supply, not limited by aerators, it has been created with flow regulators allowing a regular flow which can be adapted to the various necessities of the customer and also in this case with high reduction in the water consumption.

DIVERTING SYSTEMS: in the external shower mixers, the diverter is supplied with a stop mechanism which allows the perfect working also with pressures lower than 3 bar.

INSTALLATION: all the built in items have built in bodies, while the shower column has an interaxe of 150±20mm. Wash bidet for deck installation require holes of a maximum of 35 mm.

FINITURE / Finishing pag. 6

OR Oro / Golden **CR** Cromo / Chrome

Colore vetro di murano / murano glass color pag. 22

77 - Bianco + foglia oro / White + golden leaf

44 - Bianco / All white

99 - Nero + 3 cannette bianche / Black + 3 white lines

88 - Bianco + 3 cannette nere / White + 3 black lines

PROGETTO/PROJECT

design by Massimiliano Della Monaca



60 • SOFFI serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 610



Cod. 60972OR77

Bianco+foglia oro/ White+ golden leaf - Oro/Golden

Cod. 60972CR/OR44

Bianco / all white - Cromo/Chrome - Oro/Golden
Bocca incasso vasca / Built in bath spout



Cod. 60978OR77

Bianco+foglia oro/ White+ golden leaf - Oro/Golden

Cod. 60978CR/OR44

Bianco / all white - Cromo/Chrome - Oro/Golden
Bocca incasso lavabo / Built in basin spout



Cod. 60502OR00

Cod. 60502CR00

Bocca bidet / Bidet spout



Cod. 60514CR99

Nero+bianco - / black+white - Cromo/Chrome

Cod. 60514CR44

Bianco / all white - Cromo/Chrome
Miscelatore incasso progressivo
Progressive built in mixer



Cod. 60524OR00

Cod. 60524CR00

Miscelatore incasso progressivo solo metallo
Progressive built in mixer only brass



Cod. 60510CR99

Nero+bianco - / black+white - Cromo/Chrome

Cod. 60510CR44

Bianco / all white - Cromo/Chrome
Miscelatore bordo piano progressivo
Progressive mixer for deck installation



Cod. 60520OR00

Cod. 60520CR00

Miscelatore bordo piano progressivo metallo
Progressive mixer for deck installation
only brass



Cod. 60525CR99

Nero+bianco - / black+white - Cromo/Chrome

Cod. 60525CR44

Bianco / all white - Cromo/Chrome
Deviatore incasso / Built in diverter



Cod. 60556OR00

Cod. 60556CR00

Deviatore incasso solo metallo
Built in diverter only brass



Cod. 60535CR99

Nero+bianco - / black+white - Cromo/Chrome

Cod. 60535CR44

Bianco / all white - Cromo/Chrome

Deviatore bordo vasca

Bath diverter for deck installation



Cod. 60566OR00

Cod. 60566CR00

Deviatore bordo vasca solo metallo

Bath diverter for deck installation only brass



Cod. 60546/DCR99

Nero + 3 cannette bianche / Black + 3 white lines
Cromo/Chrome

Cod. 60546/DCR88

Bianco + 3 cannette nere / White + 3 black lines
Cromo/Chrome

Cod. 60546/DCR77

Bianco+foglia oro/ White+ golden leaf - Oro/Golden

Colonna doccia termostatica esterna
coassiale Ø cm 4 soffione tondo Ø cm 20
e set duplex

Coaxial external shower column
Ø cms 4 with thermostatic mixer,
Ø cms 20 round shower and duplex
shower set



Cod. 60830

Kit duplex minimalista

Duplex handshower set



Cod. 60840

Kit doccia bordo vasca minimalista

Handshower set for deck installation



Da installarsi solo ed esclusivamente con i nostri bracci a soffitto art. 60804
To be installed only together with our ceiling shower arm art. 60804

Cod. 60960CR99

Nero + 3 cannette bianche / Black + 3 white lines
Cromo/Chrome

Cod. 60960CR88

Bianco + 3 cannette nere / White + 3 black lines
Cromo/Chrome

Cod. 60960OR77

Bianco+foglia oro/ White+ golden leaf - Oro/Golden

Soffione tondo Ø cm 20

Ø cms 20 round shower head



Cod. 60961CR99

Nero + 3 cannette bianche / Black + 3 white lines
Cromo/Chrome

Cod. 60961CR88

Bianco + 3 cannette nere / White + 3 black lines
Cromo/Chrome

Cod. 60961OR77

Bianco+foglia oro/ White+ golden leaf - Oro/Golden

Soffione Ø cm 10


Ø cms 10 shower head




Cod. 60804/30/40

Braccio doccia a soffitto da 30/40 cms.
30/40 cms. ceiling shower arm


60 • SOFFI dimensioni - dimensions




Cod. 60972OR77
Cod. 60972CR/OR44




Cod. 60978OR77
Cod. 60978CR/OR44




Cod. 60502OR00
Cod. 60502CR00




Cod. 60514CR99
Cod. 60514CR44




Cod. 60524OR00
Cod. 60524CR00




Cod. 60510CR99
Cod. 60510CR44




Cod. 60520OR00
Cod. 60520CR00




Cod. 60525CR99
Cod. 60525CR44




Cod. 60556OR00
Cod. 60556CR00




Cod. 60535CR99
Cod. 60535CRR44




Cod. 60566OR00
Cod. 60566CR00




Cod. 60830




Cod. 60840




Cod. 60546/DCR99
Cod. 60546/DCR88
Cod. 60546/DOR77



Cod. 60960CR99
Cod. 60960CR88
Cod. 60960OR77



Cod. 60961CR99
Cod. 60961CR88
Cod. 60961OR77



Cod. 60804/30/40

11/12 • FLEUR BLANC / NOIR



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

VITONI: Le serie Fleur Blanc e Noir sono dotate di vitoni a dischi ceramici 1/4 giro.
La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: Le serie Fleur Blanc e Noir hanno un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti incasso.
Gli articoli doccia e vasca esterni hanno un interasse di 150 +/- 20 mm.
Per gli articoli lavabo e bidet, monoforo e tre fori, da installarsi su piano, devono essere realizzati fori Ø 35 mm massimo.

MECHANISM: Fleur Blanc and Noir series have 1/4' turn ceramic disc mechanism.
The temperature of the plant should not exceed 70 degrees. The suggested working pressure of the plant has to be 3 bar.

SUPPLY: Fleur Blanc and Noir series have a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitation of flow to 8l/m which reduces the water waste.

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts.
All the external shower and bath mixers have the 15 +/- 20 mms interaxe.
For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require Ø 35 mms maximum holes.

FINITURE / Finishing pag.6

CR cromo/chrome

OR oro /golden

Maniglie / Handles pag. 20

11... Fleur Blanc - Porcellana Bianca - White porcelain

12... Fleur Noir - Porcellana Nera - Black Porcelain

Accessori coordinati - Coordinated accessories pag 376

PROGETTO/PROJECT

design center direcy by Antonio Bongio



11/12 • FLEUR BLANC / NOIR serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts
pag. 611



Cod. 11501 Blanc / White

Cod. 12501 Noir / Black

Batteria lavabo tre fori completa di scarico 1.1/4"
Three holes basin mixer with 1.1/4" pop-up waste



Cod. 11503 Blanc / White

Cod. 12503 Noir / Black

Batteria bidet tre fori con bocca completa di scarico 1.1/4"
Three holes bidet mixer with spout and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 11502/D Blanc / White

Cod. 12502/D Noir / Black

Batteria bidet tre fori completa di deviatore, doccia e scarico 1.1/4"
Three holes bidet mixer with diverter, shower and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 11521 Blanc / White

Cod. 12521 Noir / Black

Monoforo lavabo completo di scarico 1.1/4"
Single hole basin mixer with 1.1/4" pop-up waste



Cod. 11522 Blanc / White

Cod. 12522 Noir / Black


Monoforo bidet completo di scarico 1.1/4"
Single hole bidet mixer with 1.1/4" pop-up waste



Cod. 11538 Blanc / White


Cod. 12538 Noir / Black

Gruppo lavabo incasso a parete, bocca 190 mm
Wall basin mixer with 190 mms spout



Cod. 11526 Blanc / White
Cod. 12526 Noir / Black

Gruppo vasca esterno con set doccia
External bath and shower
mixer with shower set



Cod. 11527 Blanc / White
Cod. 12527 Noir / Black

Gruppo vasca esterno su colonnette
con set doccia
External bath and shower mixer on pillar
connection with shower set




Cod. 11530/D Blanc / White
Cod. 12530/D Noir / Black

Gruppo vasca incasso con set doccia
duplex
Built-in bath and shower
mixer with duplex shower set




Cod. 11531/D Blanc / White
Cod. 12531/D Noir / Black

Gruppo bordo vasca cinque fori
Five holes deck bath and shower mixer



Cod. 11535/D Blanc / White
Cod. 12535/D Noir / Black

Gruppo bordo vasca cinque fori
con bocca a cascata
Five holes deck bath and shower mixer
with waterfall spout



Cod. 11528 Blanc / White
Cod. 12528 Noir / Black

Gruppo vasca esterno su
colonnette da terra con set doccia
External bath and shower mixer to the
floor with shower set

11/12 • FLEUR BLANC / NOIR serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts
pag. 611



Cod. 11500 Blanc / White

Cod. 12500 Noir / Black

Rubinetto incasso 1/2"

1/2" built-in tap



Cod. 11498 Blanc / White

Cod. 12498 Noir / Black

Rubinetto incasso da 3/4" vitone
tradizionale

3/4" built-in tap traditional mechanism



Cod. 11525 Blanc / White

Cod. 12525 Noir / Black

Deviatore 4 vie (2 entrate 2 uscite)

4 ways diverter (2 in - 2 out)



Cod. 11525/5 Blanc / White

Cod. 12525/5 Noir / Black

Deviatore 5 vie (2 entrate 3 uscite)

5 ways diverter (2 in - 3 out)



Cod. 11544 Blanc / White

Cod. 12544 Noir / Black

Termostatico doccia incasso 1/2"

1/2" built-in shower thermostatic mixer



Cod. 11523 Blanc / White

Cod. 12523 Noir / Black

Gruppo doccia esterno

External shower mixer



Wellness
pag. 464

Cod. 11537/D Blanc / White
Cod. 12537/D Noir / Black

Gruppo doccia esterno con tubo, soffione
e set doccia duplex
External shower mixer with tube,
shower head and duplex shower set




Wellness
pag. 465

Cod. 11536/D Blanc / White
Cod. 11536/D Noir / Black


Gruppo vasca esterno con tubo, soffione,
e set doccia duplex.
External bath mixer with tube, shower
head and duplex shower set.




11/12 • FLEUR BLANC / NOIR dimensioni - dimensions




Cod. 11501
Cod. 12501




Cod. 11503
Cod. 12503




Cod. 11502/D
Cod. 12502/D




Cod. 11521
Cod. 12521




Cod. 11522
Cod. 12522




Cod. 11538
Cod. 12538




Cod. 11526
Cod. 12526




Cod. 11527
Cod. 12527




Cod. 11530/D
Cod. 12530/D



Cod. 11531/D
Cod. 12531/D




Cod. 11535/D
Cod. 12535/D




Cod. 11528
Cod. 12528


11/12 • FLEUR BLANC / NOIR dimensioni - dimensions




Cod. 11500
Cod. 12500




Cod. 11498
Cod. 12498




Cod. 11525
Cod. 12525




Cod. 11525/5
Cod. 12525/5




Cod. 11544
Cod. 12544



Cod. 11523
Cod. 12523



Cod. 11537/D
Cod. 12537/D



Cod. 11536/D
Cod. 12536/D

06/65 • IMPERO

MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

VITONI: La serie Impero è dotata di vitoni a dischi ceramici 1/4 giro.
La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La serie Impero ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti incasso.
Gli articoli doccia e vasca esterni hanno un interasse di 150 +/- 20 mm.
Per gli articoli lavabo e bidet, monoforo e tre fori, da installarsi su piano, devono essere realizzati fori Ø 35 mm massimo.

MECHANISM: Impero series has 1/4' turn ceramic disc mechanism.
The temperature of the plant should not exceed 70 degrees. The suggested working pressure of the plant has to be 3 bar.

SUPPLY: Impero series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitation of flow to 8l/m which reduces the water waste.

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts.
All the external shower and bath mixers have the 15 +/- 20 mms interaxe.
For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require Ø 35 mms maximum holes.

FINITURE / Finishing pag.6

CR cromo/chrome

CO cromo + oro / chrome + golden

OR oro / golden

Maniglie / Handles pag. 20

06... made with Swarovski® elements - Trasparente / Transparent

65... made with Swarovski® elements - Blu e rosso / Blue and Red

Accessori coordinati - Coordinated accessories pag 380

PROGETTO/PROJECT

design center direcy by Antonio Bongio





Cod. 06501 Trasparente / Trasparent
Cod. 65501 Blu e rosso / Blue and Red

Batteria lavabo tre fori completa di scarico 1.1/4"
Three holes basin mixer with 1.1/4" pop-up waste



Cod. 06503 Trasparente / Trasparent
Cod. 65503 Blu e rosso / Blue and Red

Batteria bidet tre fori con bocca completa di scarico 1.1/4"
Three holes bidet mixer with spout and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 06502/D Trasparente / Trasparent
Cod. 65502/D Blu e rosso / Blue and Red

Batteria bidet tre fori completa di deviatore, doccia e scarico 1.1/4"
Three holes bidet mixer with diverter, shower and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 06521 Trasparente / Trasparent
Cod. 65521 Blu e rosso / Blue and Red

Monoforo lavabo completo di scarico 1.1/4"
Single hole basin mixer with 1.1/4" pop-up waste



Cod. 06522 Trasparente / Trasparent
Cod. 65522 Blu e rosso / Blue and Red

Monoforo bidet completo di scarico 1.1/4"
Single hole bidet mixer with 1.1/4" pop-up waste



Cod. 06538 Trasparente / Trasparent
Cod. 65538 Blu e rosso / Blue and Red

Gruppo lavabo incasso a parete, bocca 190 mm
Wall basin mixer with 190 mms spout



Cod. 06526 Trasparente / Transparent
Cod. 65526 Blu e rosso / Blue and Red
 Gruppo vasca esterno con set doccia
 External bath and shower mixer with shower set




Cod. 06527 Trasparente / Transparent
Cod. 65527 Blu e rosso / Blue and Red
 Gruppo vasca esterno su colonnette
 con set doccia
 External bath and shower mixer on pillar connection with shower set




Cod. 06530/D Trasparente / Transparent
Cod. 65530/D Blu e rosso / Blue and Red
 Gruppo vasca incasso con set doccia duplex
 Built-in bath and shower mixer with duplex shower set



Cod. 06531/D Trasparente / Transparent
Cod. 65531/D Blu e rosso / Blue and Red
 Gruppo bordo vasca cinque fori
 Five holes deck bath and shower mixer



Cod. 06535/D Trasparente / Transparent
Cod. 65535/D Blu e rosso / Blue and Red
 Gruppo bordo vasca cinque fori,
 bocca a cascata
 Five holes deck bath and shower mixer with waterfall spout



Cod. 06528 Trasparente / Transparent
Cod. 65528 Blu e rosso / Blue and Red
 Gruppo vasca esterno su colonnette da terra con set doccia
 External bath and shower mixer to the floor with shower set



Cod. 06500 Trasparente / Transparent
Cod. 65500 Blu e rosso / Blue and Red
 Rubinetto incasso 1/2"
 1/2" built-in tap



Cod. 06498 Trasparente / Transparent
Cod. 65498 Blu e rosso / Blue and Red
 Rubinetto incasso da 3/4" vite
 tradizionale
 3/4" built-in tap traditional mechanism



Cod. 06525 Trasparente / Transparent
Cod. 65525 Blu e rosso / Blue and Red
 Deviatore 4 vie (2 entrate 2 uscite)
 4 ways diverter (2 in - 2 out)



Cod. 06525/5 Trasparente / Transparent
Cod. 65525/5 Blu e rosso / Blue and Red
 Deviatore 5 vie (2 entrate 3 uscite)
 5 ways diverter (2 in - 3 out)



Cod. 06544 Trasparente / Transparent
Cod. 65544 Blu e rosso / Blue and Red
 Termostatico doccia incasso 1/2"
 1/2" built-in shower thermostatic mixer




Cod. 06523 Trasparente / Transparent
Cod. 65523 Blu e rosso / Blue and Red
 Gruppo doccia esterno
 External shower mixer



Wellness
pag. 464

Cod. 06537/D Trasparente / Transparent
Cod. 65537/D Blu e rosso / Blue and Red
Gruppo doccia esterno con tubo,
soffione e set doccia duplex
External shower mixer with tube,
shower head and duplex shower set




Wellness
pag. 465


Cod. 06536/D Trasparente / Transparent
Cod. 65536/D Blu e rosso / Blue and Red
Gruppo vasca esterno con tubo,
soffione e set doccia duplex.
External bath mixer with tube, shower
head and duplex shower set.




06/65 • IMPERO dimensioni - dimensions




Cod. 06501
Cod. 65501




Cod. 06503
Cod. 65503




Cod. 06502/D
Cod. 65502/D




Cod. 06521
Cod. 65521




Cod. 06522
Cod. 65522




Cod. 06538
Cod. 65538




Cod. 06526
Cod. 65526




Cod. 06527
Cod. 65527




Cod. 06530/D
Cod. 65530/D




Cod. 06531/D
Cod. 65531/D




Cod. 06535/D
Cod. 65535/D




Cod. 06528
Cod. 65528




Cod. 06500
Cod. 65500




Cod. 06498
Cod. 65498




Cod. 06525
Cod. 65525




Cod. 06525/5
Cod. 65525/5




Cod. 06544
Cod. 65544



Cod. 06523
Cod. 65523



Cod. 06537/D
Cod. 65537/D



Cod. 06536/D
Cod. 65536/D

04 • CRISTALLO



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

VITONI: La serie Cristallo è dotata di vitoni a dischi ceramici 1/4 giro.
La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La serie Cristallo ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti incasso.
Gli articoli doccia e vasca esterni hanno un interasse di 150 +- 20 mm.
Per gli articoli lavabo e bidet, monoforo e tre fori, da installarsi su piano, devono essere realizzati fori Ø 35 mm massimo.

MECHANISM: Cristallo series has 1/4' turn ceramic disc mechanism .
The temperature of the plant should not exceed 70 degrees. The suggested working pressure of the plant has to be 3 bar.

SUPPLY: Cristallo series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitation of flow to 8l/m which reduces the water waste.

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts.
All the external shower and bath mixers have the 15 +- 20 mms interaxe.
For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require Ø 35 mms maximum holes.

FINITURE / Finishing pag.6

CR cromo/chrome

OR oro / golden

Maniglie in cristallo / Crystal handles - pag. 21

00 Bianco opaco / Matt white

03 Lilac

04 Turquoise

05 Cherry red

06 Antique pink

07 Emerald

08 Royal blue

09 Ruby

PROGETTO/PROJECT

design center direcy by Antonio Bongio



04 • CRISTALLO serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 613



Cod. 04501

Batteria lavabo tre fori completa di scarico 1.1/4"
Three holes basin mixer with 1.1/4" pop-up waste



Cod. 04503

Batteria bidet tre fori con bocca completa di scarico 1.1/4"
Three holes bidet mixer with spout and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 04502/D

Batteria bidet tre fori completa di deviatore, doccia e scarico 1.1/4"
Three holes bidet mixer with diverter, shower and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 04521

Monoforo lavabo completo di scarico 1.1/4"
Single hole basin mixer with 1.1/4" pop-up waste



Cod. 04522

Monoforo bidet completo di scarico 1.1/4"
Single hole basin mixer with 1.1/4" pop-up waste




Cod. 04538

Gruppo lavabo incasso a parete, bocca 190 mm
Wall basin mixer with 190 mms spout



Cod. 04526

Gruppo vasca esterno con set doccia
External bath and shower
mixer with shower set



Cod. 04527

Gruppo vasca esterno su colonnette
con set doccia
External bath and shower mixer on pillar
connection with shower set




Cod. 04530/D

Gruppo vasca incasso con set doccia
duplex
Built-in bath and shower
mixer with duplex shower set




Cod. 04531/D

Gruppo bordo vasca cinque fori
Five holes deck bath and shower mixer



Cod. 04535/D

Gruppo bordo vasca con bocca a cascata
Five holes deck bath and shower mixer
with waterfall spout



Cod. 04528

Gruppo vasca esterno su
colonnette da terra con set doccia
External bath and shower mixer to the
floor with shower set

04 • CRISTALLO serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. pag. 613



Cod. 04500

Rubinetto incasso 1/2"
1/2" built-in tap



Cod. 04498

Rubinetto incasso da 3/4" vitone
tradizionale
3/4" built-in tap traditional mechanism




Cod. 04525

Deviatore 4 vie (2 entrate 2 uscite)
4 ways diverter (2 in - 2 out)



Cod. 04525/5

Deviatore 5 vie (2 entrate 3 uscite)
5 ways diverter (2 in - 3 out)



Cod. 04544

Termostatico doccia incasso 1/2"
1/2" built-in shower thermostatic mixer



Cod. 04523

Gruppo doccia esterno
External shower mixer



Wellness
pag. 464

Cod. 04537/D

Gruppo doccia esterno con tubo,
soffione e set doccia duplex
External shower mixer with tube,
shower head and duplex shower set




Wellness
pag. 465

Cod. 04536/D


Gruppo vasca esterno con tubo,
soffione, e set doccia duplex.
External bath mixer with tube, shower
head and duplex shower set.




04 • CRISTALLO dimensioni - dimensions




Cod. 04501




Cod. 04503




Cod. 04502/D




Cod. 04521




Cod. 04522




Cod. 04538




Cod. 04526




Cod. 04527




Cod. 04530/D



Cod. 04531/D




Cod. 04535/D




Cod. 04528


04 • CRISTALLO dimensioni - dimensions




Cod. 04500




Cod. 04498




Cod. 04525




Cod. 04525/5




Cod. 04544



Cod. 04523



Cod. 04537/D



Cod. 04536/D

05 • RIVOLI'



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

VITONI: La serie Rivoli' è dotata di vitoni a dischi ceramici 1/4 giro.
La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La serie Rivoli' ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti incasso.
Gli articoli doccia e vasca esterni hanno un interasse di 150 +- 20 mm.
Per gli articoli lavabo e bidet, monoforo e tre fori, da installarsi su piano, devono essere realizzati fori Ø 35 mm massimo.

MECHANISM: Rivoli' series has 1/4' turn ceramic disc mechanism .
The temperature of the plant should not exceed 70 degrees. The suggested working pressure of the plant has to be 3 bar.

SUPPLY: Rivoli' series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitation of flow to 8l/m which reduces the water waste.

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts.
All the external shower and bath mixers have the 15 +- 20 mms interaxe.
For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require Ø 35 mms maximum holes.

FINITURE / Finishing pag.6

CR cromo/chrome

OR oro / golden

Maniglie in cristallo / Crystal handles - pag. 21

00 Bianco opaco / Matt white

03 Lilac

04 Turquoise

05 Cherry red

06 Antique pink

07 Emerald

08 Royal blue

09 Ruby

PROGETTO/PROJECT

design center direcy by Antonio Bongio



05 • RIVOLI' serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 614



Cod. 05501

Batteria lavabo tre fori completa di scarico 1.1/4"
Three holes basin mixer with 1.1/4" pop-up waste



Cod. 05503

Batteria bidet tre fori con bocca completa di scarico 1.1/4"
Three holes bidet mixer with spout and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 05502/D

Batteria bidet tre fori completa di deviatore, doccia e scarico 1.1/4"
Three holes bidet mixer with diverter, shower and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 05521

Monoforo lavabo completo di scarico 1.1/4"
Single hole basin mixer with 1.1/4" pop-up waste



Cod. 05522

Monoforo bidet completo di scarico 1.1/4"
Single hole bidet mixer with 1.1/4" pop-up waste



Cod. 05538

Gruppo lavabo incasso a parete, bocca 190 mm
Wall basin mixer with 190 mms spout



Cod. 05526

Gruppo vasca esterno con set doccia
External bath and shower
mixer with shower set



Cod. 05527

Gruppo vasca esterno su colonnette
con set doccia
External bath and shower mixer on pillar
connection with shower set



Cod. 05530/D

Gruppo vasca incasso con set doccia
duplex
Built-in bath and shower
mixer with duplex shower set




Cod. 05531/D

Gruppo bordo vasca cinque fori
Five holes deck bath and shower mixer



Cod. 05535/D

Gruppo bordo vasca cinque fori
con bocca a cascata
Five holes deck bath and shower mixer
with waterfall spout



Cod. 05528

Gruppo vasca esterno su
colonnette da terra con set doccia
External bath and shower mixer to the
floor with shower set


05 • RIVOLI' serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 614




Cod. 05500

Rubinetto incasso 1/2"
1/2" built-in tap



Cod. 05498

Rubinetto incasso da 3/4" vitone
tradizionale
3/4" built-in tap traditional mechanism



Cod. 05525

Deviatore 4 vie (2 entrate 2 uscite)
4 ways diverter (2 in - 2 out)



Cod. 05525/5

Deviatore 5 vie (2 entrate 3 uscite)
5 ways diverter (2 in - 3 out)



Cod. 05544

Termostatico doccia incasso 1/2"
1/2" built-in shower thermostatic mixer



Cod. 05523

Gruppo doccia esterno
External shower mixer



Wellness
pag. 464

Cod. 05537/D

Gruppo doccia esterno con tubo,
soffione e set doccia duplex
External shower mixer with tube,
shower head and duplex shower set




Wellness
pag. 465

Cod. 05536/D


Gruppo vasca esterno con tubo,
soffione, e set doccia duplex.
External bath mixer with tube, shower
head and duplex shower set.




05 • RIVOLI' dimensioni - dimensions




Cod. 05501




Cod. 05503




Cod. 05502/D




Cod. 05521




Cod. 05522




Cod. 05538




Cod. 05526




Cod. 05527




Cod. 05530/D



Cod. 05531/D




Cod. 05535/D




Cod. 05528


05 • RIVOLI' dimensioni - dimensions




Cod. 05500




Cod. 05498




Cod. 05525




Cod. 05525/5




Cod. 05544



Cod. 05523



Cod. 05537/D



Cod. 05536/D

15 • AXEL



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

VITONI: La serie Axel è dotata di vitoni a dischi ceramici 1/4 giro.

La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La serie Axel ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti incasso.

Gli articoli doccia e vasca esterni hanno un interasse di 150 +/- 20 mm.

Per gli articoli lavabo e bidet, monoforo e tre fori, da installarsi su piano, devono essere realizzati fori Ø 35 mm massimo.

MECHANISM: Axel series has 1/4' turn ceramic disc mechanism .

The temperature of the plant should not exceed 70 degrees. The suggested working pressure of the plant has to be 3 bar.

SUPPLY: Axel series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitation of flow to 8l/m which reduces the water waste.

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts.

All the external shower and bath mixers have the 15 +/- 20 mms interaxe.

For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require Ø 35 mms maximum holes.

FINITURE / Finishing pag.6

CR cromo/chrome

CO cromo + oro / chrome + golden

BR bronzo / bronze

AG argento antico / old silver

OR oro / golden

Accessori coordinati - Coordinated accessories pag. 384

PROGETTO/PROJECT

design center direcy by Antonio Bongio



15 • AXEL serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 615



Cod. 15501

Batteria lavabo tre fori completa di scarico 1.1/4"
Three holes basin mixer with 1.1/4" pop-up waste



Cod. 15503

Batteria bidet tre fori con bocca completa di scarico 1.1/4"
Three holes bidet mixer with spout and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 15502/D

Batteria bidet tre fori completa di deviatore, doccia e scarico 1.1/4"
Three holes bidet mixer with diverter, shower and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 15521

Monoforo lavabo completo di scarico 1.1/4"
Single hole basin mixer with 1.1/4" pop-up waste




Cod. 15522

Monoforo bidet completo di scarico 1.1/4"
Single hole bidet mixer with 1.1/4" pop-up waste



Cod. 15538

Gruppo lavabo incasso a parete bocca da 190 mm
Wall basin mixer with 190 mms spout



Cod. 15526

Gruppo vasca esterno con set doccia
External bath and shower
mixer with shower set



Cod. 15527

Gruppo vasca esterno su colonnette
con set doccia
External bath and shower mixer on pillar
connection with shower set



Cod. 15530/D

Gruppo vasca incasso con set doccia
duplex
Built-in bath and shower
mixer with duplex shower set



Cod. 15531/D

Gruppo bordo vasca cinque fori
Five holes deck bath and shower mixer



Cod. 15528

Gruppo vasca esterno su
colonnette da terra con set doccia
External bath and shower mixer to the
floor with shower set

15 • AXEL serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 615



Cod. 15500

Rubinetto incasso 1/2"
1/2" built-in tap



Cod. 15498

Rubinetto incasso da 3/4" vitone
tradizionale
3/4" built-in tap traditional mechanism



Cod. 15525

Deviatore 4 vie (2 entrate 2 uscite)
4 ways diverter (2 in - 2 out)



Cod. 15525/5

Deviatore 5 vie (2 entrate 3 uscite)
5 ways diverter (2 in - 3 out)



Cod. 15544

Termostatico doccia incasso 1/2"
1/2" built-in shower thermostatic mixer



Cod. 15523


Gruppo doccia esterno
External shower mixer



Wellness
pag. 464

Cod. 15537/D

Gruppo doccia esterno con tubo,
soffione e set doccia duplex
External shower mixer with tube,
shower head and duplex shower set




Wellness
pag. 465

Cod. 15536/D


Gruppo vasca esterno con tubo,
soffione, e set doccia duplex.
External bath mixer with tube, shower
head and duplex shower set.




15 • AXEL dimensioni - dimensions




Cod. 15501




Cod. 15503




Cod. 15502/D




Cod. 15521




Cod. 15522




Cod. 15538




Cod. 15526




Cod. 15527



Cod. 15530/D




Cod. 15531/D




Cod. 15528


15 • AXEL dimensioni - dimensions




Cod. 15500




Cod. 15498




Cod. 15525




Cod. 15525/5




Cod. 15544



Cod. 15523



Cod. 15537/D



Cod. 15536/D

17 • CAPRI



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

VITONI: La serie Capri è dotata di vitoni a dischi ceramici 1/4 giro.
La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La serie Capri ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti incasso.
Gli articoli doccia e vasca esterni hanno un interasse di 150 +- 20 mm.
Per gli articoli lavabo e bidet, monoforo e tre fori, da installarsi su piano, devono essere realizzati fori Ø 35 mm massimo.

MECHANISM: Capri series has 1/4' turn ceramic disc mechanism.
The temperature of the plant should not exceed 70 degrees. The suggested working pressure of the plant has to be 3 bar.

SUPPLY: Capri series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitation of flow to 8l/m which reduces the water waste.

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts.
All the external shower and bath mixers have the 15 +- 20 mms interaxe.
For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require Ø 35 mms maximum holes.

FINITURE / Finishing pag.6

CR cromo/chrome

BR bronzo / bronze

AG argento antico / old silver

OR oro / golden

PROGETTO/PROJECT

design center direcy by Antonio Bongio



17 • CAPRI serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 616



Cod. 17501

Batteria lavabo tre fori
completa di scarico 1.1/4"
Three holes basin mixer
with 1.1/4" pop-up waste



Cod. 17501/B

Batteria lavabo tre fori con bocca
completa di scarico 1.1/4"
Three holes basin mixer with
spout and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 17503

Batteria bidet tre fori con bocca
completa di scarico 1.1/4"
Three holes bidet mixer with
spout and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 17502/D

Batteria bidet tre fori completa di
deviatore, doccia e scarico 1.1/4"
Three holes bidet mixer with diverter,
shower and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 17521

Monoforo lavabo completo
di scarico 1.1/4"
Single hole basin mixer with 1.1/4"
pop-up waste



Cod. 17522

Monoforo bidet completo
di scarico 1.1/4"
Single hole bidet mixer with 1.1/4"
pop-up waste



Cod. 17526

Gruppo vasca esterno con set doccia
External bath and shower
mixer with shower set



Cod. 17527

Gruppo vasca esterno su colonnette
con set doccia
External bath and shower mixer on pillar
connection with shower set



Cod. 17530/D

Gruppo vasca incasso con set doccia
duplex
Built-in bath and shower
mixer with duplex shower set




Cod. 17538

Gruppo lavabo incasso parete
bocca 190 mm
Wall basin mixer with 190 mms spout



Cod. 17531/D

Gruppo bordo vasca cinque fori
Five holes deck bath and shower mixer



Cod. 17528

Gruppo vasca esterno su
colonnette da terra con set doccia
External bath and shower mixer to the
floor with shower set

17 • CAPRI serie completa - complete serie

Ricambi - Spare parts pag. 616



Cod. 17500

Rubinetto incasso 1/2"
1/2" built-in tap



Cod. 17498

Rubinetto incasso da 3/4" vitone
tradizionale
3/4" built-in tap traditional mechanism



Cod. 17525

Deviatore 4 vie (2 entrate 2 uscite)
4 ways diverter (2 in - 2 out)



Cod. 17525/5

Deviatore 5 vie (2 entrate 3 uscite)
5 ways diverter (2 in - 3 out)



Cod. 17544

Termostatico doccia incasso 1/2"
1/2" built-in shower thermostatic mixer



Cod. 17523

Gruppo doccia esterno
External shower mixer



Wellness
pag. 464

Cod. 17537/D

Gruppo doccia esterno con tubo,
soffione e set doccia duplex
External shower mixer with tube,
shower head and duplex shower set




Wellness
pag. 465

Cod. 17536/D


Gruppo vasca esterno con tubo,
soffione, e set doccia duplex.
External bath mixer with tube, shower
head and duplex shower set.




17 • CAPRI dimensioni - dimensions




Cod. 17501




Cod. 17501/B




Cod. 17503




Cod. 17502/D




Cod. 17521




Cod. 17522




Cod. 17526




Cod. 17527




Cod. 17530/D



Cod. 17538




Cod. 17531/D




Cod. 17528


17 • CAPRI dimensioni - dimensions




Cod. 17500




Cod. 17498




Cod. 17525




Cod. 17525/5




Cod. 17544



Cod. 17523



Cod. 17537/D



Cod. 17536/D

16 • COCO'



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

VITONI: La serie Coco' è dotata di vitoni a dischi ceramici 1/4 giro.
La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La serie Coco' ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti incasso.
Gli articoli doccia e vasca esterni hanno un interasse di 150 +- 20 mm.
Per gli articoli lavabo e bidet, monoforo e tre fori, da installarsi su piano, devono essere realizzati fori Ø 35 mm massimo.

MECHANISM: Coco' series has 1/4' turn ceramic disc mechanism.
The temperature of the plant should not exceed 70 degrees. The suggested working pressure of the plant has to be 3 bar.

SUPPLY: Coco' series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitation of flow to 8l/m which reduces the water waste.

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts.
All the external shower and bath mixers have the 15 +- 20 mms interaxe.
For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require Ø 35 mms maximum holes.

FINITURE / Finishing pag.6

CR cromo/chrome

Maniglie / Handles

Porcellana Bianca - White porcelain

PROGETTO/PROJECT

design center direcy by Antonio Bongio



16 • COCO' serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 617



Cod. 16501

Batteria lavabo tre fori completa di scarico 1.1/4"
Three holes basin mixer with 1.1/4" pop-up waste



Cod. 16503

Batteria bidet tre fori con bocca completa di scarico 1.1/4"
Three holes bidet mixer with spout and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 16502/D

Batteria bidet tre fori completa di deviatore, doccia e scarico 1.1/4"
Three holes bidet mixer with diverter, shower and 1.1/4" pop-up waste



Code: 16521

Monoforo lavabo completo di scarico 1.1/4"
Single hole basin mixer with 1.1/4" pop-up waste



Code: 16522

Monoforo bidet completo di scarico 1.1/4"
Single hole bidet mixer with 1.1/4" pop-up waste



Cod. 16570/S

Gruppo lavello a parete con porta sapone
Wall sink mixer with soap holder



Cod. 16526

Gruppo vasca esterno con set doccia
External bath and shower
mixer with shower set



Cod. 16527

Gruppo vasca esterno su colonnette
con set doccia
External bath and shower mixer on pillar
connection with shower set



Cod. 16530/D

Gruppo vasca incasso con set doccia
duplex
Built-in bath and shower
mixer with duplex shower set




Cod. 16538

Gruppo lavabo incasso parete
bocca 190 mm
Wall basin mixer with 190 mms spout



Cod. 16531/D

Gruppo bordo vasca cinque fori
Five holes deck bath and shower mixer



Cod. 16528

Gruppo vasca esterno su
colonnette da terra con set doccia
External bath and shower mixer to the
floor with shower set

16 • COCO' serie completa - complete serie

Ricambi - Spare parts pag. 617



Cod. 16500

Rubinetto incasso 1/2"
1/2" built-in tap



Cod. 16498

Rubinetto incasso da 3/4" vitone
tradizionale
3/4" built-in tap traditional mechanism




Cod. 16525

Deviatore 4 vie (2 entrate 2 uscite)
4 ways diverter (2 in - 2 out)



Cod. 16525/5

Deviatore 5 vie (2 entrate 3 uscite)
5 ways diverter (2 in - 3 out)



Cod. 16544

Termostatico doccia incasso 1/2"
1/2" built-in shower thermostatic mixer



Cod. 16523

Gruppo doccia esterno
External shower mixer



Wellness
pag. 464

Cod. 15537/D

Gruppo doccia esterno con tubo,
soffione e set doccia duplex
External shower mixer with tube,
shower head and duplex shower set




Wellness
pag. 465

Cod. 15536/D


Gruppo vasca esterno con tubo,
soffione, e set doccia duplex.
External bath mixer with tube, shower
head and duplex shower set.




16 • COCO' dimensioni - dimensions




Cod. 16501




Cod. 16503




Cod. 16502/D




Cod. 16521




Cod. 16522




Cod. 16570/S




Cod. 16526




Cod. 16527




Cod. 16530/D



Cod. 16538




Cod. 16531/D




Cod. 16528


16 • COCO' dimensioni - dimensions




Cod. 16500




Cod. 16498




Cod. 16525




Cod. 16525/5




Cod. 16544



Cod. 16523



Cod. 16537/D



Cod. 16536/D

22/19 • MILLE NUITS & OXFORD LUX



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

VITONI: Le serie Mille Nuits e Oxford lux sono dotate di vitoni a dischi ceramici 1/4 giro. La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: Le serie Mille Nuits e Oxford lux hanno un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti incasso. Gli articoli doccia e vasca esterni hanno un interasse di 150 +- 20 mm. Per gli articoli lavabo e bidet, monoforo e tre fori, da installarsi su piano, devono essere realizzati fori Ø 35 mm massimo.

MECHANISM: Mille Nuits and Oxford lux series have 1/4' turn ceramic disc mechanism. The temperature of the plant should not exceed 70 degrees. The suggested working pressure of the plant has to be 3 bar.

SUPPLY: Mille Nuits and Oxford lux series have a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitation of flow to 8l/m which reduces the water waste.

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts. All the external shower and bath mixers have the 15 +- 20 mms interaxe. For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require Ø 35 mms maximum holes.

FINITURE / Finishing pag.6

CR cromo/chrome

BR bronzo / bronze

AG argento antico / old silver

OR oro / golden

Maniglie / Handles

22... Mille Nuits - Porcellana Nera - Black Porcelain

19... Oxford Lux - Porcellana Bianca - White porcelain

PROGETTO/PROJECT

design center direcy by Antonio Bongio



22/19 • MILLE NUITS & OXFORD LUX serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 618



Cod. 22501 Nera - Black
Cod. 19501 Bianca - White
 Batteria lavabo tre fori completa
 di scarico 1.1/4"
 Three holes basin mixer with
 1.1/4" pop-up waste



Cod. 22503 Nera - Black
Cod. 19503 Bianca - White
 Batteria bidet tre fori con bocca
 completa di scarico 1.1/4"
 Three holes bidet mixer with spout
 and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 22502/D Nera/Black
Cod. 19502/D Bianca/White
 Batteria bidet tre fori completa di deviatore,
 doccia e scarico 1.1/4"
 Three holes bidet mixer with diverter,
 shower and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 22521 Nera/Black
Cod. 19521 Bianca/White
 Monoforo lavabo completo
 di scarico 1.1/4"
 Single hole basin mixer with
 1.1/4" pop-up waste



Cod. 22522 Nera/Black
Cod. 19522 Bianca/White
 Monoforo bidet completo
 di scarico 1.1/4"
 Single hole bidet mixer with
 1.1/4" pop-up waste



Cod. 22570 Nera/Black
Cod. 19570 Bianca/White
 Gruppo lavello a parete
 Wall sink mixer



Cod. 22526 Nera/Black
Cod. 19526 Bianca/White

Gruppo vasca esterno con set doccia
External bath and shower
mixer with shower set



Cod. 22527 Nera/Black
Cod. 19527 Bianca/White

Gruppo vasca esterno su colonnette
con set doccia
External bath and shower mixer on pillar
connection with shower set



Cod. 22530/D Nera/Black
Cod. 19530/D Bianca/White

Gruppo vasca incasso con set
doccia duplex
Built-in bath and shower
mixer with duplex shower set




Cod. 22538 Nera/Black
Cod. 19538 Bianca/White

Gruppo lavabo incasso a parete,
bocca 190 mm
Wall basin mixer with 190 mms spout



Cod. 22531/D Nera/Black
Cod. 19531/D Bianca/White

Gruppo bordo vasca cinque fori
Five holes deck bath and shower mixer



Cod. 22528 Nera/Black
Cod. 19528 Bianca/White

Gruppo vasca esterno su
colonnette da terra con set doccia
External bath and shower mixer to the
floor with shower set

22/19 • MILLE NUITS & OXFORD LUX serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 618



Cod. 22500 Nera/Black
Cod. 19500 Bianca/White

Rubinetto incasso 1/2"
1/2" built-in tap



Cod. 22498 Nera/Black
Cod. 19498 Bianca/White

Rubinetto incasso da 3/4" vitone
tradizionale
3/4" built-in tap traditional mechanism



Cod. 22525 Nera/Black
Cod. 19525 Bianca/White

Deviatore 4 vie (2 entrate 2 uscite)
4 ways diverter (2 in - 2 out)



Cod. 22525/5 Nera/Black
Cod. 19525/5 Bianca/White

Deviatore 5 vie (2 entrate 3 uscite)
5 ways diverter (2 in - 3 out)



Cod. 22544 Nera/Black
Cod. 19544 Bianca/White

Termostatico doccia incasso 1/2"
1/2" built-in shower thermostatic mixer



Cod. 22523 Nera/Black
Cod. 19523 Bianca/White


Gruppo doccia esterno
External shower mixer



Wellness
pag. 464

Cod. 22537/D Nera/Black
Cod. 19537/D Bianca/White

Gruppo doccia esterno con tubo,
soffione e set doccia duplex
External shower mixer with tube,
shower head and duplex shower set




Wellness
pag. 465

Cod. 22536/D Nera/Black
Cod. 19536/D Bianca/White


Gruppo vasca esterno con tubo,
soffione e set doccia duplex.
External bath mixer with tube, shower
head and duplex shower set.




22/19 • MILLE NUITS & OXFORD LUX dimensioni - dimensions




Cod. 22501
Cod. 19501




Cod. 22503
Cod. 19503




Cod. 22502/D
Cod. 19502/D




Cod. 22521
Cod. 19521




Cod. 22522
Cod. 19522




Cod. 22570




Cod. 22526
Cod. 19526




Cod. 22527
Cod. 19527




Cod. 22530/D
Cod. 19530/D



Cod. 22538
Cod. 19538




Cod. 22531/D
Cod. 19531/D




Cod. 22528
Cod. 19528


22/19 • MILLE NUITS & OXFORD LUX dimensioni - dimensions




Cod. 22500
Cod. 19500




Cod. 22498
Cod. 19498




Cod. 22525
Cod. 19525




Cod. 22525/5
Cod. 19525/5




Cod. 22544
Cod. 19544



Cod. 22523
Cod. 19523



Cod. 22537/D
Cod. 19537/D



Cod. 22536/D
Cod. 19536/D

02• RADIANT



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

VITONI: La serie Radiant è dotata di vitoni a dischi ceramici 1/4 giro.
La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La serie Radiant ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti incasso.
Gli articoli doccia e vasca esterni hanno un interasse di 150 +- 20 mm.
Per gli articoli lavabo e bidet, monoforo e tre fori, da installarsi su piano, devono essere realizzati fori Ø 35 mm massimo.

MECHANISM: Radiant series has 1/4' turn ceramic disc mechanism .
The temperature of the plant should not exceed 70 degrees. The suggested working pressure of the plant has to be 3 bar.

SUPPLY: Radiant series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitation of flow to 8l/m which reduces the water waste.

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts.
All the external shower and bath mixers have the 15 +- 20 mms interaxe.
For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require Ø 35 mms maximum holes.

FINITURE / Finishing pag.6

CR cromo/chrome

CO cromo + oro / chrome + golden

BR bronzo / bronze

AG argento antico / old silver

OR oro / golden

Accessori coordinati - Coordinated accessories pag 388

PROGETTO/PROJECT

design center direcy by Antonio Bongio



02 • RADIANT serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 619



Cod. 02501

Batteria lavabo tre fori completa di scarico 1.1/4"
Three holes basin mixer with 1.1/4" pop-up waste



Cod. 02503

Batteria bidet tre fori con bocca completa di scarico 1.1/4"
Three holes bidet mixer with spout and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 02502/D

Batteria bidet tre fori completa di deviatore, doccia e scarico 1.1/4"
Three holes bidet mixer with diverter, shower and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 02521

Monoforo lavabo completo di scarico 1.1/4"
Single hole basin mixer with 1.1/4" pop-up waste



Cod. 02522

Monoforo bidet completo di scarico 1.1/4"
Single hole bidet mixer 1.1/4" pop-up waste



Cod. 02538

Gruppo lavabo incasso a parete, bocca 190 mm
Wall basin mixer with 190 mms spout



Cod. 02526

Gruppo vasca esterno con set doccia
External bath and shower mixer with shower set



Cod. 02527

Gruppo vasca esterno su colonnette
con set doccia
External bath and shower mixer on pillar
connection with shower set



Cod. 02530/D

Gruppo vasca incasso con set doccia
duplex
Built-in bath and shower mixer with duplex shower set



Cod. 02531/D

Gruppo bordo vasca cinque fori
Five holes deck bath and shower mixer



Cod. 02535/D

Gruppo bordo vasca cinque fori
con bocca a cascata
Five holes deck bath and shower mixer
with water fall spout



Cod. 02528

Gruppo vasca esterno su colonnette da terra con set doccia
External bath and shower mixer to the floor with shower set

02 • RADIANT serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 619



Cod. 02500

Rubinetto incasso 1/2"
1/2" built-in tap



Cod. 02498

Rubinetto incasso da 3/4" vitone
tradizionale
3/4" built-in tap traditional mechanism



Cod. 02525

Deviatore 4 vie (2 entrate 2 uscite)
4 ways diverter (2 in - 2 out)



Cod. 02525/5

Deviatore 5 vie (2 entrate 3 uscite)
5 ways diverter (2 in - 3 out)



Cod. 02544

Termostatico doccia incasso 1/2"
1/2" built-in shower thermostatic mixer



Cod. 02523

Gruppo doccia esterno
External shower mixer



Cod. 02537/D

Gruppo doccia esterno con tubo,
soffione e set doccia duplex
External shower mixer with tube,
shower head and duplex shower set







Cod. 02536/D

Gruppo vasca esterno con tubo,
soffione, e set doccia duplex.
External bath mixer with tube, shower
head and duplex shower set.




322







Cod. 02526




Cod. 02527




Cod. 02530/D



Cod. 02531/D




Cod. 02535/D




Cod. 02528


02 • RADIANT dimensioni - dimensions




Cod. 02500




Cod. 02498




Cod. 02525




Cod. 02525/5




Cod. 02544



Cod. 02523



Cod. 02537/D



Cod. 02536/D

23 • ZENITH

MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

VITONI: La serie Zenith è dotata di vitoni a dischi ceramici 1/4 giro.
La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

EROGAZIONE: La serie Zenith ha un tipo di erogazione morbida. I lavabi e i bidet sono forniti con limitatore di portata da 8l/m, permettendo un notevole risparmio d'acqua.

INSTALLAZIONE: Tutti gli articoli ad incasso Bongio sono forniti di relative parti incasso.
Gli articoli doccia e vasca esterni hanno un interasse di 150 +- 20 mm.
Per gli articoli lavabo e bidet, monoforo e tre fori, da installarsi su piano, devono essere realizzati fori Ø 35 mm massimo.

MECHANISM: Zenith series has 1/4' turn ceramic disc mechanism .
The temperature of the plant should not exceed 70 degrees. The suggested working pressure of the plant has to be 3 bar.

SUPPLY: Zenith series has a soft supply. Basin and bidet mixers have a standard limitatio of flow to 8l/m which reduces the water waste.

INSTALLATION: All the built-in mixers have supplied complete with the built in parts.
All the external shower and bath mixers have the 15 +- 20 mms interaxe.
For the basin and bidet mixers - single or three holes - to be place on top deck, they require Ø 35 mms maximum holes.

FINITURE / Finishing pag.6

CR cromo/chrome

Maniglie / Handles

23... made with Swarovski® elements - Trasparente / Transparent

PROGETTO/PROJECT

design center direcy by Antonio Bongio



23 • ZENITH serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 620



Cod. 23501/B

Batteria lavabo tre fori completa di scarico 1.1/4"
Three holes basin mixer with 1.1/4" pop-up waste



Cod. 23503

Batteria bidet tre fori con bocca completa di scarico 1.1/4"
Three holes bidet mixer with spout and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 23502/D

Batteria bidet tre fori completa di deviatore, doccia e scarico 1.1/4"
Three holes bidet mixer with diverter, shower and 1.1/4" pop-up waste



Cod. 23521

Monoforo lavabo completo di scarico 1.1/4"
Single hole basin mixer with 1.1/4" pop-up waste




Cod. 23522

Monoforo bidet completo di scarico 1.1/4"
Single hole bidet mixer with 1.1/4" pop-up waste




Cod. 23538

Gruppo lavabo incasso a parete, bocca 190 mm
Wall basin mixer with 190 mms spout



Cod. 23526

Gruppo vasca esterno con set doccia
External bath and shower
mixer with shower set



Cod. 23527

Gruppo vasca esterno su colonnette
con set doccia
External bath and shower mixer on pillar
connection with shower set



Cod. 23530/D

Gruppo vasca incasso con set doccia
duplex
Built-in bath and shower
mixer with duplex shower set




Code: 23531/D

Gruppo bordo vasca cinque fori
Five holes deck bath and shower mixer



Code: 23535/D

Gruppo bordo vasca cinque fori
con bocca a cascata
Five holes deck bath and shower mixer
with waterfall spout



Cod. 23528

Gruppo vasca esterno su
colonnette da terra con set doccia
External bath and shower mixer to the
floor with shower set

23 • ZENITH serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 620



Cod. 23500

Rubinetto incasso 1/2"
1/2" built-in tap



Cod. 23498

Rubinetto incasso da 3/4" vitone
tradizionale
3/4" built-in tap traditional mechanism



Cod. 23525

Deviatore 4 vie (2 entrate 2 uscite)
4 ways diverter (2 in - 2 out)



Cod. 23525/5

Deviatore 5 vie (2 entrate 3 uscite)
5 ways diverter (2 in - 3 out)



Cod. 23544

Termostatico doccia incasso 1/2"
1/2" built-in shower thermostatic mixer



Cod. 23523

Gruppo doccia esterno
External shower mixer



Cod. 23537/D

Gruppo doccia esterno con tubo,
soffione e set doccia duplex
External shower mixer with tube,
shower head and duplex shower set




Cod. 23536/D


Gruppo vasca esterno con tubo,
soffione, e set doccia duplex.
External bath mixer with tube, shower
head and duplex shower set.




23 • ZENITH dimensioni - dimensions




Cod. 23501/B




Cod. 23503




Cod. 23502/D




Cod. 23521




Cod. 23522




Cod. 23538




Cod. 23526




Cod. 23527




Cod. 23530/D



Cod. 23531/D




Cod. 23535/D




Cod. 23528


23 • ZENITH dimensioni - dimensions




Cod. 23500




Cod. 23498




Cod. 23525




Cod. 23525/5




Cod. 23544



Cod. 23523



Cod. 23537/D



Cod. 23536/D

ACCESSORI / ACCESSORIES

Accessori Design Design accessories

01 - STELTH design Marco Poletti

CR cromo / chrome - **CO** cromo + oro / chrome + gold - **NS** nichel spazzolato / brushed nickel - **OR** oro / golden
CN cromo nero / black chrome - pag 6



29 - ONE design Marco Poletti

CR cromo / chrome - **NS** nichel spazzolato / brushed nickel - **OR** oro / golden
OP oro spazzolato / brushed golden - pag 6



30 - T Collection design center directed by Antonio Bongio

CR cromo / chrome - **CO** cromo + oro / chrome + gold - **NS** nichel spazzolato / brushed nickel - **OR** oro / golden
BI bianco opaco / matt white - pag 6



43 - DOMINO design center directed by Antonio Bongio

CR cromo/chrome - pag 6



21 - PAT design center directed by Antonio Bongio

CR cromo / chrome - pag 6



04 - BRASIL & Hotellerie design center directed by Antonio Bongio

CR cromo/chrome - **BI** bianco opaco / matt white - **NE** nero opaco / matt black - pag 6


OG Orange (Glossy) - **LI** Lime (Glossy) - **SS** Supersky (Glossy) **YL** Yellow Flash (Glossy) - **SB** Strawberry (Glossy)
pag 10-11






01 • STELTH Accessori - Accessories


Ricambi - Spare parts pag. 621



Cod. 01001
Porta abito
Robe hook



Cod. 01009
Porta rotolo
Toilet paper holder



Cod. 01007/40/60
Porta asciugamano cm 40/60
40/60 cms towel rail




Cod. 30027
Porta dispenser appoggio
Soap dispenser to lean




Cod. 30022
Porta bicchiere appoggio
Glass holder to lean




Cod. 30025
Porta scopino appoggio
Toilet brush holder to lean




Cod. 30017
Cestello rettangolare
Rectangular basket




Cod. 01001




Cod. 01009




Cod. 01007/40/60





Cod.30027



Cod. 30022



Cod. 30025



Cod. 30017

29 • ONE Accessori - Accessories

Ricambi - Spare parts pag. 621



Cod. 29001
Porta Abito
Robe hook



Cod. 29002
Asta sporgente
Towel rail



Cod. 29007/30/40/60
Porta asciugamano cm. 30
30 cms. towel rail



Cod. 29009
Porta rotolo
Toilet paper holder



Cod. 29008
Porta rotolo doppio
Double toilet paper holder



Cod. 29014
Porta bicchiere
Glass holder



Cod. 29015
Porta sapone appoggio
Soap holder to lean



Cod. 29023
Porta dispenser
Soap dispenser



Cod. 29012
Porta bicchiere appoggio
Glass holder to lean



Cod. 29018

Porta sapone appoggio
Soap holder to lean



Cod. 29024

Porta dispenser appoggio
Soap dispenser to lean



Cod. 29025

Porta scopino appoggio
Toilet brush to lean

Cod. 29026

Porta scopino a muro
Wall toilet brush




Cod. 30030

Specchio cm. 100 x 60
100 x 60 cms. mirror


Cod. 30031

Lampada alogena 220 volt
220 volt halogen lamp




29 • ONE dimensioni - dimensions




Cod. 29001




Cod. 29002




Cod. 29007/30/40/60




Cod. 29009




Cod. 29008




Cod. 29014




Cod. 29015




Cod. 29023




Cod. 29012




Cod. 29018



Cod. 29024



Cod. 29025 / 29026



Cod. 30030 + 30031

30 • T Collection Accessori - Accessories

Ricambi - Spare parts pag. 621



Cod. 30001

Porta Abito
Robe hook



Cod. 30003

Porta abito doppio
Double robe hook



Cod. 30009

Porta rotolo
Toilet paper holder



Cod. 30007/30/40/50/80

Porta asciugamano cm. 30/40/50/80
30/40/50/80 cms. towel rail



Cod. 30008/30/40/50/60

Porta asciugamano cm. 30/40/50/60
con portasapone
30/40/50/60 cms. towel rail with soap
holder



Cod. 30016

Porta sapone con doppio supporto
Soap holder with double support



Cod. 30023

Porta dispenser con doppio supporto
Soap dispenser with double support



Cod. 30013

Porta bicchiere con doppio supporto
Glass holder with double support



Cod. 30018

Porta sapone appoggio con base
Soap holder to lean with baser



Cod. 30024

Porta dispenser appoggio con base
Soap dispenser to lean with base



Cod. 30012

Porta bicchiere appoggio con base
Glass holder to lean with base




Cod. 30027

Porta dispenser appoggio
Soap dispenser to lean




Cod. 30022

Porta bicchiere appoggio
Glass holder to lean



Cod. 30025

Porta scopino appoggio
Toilet brush holder to lean



Cod. 30026

Porta scopino a muro
Toilet brush holder to the wall


30 • T Collection Accessori - Accessories

Ricambi - Spare parts pag. 621



Cod. 30053

Piantana regolabile composta da portasapone, porta asciugamano, porta carta e porta scopino
Adjusting standard with soap holder, towel rail, paper holder and toilet brush holder



Cod. 30052

Piantana regolabile composta da portasapone e due porta asciugamano
Adjusting standard with soap holder and two towel rails



Cod. 30050

Piantana regolabile per lavabo o bidet
Basin/bidet adjusting standard



Cod. 30054

Piantana a muro h. mm. 700 composta da porta sapone, porta bicchiere, 2 porta asciugamani e specchio a lente TOP
700 mms. wall bracket with soap holder, glass holder, 2 towel rails and TOP magnifying mirror



Cod. 30055

Piantana a muro h. mm. 400 composta da porta sapone, porta asciugamano e porta rotolo
400 mms. wall bracket with soap holder, towel rail and paper holder




Cod. 30010/4/7

Piantana a muro mm. 400/700
400/700 mms. wall bracket




Cod. 30002/P

Porta asciugamano per piantana
Towel rail for standard
and wall bracket




ode: 30009/P

Piantana regolabile composta
da portasapone e due porta asciugamano
Adjusting standard with soap holder and
two towel rails




Cod. 30015/P

Porta sapone per piantana
Soap holder for standard
and wall bracket




Cod. 30014/P

Porta bicchiere per piantana
Glass holder for standard
and wall bracket



Cod. 30042/P

Specchio a lente Ø cm. 20 per piantana
20 cms. Ø magnifying mirror for standard
and wall bracke



Cod. 30025/P

Porta scopino per piantana
Toilet brush holder for
standard and wall bracket




Cod. 30020

Mensola cm. 11 x 70
11 x 70 cms. bracket

30 • T Collection Accessori - Accessories

Ricambi - Spare parts pag. 621



Cod. 30017

Cestello rettangolare
Rectangular basket



Cod. 30011

Cestello singolo ad angolo
Corner basket soap holder



Cod. 30021

Cestello doppio ad angolo
Double corner basket soap holder



Cod. 30000

Rosone Ø mm. 30
Ø 30 ms. flange




Cod. 30030

Specchio cm. 100 x 60
100 x 60 cms. mirror


Cod. 30031

Lampada alogena 220 volt
220 volt halogen lamp


30 • T Collection dimensioni - dimensions




Cod. 30001




Cod. 30003




Cod. 30009




Cod. 30007/30/40/50/80




Cod. 30008/30/40/50/60




Cod. 30016




Cod. 30023




Cod. 30013




Cod. 30018




Cod. 30024




Cod. 30012




Cod. 30027



Cod. 30022




Cod. 30025




Cod. 30026


T Collection dimensioni - dimensions




Cod. 30053




Cod. 30052




Cod. 30050




Cod. 30054




Cod. 30055




Cod. 30010/4/7




Cod. 30002/P




Cod. 30009/P




Cod. 30105/P




Cod. 30014/P



Cod. 30042/P




Cod. 30025/P




Cod. 30020


30 • T Collection dimensioni - dimensions




Cod. 30017




Cod. 30011



Cod. 30021




Cod. 30000



Cod. 30030+30031

43 • DOMINO Accessori - Accessories

Ricambi - Spare parts pag. 621




Cod. 43001

Porta abito
Robe hook



Cod. 43009

Porta rotolo
Toilet paper holder



Cod. 43007/40/60

Porta asciugamano cm 40/60
40/60 cms towel rail




Cod. 43028

Porta sapone appoggio in ceramica
Ceramic soap holder to lean



Cod. 43027

Dispenser appoggio in ceramica/ottone
Ceramic/brass soap dispenser to lean




Cod. 43022

Bicchiera da appoggio in ceramica
Ceramic glass to lean




Cod. 43025


Porta scopino appoggio in ceramica / ottone
Ceramic / brass toilet holder to lean




Cod. 43001




Cod. 43009




Cod. 43007/40/60




Cod. 43028



Cod. 43027



Cod. 43022




Cod. 43025

21 • PAT Accessori - Accessories

Ricambi - Spare parts pag. 621



Cod. 21001
Porta Abito
Robe hook



Cod. 21007/30/40/50/60/80
Porta asciugamano cm. 30/40/50/60/80
30/40/50/60/80 cms. towel rail



Cod. 21004
Porta asciugamano ad anello
Towel ring holder



Cod. 21009
Porta rotolo
Toilet paper holder



Cod. 21014
Porta bicchiere
Glass holder



Cod. 21015
Porta sapone
Soap holder



Cod. 21023
Porta dispenser
Soap dispenser



Cod. 21020
Mensola cm. 14 x 65
14 x 65 cms. bracket



Cod. 21025

Porta scopino da appoggio
Toilet brush to lean



Cod. 21026

Porta scopino a muro
Toilet brush holder to the wall




Cod. 30011

Cestello singolo ad angolo
Corner basket soap holder



Cod. 30021

Cestello doppio ad angolo
Double Corner basket soap holder



Cod. 30017

Cestello rettangolare
Rectangular basket



Cod. 21030


Specchio tondo cm. Ø 80
Ø 80 cms. round mirror

Cod. 30031

Lampada alogena lineare 220 volt
220 volt halogen lamp

21 • PAT Accessori - Accessories

Ricambi - Spare parts pag. 621



Cod. 21052

Piantana lavabo h. cm. 93 composta da portasapone e due porta asciugamano. 93 cms. basin standard with soap holder and two towel rails



Cod. 21053

Piantana bidet h. cm. 78 composta da portasapone, porta asciugamano, porta carta e porta scopino. 78 cms. bidet standard with soap holder, towel rail, paper holder and toilet brush holder




Cod. 21054

Piantana a muro h. cm. 80 composta da porta sapone, porta bicchiere, 2 porta asciugamani e specchio a lente. 80 cms. wall bracket with soap holder, glass holder, 2 towel rails and magnifying mirror




Cod. 21055

Piantana a muro h. cm. 40 composta da porta sapone, porta asciugamano e porta rotolo. 40 cms. wall bracket with soap holder, towel rail and paper holder



Cod. 21050

Piantana per lavabo cm. 93 93 cms. basin standard




Cod. 21051

Piantana per bidet cm. 78 78 cms. bidet standard



Cod. 26002/P

Porta asciugamano per piantana
Towel rail for standard
and wall bracket



Cod. 26009/P

Porta rotolo per piantana
Paper holder for standard
and wall bracket



Cod. 21015/P

Porta sapone per piantana
Soap holder for standard
and wall bracket



Cod. 21014/P

Porta bicchiere per piantana
Glass holder for standard
and wall bracket



Cod. 21042/P

Specchio a lente Ø cm. 20 per piantana
20 cms. Ø magnifying mirror for standard and
wall bracket



Cod. 21025/P


Porta scopino per piantana
Toilet brush holder for
standard and wall bracket




Cod. 21023/P

Porta dispenser per piantana
Soap dispenser for
standard and wall bracket


21 • PAT dimensioni - dimensions




Cod. 21001




Cod. 21007/30/40/50/60/80




Cod. 21004




Cod. 21009




Cod. 21014




Cod. 21015




Cod. 21023




Cod. 21020




Cod. 21025




Cod. 21026




Cod. 30011



Cod. 30021




Cod. 30017




Cod. 21030 + 30031


21 • PAT dimensioni - dimensions




Cod. 21052




Cod. 21053




Cod. 21054




Cod. 21055




Cod. 21050




Cod. 21051




Cod. 26002/P




Cod. 26009/P




Cod. 21015/P




Cod. 21014/P



Cod. 21042/P



Cod. 21025/P



Cod. 21023/P

04 • BRASIL & Hotellerie Accessori - Accessories

Ricambi - Spare parts pag. 621



Cod. 04001

Porta Abito
Robe hook



Cod. 04002

Porta asciugamano a due aste girevoli
Towel rail with 2 movable arms



Cod. 04004

Porta asciugamano ad anello
Towel ring holde



Cod. 04007/30/40/50/60

Porta asciugamano cm. 30/40/50/60
30/40/50/60 cms. towel rail



Cod. 04008

Porta rotolo con ribalta
Toilet paper holder with flap



Cod. 04009

Porta rotolo
Toilet paper holder



Cod. 04010

Porta rotolo di riserva
Toilet paper holder with supply




Cod. 04014

Porta bicchiere
Glass holder



Cod. 04015

Porta sapone
Soap holder




Cod. 04013
Cestello rettangolare
Rectangular basket



Cod. 30011
Cestello singolo ad angolo
Corner basket soap holder



Cod. 30021
Cestello doppio ad angolo
Double corner basket soap holder



Cod. 04101
Griglia porta teli 660mm
660 mms. Towel shelf




★ **Cod. 04104**
Maniglione per vasca
Grab-bar for bath tub without soap holder



★ **Cod. 041045**
Maniglione per vasca con
cestino porta sapone
Grab-bar for bath tub with soap holder



★ **Cod. 04103**
Contentitore porta fazzoletti
muro/appoggio in acciaio
Wall kleenex dispenser



★ **Cod. 04106**
Distributore da muro/appoggio
per sacchetti igienici
Sanitary bags dispenser



★ **Cod. 04105**
Filo stendibiancheria
Retractable clothes line

04 • BRASIL & Hotellerie Accessori - Accessories

Ricambi - Spare parts pag. 621



★ Cod. 04102

Porta rifiuti coperchio, a pedale 3 lt.
3 lt. Trash bin



Cod. 04020

Mensola cm. 12 x 70
12 x 70 cms. Bracket



★ Cod. 04042

Specchio ingranditore a muro con
braccio doppio Ø 21 cm.
Ø.21 mirror to the wall with double arm



★ Cod. 04042LM

Specchio ingranditore a muro con
braccio doppio e luce Ø 22 cm.
Ø 22 cms. mirror the wall with
double arm and LIGHT



Cod. 21025


Porta scopino da appoggio
Toilet brush holder to lean




Cod. 15025

Porta scopino con vaso in vetro satinato
Toilet brush holder with matt glassr


04 • BRASIL & Hotellerie dimensioni - dimensions




Cod. 04001




Cod. 04002




Cod. 04004




Cod. 04007/30/40/50/60




Cod. 04008




Cod. 04009




Cod. 04010




Cod. 04014




Cod. 04015




Cod. 04013




Cod. 30011




Cod. 30021




Cod. 04101




Cod. 04104




Cod. 04104/S



Cod. 04103




Cod. 04106




Cod. 04105


04 • BRASIL & Hotellerie dimensioni - dimensions




Cod. 04102




Cod. 04020




Cod. 04042



Cod. 04042LM



Cod. 21025



Cod. 15025

Accessori Classic + Luxury

Classic + Luxury accessories

11 - FLEUR BLANC/NOIR design center directed by Antonio Bongio
CR cromo/chrome - **OR** oro / golden



06 - IMPERO design center directed by Antonio Bongio
CR cromo/chrome - **CO** cromo + oro / chrome + gold - **OR** oro / golden



15 - AXEL design center directed by Antonio Bongio
CR cromo/chrome - **BR** bronzo / bronze - **AG** argento antico / old silver - **OR** oro / golden



02 - RADIANT design center directed by Antonio Bongio
CR cromo/chrome - **CO** cromo + oro / chrome + gold - **BR** bronzo / bronze - **AG** argento antico / old silver
OR oro / golden



REMEMBER
TO BUY TOOTH PASTE



11 • FLEUR BLANC/NOIR Accessori - Accessories

Ricambi - Spare parts pag. 622



Cod. 11001
Porta abito
Robe hook



Cod. 11004
Porta asciugamano ad anello
Towel ring holder



Cod. 11007/5
Porta asciugamano mm 500
500 mms. towel rail



Cod. 11008
Porta rotolo con ribalta
Toilet paper holder with flap




Cod. 11010
Porta rotolo di riserva
Toilet paper holder with supply



Cod. 11014
Porta bicchiere
Glass holder



Cod. 11015
Porta sapone
Soap holder



Cod. 11013
Cestello rettangolare
Rectangular basket



Cod. 30011
Cestello singolo ad angolo
Corner basket soap holder



Cod. 30021

Cestello doppio ad angolo
Double corner basket soap holder



Cod. 21025

Porta scopino da appoggio
Toilet brush holder to leaase



Cod. 15025


Porta scopino con vaso in vetro satinato
Toilet brush holder with matt glass




Cod. 15030

Specchio ovale cm. 74 x54
74 x 54 cms. oval mirror


11 • FLEUR BLANC/NOIR dimensioni - dimensions




Cod. 11001




Cod. 11004




Cod. 11007/5




Cod. 11008




Cod. 11010




Cod. 11014




Cod. 11015




Cod. 11013




Cod. 30011




Cod. 30021



Cod. 21025



Cod. 15025



Cod. 15030

06 • IMPERO Accessori - Accessories

Ricambi - Spare parts pag. 622



Cod. 06001
Porta abito
Robe hook



Cod. 06004
Porta asciugamano ad anello
Towel ring holder



Cod. 06007/5
Porta asciugamano mm 500
500 mms. towel rail



Cod. 06008
Porta rotolo con ribalta
Toilet paper holder with flap




Cod. 06010
Porta rotolo di riserva
Toilet paper holder with supply



Cod. 06014
Porta bicchiere
Glass holder



Cod. 06015
Porta sapone
Soap holder



Cod. 06013
Cestello rettangolare
Rectangular basket



Cod. 30011
Cestello singolo ad angolo in ottone
Brass corner basket soap holder



Cod. 30021

Cestello doppio ad angolo in ottone
Double brass corner basket soap holder



Cod. 21025

Porta scopino da appoggio
Toilet brush holder to lean



Cod. 15025


Porta scopino con vaso in vetro satinato
Toilet brush holder with matt glass




Cod. 15030

Specchio ovale cm. 74 x 54
74 x 54 cms. oval mirror


06 • IMPERO dimensioni dimensions




Cod. 06001




Cod. 06004




Cod. 06007/5




Cod. 06008




Cod. 06010




Cod. 06014




Cod. 06015




Cod. 06013




Cod. 30011




Cod. 30021



Cod. 21025



Cod. 15025



Cod. 15030

15 • AXEL Accessori - Accessories


Ricambi - Spare parts pag. 622



Cod. 15001
Porta Abito
Robe hook




Cod. 15004
Porta asciugamano ad anello
Towel ring holder



Cod. 15007/6
Porta asciugamano mm 600
600 mms. towel rail



Cod. 15008
Porta rotolo con ribalta
Toilet paper holder with flap




Cod. 15011
Porta rotolo di riserva
Toilet paper holder with supply



Cod. 15014
Porta bicchiere
Glass holder



Cod. 15015
Porta sapone
Soap holder



Cod. 15013
Cestello rettangolare
Rectangular basket



Cod. 30011
Cestello singolo ad angolo
Corner basket soap holder



Cod. 30021
Cestello doppio ad angolo
Double corner basket soap holder



Cod. 21025
Porta scopino da appoggio
Toilet brush holder to lean




Cod. 15025
Porta scopino con vaso in vetro satinato
Toilet brush holder with matt glass




Cod. 15030
Specchio ovale mm. 740x540
740x540 mms. oval mirror


15 • AXEL dimensioni - dimensions




Cod. 15001




Cod. 15004




Cod. 15007/6




Cod. 15008




Cod. 15011




Cod. 15014




Cod. 15015




Cod. 15013




Cod. 30011




Cod. 30021



Cod. 21025



Cod. 15025



Cod. 15030

02 • RADIANT Accessori - Accessories


Ricambi - Spare parts pag. 622



Cod. 02001
Porta Abito
Robe hook



Cod. 02004
Porta asciugamano ad anello
Towel ring holder



Cod. 02007/5
Porta asciugamano mm 500
500 mms. towel rail



Cod. 02008
Porta rotolo con ribalta
Toilet paper holder with flap



Cod. 02009
Porta rotolo di riserva
Toilet paper holder with supply



Cod. 02014
Porta bicchiere
Glass holder



Cod. 02015
Porta sapone
Soap holder



Cod. 02013
Cestello rettangolare
Rectangular basket



Cod. 030011
Cestello singolo ad angolo
Corner basket soap holder



Cod. 30021
Cestello doppio ad angolo
Double corner basket soap holder



Cod. 21025
Porta scopino appoggio
Toilet brush holder to lean




Cod. 15025
Porta scopino con vaso in vetro satinato
Toilet brush holder with matt glass




Cod. 15030
Specchio ovale cm. 74 x 54
74 x 54 cms. oval mirror


02 • RADIANT dimensioni - dimensions




Cod. 02001




Cod. 02004




Cod. 02007/6




Cod. 02008




Cod. 02009




Cod. 02014




Cod. 02015




Cod. 02013




Cod. 30011




Cod. 30021



Cod. 21025



Cod. 15025



Cod. 15030

CUCINA / KITCHEN

KITCHEN



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

VITONI e CARTUCCE: Gli articoli della serie Cucina sono dotati di vitoni a dischi ceramici ¼ di giro e di cartucce di ø 35 mm o ø 40 mm. La temperatura d'impianto non deve superare i 70°C. La pressione di esercizio dell'impianto consigliata è di 3 bar.

INSTALLAZIONE: I fori da realizzare sui piani cucina, per una corretta installazione degli articoli, devono avere ø 35 mm. massimo.

FUNZIONALITA': Tutti gli articoli da piano e da muro sono dotati di bocca girevole ed inoltre alcuni miscelatori sono dotati di bocca abbattibile per l'utilizzo sottofinestra.

CERAMIC DISCS AND CARTRIDGES: All Cucina items (sink series) have 1/4 turn ceramic disc mechanism and cartridges of ø 35 mm or ø 40 mm. The temperature of the plant must not exceed 70°C. The ideal working pressure of the plant is 3 bar.

INSTALLATION: the holes on the kitchen plan, for a perfect deck installation of the items, should have a maximum ø 35 mm.

FUNCTIONALITY: All the kitchen items for wall and deck installation have a swiveling spout, some mixers are also suitable for installation under the windows with removable spout.

FINITURE / Finishing pag.6

AS acciaio spazzolato / brushed stainless steel

CR cromo / chrome

NE nero opaco / matt black

BI bianco opaco / mattwhite

RB moka

NS nickel spazzolato / brushed nikel

OR oro / golden

RA rame antico / old copper

BR bronzo / bronze

PROGETTO/PROJECT

design center directed by Antonio Bongio



KITCHEN serie completa - complete series

Ricambi - Spare parts pag. 623



Cod. 32180

Miscelatore lavello in acciaio.
Disponibile solo in acciaio spazzolato.
Stainless steel single hole kitchen mixer.
Available only in brushed steel.



Cod. 70580 AS

Miscelatore lavello in acciaio spazzolato
con bocca girevole e cartuccia
progressiva, inox 316.
Brushed stainless steel single hole
kitchen mixer with swivel spout and
progressive cartridge made with 316
inox.



Cod. 32980

Miscelatore lavello con mollettone.
Single hole kitchen mixer with spring.



Cod. 32080

Miscelatore lavello con doccetta estraibile.
Kitchen mixer with extractable
handshower.



Cod. 56539 /12 /18 /22

Gruppo lavello a parete con bocca mm.
120 /180/220 e miscelatore su piastra
unica, con scatola incasso, collegamenti
interni, dispositivo di regolazione
portata, cartuccia progressiva.
Wall kitchen mixer with 120/180/220
mms. Spout and mixer on single plate,
with built-in box, internal connections,
flow regulation system, progressive
cartridge.



Cod. 45580

Monoforo lavello con bocca girevole.
Single hole kitchen mixer with swivel
spout



Cod. 32580

Miscelatore lavello con bocca girevole.
Single hole kitchen mixer with swivel
spout.



Cod. 32680

Miscelatore lavello con bocca
abbattibile e doccetta estraibile.
Single hole kitchen mixer with
extractable spout and handshower.



Cod. 32280

Miscelatore lavello con bocca girevole
Single hole kitchen mixer with swivel spout



Cod. 32380

Miscelatore lavello con doccetta estraibile
Single hole kitchen mixer with extractable handshower



Cod. 30580

Monoforo lavello con bocca girevole.
Single hole kitchen mixer with swivel spout



Cod. 31580

Monoforo lavello con bocca girevole.
Single hole kitchen mixer with swivel spout



Cod. 15580

Monoforo lavello con bocca girevole.
Single hole kitchen mixer with swivel spout



Cod. 30570

Gruppo lavello a parete
Wall kitchen mixer



Cod. 31570

Gruppo lavello a parete
Wall kitchen mixer



Cod. 15570


Gruppo lavello a parete
Wall kitchen mixer




Cod. 32481/PR

Miscelatore lavello con bocca girevole e doccetta estraibile
Kitchen mixer with swivel spout and extractable handshower


KITCHEN dimensioni - dimensions




Cod. 32180




Cod. 70580




Cod. 32980




Cod. 32080




Cod. 56539/12/18/22




Cod. 45580




Cod. 32580




Cod. 32680




Cod. 32280




Cod. 32380




Cod. 30580




Cod. 31580




Cod. 15580




Cod. 30570



Cod. 31570



Cod. 15570



Cod. 32481/PR

WELLNESS

Soffioni / Shower head Pag 400

Bracci / shower arms Pag 434

Body jet Pag 436

Colonne doccia / Shower columns Pag 440

Aste docce e complementi / Slider shower rail and duplex set Pag 476

Prese acqua / Water supplies Pag 494

Set doccia bidet e idroscopino / Shattaf and hidrobrushed toilet set Pag 496

Termostatici multifunzione / Multifunctions thermostatic mixer Pag 498

Bongiobox Pag 506

Deviatori / Diverters Pag 520

Rubinetteria doccia tradizionale / Traditional shower mixer Pag 524

Progetto Doccia / Shower project Pag 536



SOFFIONI



FINITURE / Finishing

Finiture a listino per tutta la collezione wellness
Finishes in price list for the all Wellness collection

PROGETTO/PROJECT

design center directed by Antonio Bongio




SOFFIONI A PARETE E SOFFITTO serie completa

WALL SHOWER AND CEILING complete series




Cod. 3P889
pag. 406



Cod. 889/L
pag. 407



Cod. 889/O1
pag. 408



Cod. 889/SL
pag. 409




Cod. 14889
pag. 410



Cod. 56991/22
pag. 411



Cod. 58883
pag. 412



Cod. 890/E
pag. 413



Cod. 893/Q
pag. 414



Cod. 893/R
pag. 415



Cod. 888/C1
pag. 416




Cod. 888/C5
pag. 417




Cod. 888/C8
pag. 418



Cod. 888 /80
pag. 419




Cod. 888 /55
pag. 420



Cod. 888 /64
pag. 421

SOFFIONI serie completa SHOWER HEAD complete series



Cod. 883/R
pag. 422



Cod. 882
pag. 423



Cod. 880
pag. 424




Cod. 860
pag. 425




Cod. 60960
pag. 426




Cod. 60961
pag. 427




Cod. 883/Q
pag. 428



Cod. 879
pag. 429



Cod. 881
pag. 430



Cod. 43881
pag. 431



Cod. 1881
pag. 432


SOFFIONI A PARETE E SOFFITTO

STEEL WALL SHOWER AND CEILING



Cod. 3P889
 Soffione doccia a parete in acciaio inox con funzione pioggia e cascata.
 Stainless steel wall shower head with rain and water fall function.


FINITURE / Finishing
AS Acciaio Lucido / Bright steel



sistema anticalcare FAST CLEAN


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
 Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Uscita Cascata / Water fall exit





1 bar	9	l/min
2 bar	13,5	l/min
3 bar	16,5	l/min
4 bar	18,5	l/min

Uscita Pioggia / Shower exit



1 bar	9	l/min
2 bar	14	l/min
3 bar	16,5	l/min
4 bar	19	l/min



Cod. 889/L

Soffione doccia a parete in acciaio con doppio getto e scatola incasso.
Steel wall shower head with double jet and built-in box

FINITURE / Finishing pag 6

CR cromo /chrome

NE nero opaco / matt black

BI bianco opaco / matt white

NS nichel spazzolato / brushed nickel


Bongio **Tattoo** pag 224



sistema anticalcare FAST CLEAN

Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.


Il soffione 889/L è dotato di limitatore di portata da 15 l/min da 1 a 5 bar.
the shower head 889/L has a limitation system to 15 l/m for 1 to 5 bar..



	Uscita Doccia Shower exit		Uscita Cascata Water fall exit		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	10	l/min	10	l/min	10	l/min
2 bar	14	l/min	14	l/min	14	l/min
3 bar	16,5	l/min	18,5	l/min	15	l/min
4 bar	19	l/min	18,5	l/min	15	l/min

SOFFIONI A PARETE E SOFFITTO

WALL SHOWER AND CEILING



Cod. 889/01

Soffione doccia a parete in acciaio con getto a pioggia.
Steel wall shower head with rain function.

FINITURE / Finishing

CR cromo /chrome

NE nero opaco / matt black


BI bianco opaco / matt white

NS nichel spazzolato / brushed nickel






sistema anticalcare FAST CLEAN

Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.



Uscita Doccia Shower exit
Senza Limitatore
Without limitation system

1 bar	9,2	l/min
2 bar	13,5	l/min
3 bar	16,5	l/min
4 bar	19	l/min



Cod. 889/SL

Soffione doccia a parete in acciaio con getto a pioggia.
Steel wall shower head with rain function.

FINITURE / Finishing pag 6


CR cromo /chrome



sistema anticalcare FAST CLEAN

Portata a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.



Uscita Doccia / Shower exit



	Uscita Doccia Shower exit		
1 bar	14	l/min	
2 bar	19,5	l/min	
3 bar	25	l/min	
4 bar	29,4	l/min	
5 bar	32	l/min	

SOFFIONI A PARETE E SOFFITTO

WALL SHOWER AND CEILING



Cod. 14889

Soffione doccia tondo in acciaio a muro.
Steel round wall shower head.

FINITURE / Finishing

CR cromo /chrome

NE nero opaco / matt black

BI bianco opaco / matt white

NS nichel spazzolato / brushed nickel


Bongio **Color** pag 10 - 214





sistema anticalcare FAST CLEAN

Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Il soffione 14889 è dotato di limitatore di portata da 14 l/min.
The shower head 14889 has a limitation system to 14 l/m.



	Uscita Doccia Shower exit Senza Limitatore Without limitation system		Uscita Doccia Shower exit Con Limitatore With limitation system	
1 bar	11	l/min	11	l/min
2 bar	14	l/min	14	l/min
3 bar	18	l/min	14	l/min
4 bar	21	l/min	14	l/min
5 bar	24	l/min	14	l/min



Cod. 56991/22

Bocca incasso a parete cm 22 con getto a cascata e regolatore di portata.
22 Cms built-in water fall spout with flow regulation system.


FINITURE / Finishing pag 6

CR cromo /chrome

OR oro / golden

Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Cascata / Water fall



	Uscita Doccia Shower exit		
1 bar	15	l/min	
2 bar	23	l/min	
3 bar	28	l/min	
4 bar	32	l/min	
5 bar	34	l/min	


SOFFIONI A PARETE E SOFFITTO

WALL SHOWER AND CEILING




Cod. 58883
 Soffione a parete con braccio doccia, getto a cascata e regolatore di portata.
 Wall water fall shower head with arm and flow regulation system.


FINITURE / Finishing
CR cromo /chrome



Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
 Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.



	Uscita Doccia Shower exit Senza Limitatore Without limitation system	
1 bar	9	l/min
2 bar	16	l/min
3 bar	19	l/min
4 bar	22	l/min
5 bar	24,5	l/min



Cod. 890/E

Soffione doccia a parete con getto a cascata.
Wall water fall shower head.


FINITURE / Finishing pag 6

CR cromo /chrome

NE nero opaco / matt black


BI bianco opaco / matt white

OR oro / golden



Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.


Il soffione Art 890/E è dotato di limitatore di portata da 15 L/min da 1 a 5 bar.
The shower head Art 890/E has a limitation system of 15 l/m for 1 to 5 Bar.



	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	13,8	l/min	13,8	l/min
2 bar	38	l/min	15	l/min
3 bar	46	l/min	15	l/min
4 bar	57	l/min	15	l/min
5 bar	63	l/min	15	l/min

SOFFIONI A PARETE E SOFFITTO

WALL SHOWER AND CEILING



Cod. 893/Q


Soffione doccia incasso a parete con getto a cascata e piastra rettangolare.
Built-in wall waterfall shower head with rectangular flange

FINITURE / Finishing

CR cromo /chrome


Da installare in abbinamento ad un miscelatore con capacita' di erogare almeno 18 Lt/Min.
To be installed together with a mixer with a minimum flow rate of 18 lt/min.
Portate a pressione dinamica.
Flow rates at dynamic pressure.

Lama / Blade



Uscita doccia lama
Shower exit blade

1 bar	16	l/min
2 bar	26	l/min
3 bar	32	l/min
4 bar	38	l/min
5 bar	42	l/min



Cod. 893/R


Soffione doccia incasso a parete con getto a cascata e piastra ovale.
Built-in wall waterfall shower head with oval flange

FINITURE / Finishing pag 6

CR cromo /chrome

Da installare in abbinamento ad un miscelatore con capacita' di erogare almeno 18 Lt/Min.
To be installed together with a mixer with a minimum flow rate of 18 lt/min.
Portate a pressione dinamica.
Flow rates at dynamic pressure.



Lama / Blade



Uscita doccia lama Shower exit blade			
1 bar	2 bar	3 bar	
16	26	32	
4 bar	38	42	

SOFFIONI A PARETE E SOFFITTO

Wall SHOWER AND CEILING



Cod. 888/C1

Soffione doccia rettangolare incasso a soffitto mm. 550X363 in acciaio con funzione pioggia e cascata 550X363 mms. Steel rectangular ceiling shower head with rain and water fall function.

FINITURE / Finishing

CR cromo /chrome

NE nero opaco / matt black

BI bianco opaco / matt white

NS nichel spazzolato / brushed nickel

Bongio **Tattoo** pag 223




sistema anticalcare FAST CLEAN

Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.


Il Soffione doccia 888/C1 è dotato di limitatore di portata da 14 l/min.
The shower head 888/C1 has a limitation system to 14 l/m.

Uscita doccia - pioggia / shower exit - rain




	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	11,84	l/min	11,84	l/min
2 bar	16,65	l/min	14	l/min
3 bar	21,58	l/min	14	l/min
4 bar	25,82	l/min	14	l/min
5 bar	29,11	l/min	14	l/min

Uscita doccia - cascata / shower exit - water fall



	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	9,11	l/min	9,11	l/min
2 bar	13,81	l/min	13,81	l/min
3 bar	17,33	l/min	14	l/min
4 bar	21,17	l/min	14	l/min
5 bar	24,39	l/min	14	l/min



Cod. 888/C5

Soffione doccia rettangolare incasso a soffitto mm. 474X344 in acciaio con funzione pioggia, cascata, nebulizzazione e cromoterapia con sensore di presenza per attivazione cromoterapia.
474X344 mms. Steel rectangular ceiling shower head with rain, water fall, nebulization and chromotherapy function with presence sensor for chromotherapy activation.

FINITURE / Finishing pag 6

CR cromo /chrome




sistema anticalcare FAST CLEAN

Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.


Il Soffione doccia 888/C5 è dotato di limitatore di portata da 14 l/min.
The shower head 888/C5 has a limitation system to 14 l/m.

Uscita doccia - pioggia / shower exit - rain



	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	11,84	l/min	11,84	l/min
2 bar	16,65	l/min	14	l/min
3 bar	21,58	l/min	14	l/min
4 bar	25,82	l/min	14	l/min
5 bar	29,11	l/min	14	l/min



Uscita doccia - cascata / shower exit - water fall



	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	9,11	l/min	9,11	l/min
2 bar	13,81	l/min	13,81	l/min
3 bar	17,33	l/min	14	l/min
4 bar	21,17	l/min	14	l/min
5 bar	24,39	l/min	14	l/min

SOFFIONI A PARETE E SOFFITTO

Wall SHOWER AND CEILING



Cod. 888/C8

Soffione doccia rettangolare incasso a soffitto mm. 850X540 in acciaio con funzione pioggia, doppia cascata e cromoterapia con sensore di presenza per attivazione cromoterapia.

Da installare in abbinamento ad un miscelatore con capacità di erogare almeno 32 lt/min.

Si raccomanda inoltre uno scarico adeguato alla portata dei soffioni doccia.

850X400 mms. Steel rectangular ceiling shower head with rain, double water fall and chromotherapy function with presence sensor for chromotherapy activation.

To be installed together with a mixer with a minimum flow rate of 32 lt/min.

It has suggested to use an sdeguate drain considering the flow rate of the shower head.


FINITURE / Finishing pag 6

CR cromo /chrome



sistema anticalcare FAST CLEAN


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.





Uscita doccia - pioggia
shower exit - rain

Senza Limitatore Without limitation system			Senza Limitatore Without limitation system		
1 bar	27,32	l/min	1 bar	9,11	l/min
2 bar	39,59	l/min	2 bar	13,81	l/min
3 bar	49,07	l/min	3 bar	17,33	l/min
4 bar	57,62	l/min	4 bar	21,17	l/min
5 bar	65,81	l/min	5 bar	24,39	l/min

Uscita doccia - cascata / shower exit - water fall



Senza Limitatore Without limitation system			Con Limitatore With limitation system		
1 bar	9,11	l/min	1 bar	9,11	l/min
2 bar	13,81	l/min	2 bar	13,81	l/min
3 bar	17,33	l/min	3 bar	14	l/min
4 bar	21,17	l/min	4 bar	14	l/min
5 bar	24,39	l/min	5 bar	14	l/min



Cod. 888/55

Soffione doccia quadro incasso a soffitto mm 500x500 in acciaio.
500X500 mms steel square ceiling shower head.

FINITURE / Finishing pag 6

CR cromo /chrome

NE nero opaco / matt black

BI bianco opaco / matt white


OR oro / golden



sistema anticalcare FAST CLEAN

Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.




Il soffione 888/55 è dotato di limitatore di portata da 16 l/min da 1 a 5 bar.
The ceiling shower head 888/55 has a limitation system to 16 l/m.



	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	17	l/min	16	l/min
2 bar	26	l/min	16	l/min
3 bar	33	l/min	16	l/min
4 bar	42	l/min	16	l/min
5 bar	46	l/min	16	l/min

SOFFIONI A PARETE E SOFFITTO

Wall SHOWER AND CEILING



Cod. 888/64

Soffione doccia rettangolare incasso a soffitto mm 412x600 in acciaio.
412X600 mms steel rectangular ceiling shower head.

FINITURE / Finishing pag 6

CR cromo /chrome

NE nero opaco / matt black

BI bianco opaco / matt white


OR oro / golden




sistema anticalcare FAST CLEAN

Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Il soffione 888/64 è dotato di limitatore di portata da 16 l/min da 1 a 5 bar.
The ceiling shower head 888/64 has a limitation system to 16 l/m.



	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	17,3	l/min	16	l/min
2 bar	26,5	l/min	16	l/min
3 bar	34	l/min	16	l/min
4 bar	42	l/min	16	l/min
5 bar	47	l/min	16	l/min



Cod. 888/80

Soffione doccia quadro incasso a soffitto mm 800x800 in acciaio.

Da installare in abbinamento ad un miscelatore con capacità di erogare almeno 32 lt/min.

Si raccomanda inoltre uno scarico adeguato alla portata dei soffioni doccia.

800X800 mms steel square ceiling shower head.

To be installed together with a mixer with a minimum flow rate of 32 lt/min.


It has suggested to use an sdeguate drain considering the flow rate of the shower head.

FINITURE / Finishing pag 6

CR cromo /chrome




sistema anticalcare FAST CLEAN






Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Il soffione 888/80 è dotato di limitatore di portata da 32 l/min.
The ceiling shower head 888/80 has a limitation system to 32 l/m



	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
2 bar	27	l/min	27	l/min
3 bar	34	l/min	32	l/min
4 bar	43	l/min	32	l/min
5 bar	47	l/min	32	l/min

SOFFIONI - SHOWER HEAD



Cod. 883/R

Soffione doccia tondo Ø mm 300 spessore 4 mm in acciaio.
Ø 300 mms steel round shower head, 4 mms thick.

FINITURE / Finishing pag 6

CR cromo /chrome




sistema anticalcare FAST CLEAN



Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Soffione doccia 883/r è dotato di limitatore di portata da 14 l/min.
The shower head 883/r has a limitation system to 14 l/m.

Uscita soffione / shower head exit



	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	22	l/min	14	l/min
2 bar	32	l/min	14	l/min
3 bar	40	l/min	14	l/min
4 bar	46	l/min	14	l/min
5 bar	54	l/min	14	l/min



Cod. 882

Soffione doccia tondo Ø mm 300.
Ø 300 mmS round shower head.

FINITURE / Finishing pag 6

CR cromo /chrome

NS nichel spazzolato / brushed nickel

OR oro / golden

Bongio **Tattoo** pag 222




sistema anticalcare FAST CLEAN

Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.



Soffione doccia 882 è dotato di limitatore di portata da 14 l/min.
The shower head 882 has a limitation system to 14 l/m.

Uscita soffione / shower head exit



	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	22	l/min	14	l/min
2 bar	32	l/min	14	l/min
3 bar	40	l/min	14	l/min
4 bar	46	l/min	14	l/min
5 bar	54	l/min	14	l/min

SOFFIONI - SHOWER HEAD



Cod. 880

Soffione doccia tondo Ø mm 222 ispezionabile.
Ø 222 mms round shower head inspected.

FINITURE / Finishing pag 6

CR cromo /chrome

NS nichel spazzolato / brushed nickel

OR oro / golden

Bongio **Color** pag 214




sistema anticalcare FAST CLEAN


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Soffione doccia 880 è dotato di limitatore di portata da 8 l/min.
The shower head 880 has a limitation system to 8 l/m.

Uscita doccia - pioggia / shower exit - rain



	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	11	l/min	8	l/min
2 bar	14	l/min	8	l/min
3 bar	18	l/min	8	l/min
4 bar	21	l/min	8	l/min
5 bar	24	l/min	8	l/min



Cod. 860

Soffione 48 getti Ø mm 170 .
Ø 170 mms shower head with 48 holes.

FINITURE / Finishing pag 6

CR cromo /chrome


NS nichel spazzolato / brushed nickel

OR oro / golden

Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.


Soffione doccia 860 è dotato di limitatore di portata da 8 l/min.
The shower head 860 has a limitation system to 8 l/m.

Uscita soffione / shower head exit



	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	16	l/min	8	l/min
2 bar	24	l/min	8	l/min
3 bar	30	l/min	8	l/min
4 bar	32	l/min	8	l/min
5 bar	38	l/min	8	l/min

SOFFIONI - SHOWER HEAD



Cod. 60960 CR99 / CR88 / OR77

Soffione tondo Ø mm 200 in vetro di murano.

DA INSTALLARSI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE CON I BRACCI A SOFFITTO ART 60804.

Ø 200 mmS shower head made by real murano glass.

TO BE INSTALLED ONLY TOGETHER WITH OUR CEILING SHOWER ARM ART 60804.

FINITURE / Finishing

OR77 - Bianco + foglia oro / White + golden leaf

CR99 - Nero + 3 cannette bianche / Black + 3 white lines

CR88 - Bianco + 3 cannette nere / White + 3 black lines




sistema anticalcare FAST CLEAN




Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Soffione doccia 60960 è dotato di limitatore di portata da 8 l/min.
The shower head 60960 has a limitation system to 8 l/m.

Uscita doccia - pioggia / shower exit - rain



	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	11	l/min	8	l/min
2 bar	14	l/min	8	l/min
3 bar	18	l/min	8	l/min
4 bar	21	l/min	8	l/min
5 bar	24	l/min	8	l/min



Cod. 60961 CR99 / CR88 / OR77

Soffione tondo Ø mm 100 in vetro di murano.
DA INSTALLARSI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE CON I BRACCI A SOFFITTO ART 60804.
Ø 100 mmS shower head made by real murano glass.
TO BE INSTALLED ONLY TOGETHER WITH OUR CEILING SHOWER ARM ART 60804.

FINITURE / Finishing

OR77 - Bianco + foglia oro / White + golden leaf
CR99 - Nero + 3 cannette bianche / Black + 3 white lines
CR88 - Bianco + 3 cannette nere / White + 3 black lines




sistema anticalcare FAST CLEAN

Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.




Soffione doccia 60961 è dotato di limitatore di portata da 8 l/min.
The shower head 60961 has a limitation system to 8 l/m.

Uscita doccia - pioggia / shower exit - rain



	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	16	l/min	8	l/min
2 bar	22	l/min	8	l/min
3 bar	24	l/min	8	l/min
4 bar	28	l/min	8	l/min
5 bar	30	l/min	8	l/min

SOFFIONI - SHOWER HEAD



Cod. 883/Q
 Soffione doccia quadro mm. 300 x 300 spessore 4 mm. In acciaio.
 300 x 300 mms. Steel square shower head, 4 mms thick.

FINITURE / Finishing pag 6
CR cromo /chrome




sistema anticalcare FAST CLEAN



Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
 Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Soffione doccia art 883/Q è dotato di limitatore di portata da 12 l/min da 1 a 5 bar.
 The shower head 883/Q has a limitation system of 12 l/m for 1 to 5 bar.

Uscita soffione / shower head exit



	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	17	l/min	12	l/min
2 bar	26	l/min	12	l/min
3 bar	36	l/min	12	l/min
4 bar	42	l/min	12	l/min
5 bar	44	l/min	12	l/min



Cod. 879

Soffione doccia quadro mm 300 x 300.
300 x 300 mms square shower head.

FINITURE / Finishing pag 6

CR cromo /chrome

NS nichel spazzolato / brushed nickel

OR oro / golden

Bongio **Tattoo** pag 221




sistema anticalcare FAST CLEAN

Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.



Soffione doccia 879 è dotato di limitatore di portata da 14 l/min.
The shower head 879 has a limitation system to 14 l/m.

Uscita soffione / shower head exit



	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	22	l/min	14	l/min
2 bar	32	l/min	14	l/min
3 bar	40	l/min	14	l/min
4 bar	46	l/min	14	l/min
5 bar	54	l/min	14	l/min

SOFFIONI - SHOWER HEAD



Cod. 881

Soffione doccia quadro mm 200x200 .
200x200 mms square shower head.

FINITURE / Finishing pag 6

CR cromo /chrome




sistema anticalcare FAST CLEAN


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Soffione doccia 881 è dotato di limitatore di portata da 8 l/min.
The shower head 881 has a limitation system to 8 l/m.

Uscita doccia - pioggia / shower exit - rain



	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	11,5	l/min	8	l/min
2 bar	18	l/min	8	l/min
3 bar	22	l/min	8	l/min
4 bar	26	l/min	8	l/min
5 bar	28	l/min	8	l/min



Cod. 43881

Soffione doccia rettangolare mm. 250x140.
250x140 mms. rectangular shower head.

FINITURE / Finishing pag 6

CR cromo /chrome




sistema anticalcare FAST CLEAN

Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.


Soffione doccia 43881 è dotato di limitatore di portata da 8 l/min da 1 a 5 bar.
The shower head 43881 has a limitation system of 8 l/m for 1 to 5 Bar.

Uscita doccia / shower exit




	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	11,5	l/min	8	l/min
2 bar	18	l/min	8	l/min
3 bar	22	l/min	8	l/min
4 bar	26	l/min	8	l/min
5 bar	28	l/min	8	l/min

SOFFIONI - SHOWER HEAD



Cod. 1881
Soffione doccia con braccio.
Shower head with arm.
FINITURE / Finishing pag 6
CR cromo /chrome




sistema anticalcare FAST CLEAN

Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Soffione doccia 1881 è dotato di limitatore di portata da 8 l/min.
The shower head 1881 has a limitation system to 8 l/m.

Uscita doccia / shower exit



	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	11	l/min	8	l/min
2 bar	14,5	l/min	8	l/min
3 bar	18	l/min	8	l/min
4 bar	21	l/min	8	l/min
5 bar	24	l/min	8	l/min

BRACCI DOCCIA - SHOWER ARMS



FINITURE / Finishing pag 6

CR cromo /chrome

NE nero opaco / matt black

BI bianco opaco / matt white

OR oro / golden

NS Nichel spazzolato / brushed Nickel




Cod. 803

Braccio doccia mm 220 .
220 mms shower arm.



Cod. 802-30/35/40

Braccio doccia mm 300/350/400 .
300/350/400 mms shower arm.



Cod. 805

Braccio doccia mm 340 .
340 mms shower arm.



Cod. 806

Braccio doccia quadro mm 350 .
350 mms shower arm square section.



Cod. 801-10/30

Braccio doccia a soffitto da mm 100/300 ,
sezione quadra.
100/300 mms ceiling shower arm, square
section.



Cod. 804-15/30

Braccio doccia soffitto da mm 150/300 .
150/300 mms ceiling shower arm.




Cod. 60804-30

Braccio doccia a soffitto mm 300 .
300 mms ceiling shower arm.




Cod. 60804-40


Braccio doccia a soffitto mm 400.
400 mms ceiling shower arm.




Cod. 803




Cod. 802-30/35/40




Cod. 805




Cod. 806




Cod. 801-10/30



Cod. 804-15/30




Cod. 60804-30



Cod. 60804-40

BODY JET




Cod. 867/NQ
Body jet incasso quadro in abs, orientabile, getto pioggia.
Built-in abs square orientable body spray, rain function.

FINITURE / Finishing pag 6
CR cromo /chrome
NS Nichel spazzolato / brushed Nickel
OR oro / golden





Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Body jet 867/Q è dotato di limitatore di portata da 9 l/min.
Body jet 867/Q has a limitation system to 9 l/m.



Con Limitatore With limitation system		
1 bar	9	l/min
2 bar	9	l/min
3 bar	9	l/min
4 bar	9	l/min
5 bar	9	l/min



Cod. 867/NR

Body jet incasso tondo in abs, orientabile, getto pioggia.
Built-in abs round orientable body spray, rain function.

FINITURE / Finishing pag 6

CR cromo /chrome

NS Nichel spazzolato / brushed Nickel


OR oro / golden



sistema anticalcare FAST CLEAN


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Body jet 867/R è dotato di limitatore di portata da 9 l/min.
Body jet 867/R has a limitation system to 9 l/m.



Con Limitatore With limitation system		
1 bar	9	l/min
2 bar	9	l/min
3 bar	9	l/min
4 bar	9	l/min
5 bar	9	l/min

BODY JET



Cod. 867/RO

Soffioncino laterale tondo , orientabile, getto pioggia.
Orientable body spray shower, rain function.

FINITURE / Finishing pag 6

CR cromo /chrome

NS Nichel spazzolato / brushed Nickel


OR oro / golden




sistema anticalcare FAST CLEAN

Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Body jet 867/RO è dotato di limitatore di portata da 1,75 l/min.
Body jet 867/RO has a limitation system of 1,75 l/m for 1 to 5 bar.



	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	9,5	l/min	1,75	l/min
2 bar	14	l/min	1,75	l/min
3 bar	16	l/min	1,75	l/min
4 bar	20	l/min	1,75	l/min
5 bar	22	l/min	1,75	l/min



Cod. 867/QU

Soffioncino laterale quadro , orientabile, getto pioggia.
Orientable body spray shower, rain function.

FINITURE / Finishing pag 6

CR cromo /chrome

NS Nichel spazzolato / brushed Nickel


OR oro / golden



sistema anticalcare FAST CLEAN

Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Body jet 867/QU è dotato di limitatore di portata da 1,75 l/min.
Body jet 867/QU has a limitation system of 1,75 l/m for 1 to 5 bar.



	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	9,5	l/min	1,75	l/min
2 bar	14	l/min	1,75	l/min
3 bar	16	l/min	1,75	l/min
4 bar	20	l/min	1,75	l/min
5 bar	22	l/min	1,75	l/min

COLONNE DOCCIA



FINITURE / Finishing


Finiture a listino per tutta la collezione wellness
Finishes in price list for the all Wellness collection

PROGETTO/PROJECT


design center directed by Antonio Bongio



COLONNE DOCCIA serie completa SHOWER COLUMNS complete series




Cod. 32131/AS - per esterno / for outdoor
pag. 448



Cod. 43131 - per esterno / for outdoor
pag. 449




Cod. 07131/AS - anche per esterno
also for outdoor - pag 450




Cod. 47131
pag. 451




Cod. 47131/ES
pag. 452



Cod. 46132
pag. 453




Cod. 56131
pag. 454



Cod. 29531
pag. 455



Cod. 58131
pag. 456




Cod. 54550/D
pag. 457



Cod. 54546/D
pag. 458

COLONNE DOCCIA serie completa


SHOWER COLUMNS complete series



Cod. 54547/D
pag. 459



Cod. 54548 /D
pag. 460



Cod. 46537/D
pag. 461




Cod. 32547/LU
pag. 462



Cod. 32537 /ED
pag. 463



Cod. 15537 /D
pag. 467



Cod. 15536/D
pag. 465




Cod. 808 /AR /BR / ER
pag. 466



Cod. 808 /AQ /BQ /EQ
pag. 468



Cod. 809 /R
pag. 470



Cod. 809 /Q
pag. 471

COLONNE DOCCIA serie completa


SHOWER COLUMNS complete series




Cod. 810/R
pag. 472




Cod. 810/Q
pag. 473



Cod. 812
pag. 474





Cod. 813
pag. 474



Cod. 814
pag. 475

COLONNE DOCCIA - SHOWER COLUMNS

Ricambi - Spare parts pag. 624



Cod. 32131 / AS

Colonna doccia a pavimento per esterni in acciaio, con miscelatore, doccetta lavapiedi, monoacqua.
Steel free standing shower column with mixer. Feet monowater cleaning handshower.

FINITURE / Finishing pag 6

AS Acciaio spazzolato 316 / 316 Brushed stainless steel


NE nero opaco / matt black



sistema anticalcare FAST CLEAN


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Uscita Doccia / Shower exit






Uscita Doccia Shower exit		
1 bar	7	l/min
2 bar	11	l/min
3 bar	13,5	l/min
4 bar	15,8	l/min
5 bar	17,5	l/min

Uscita Doccetta / Handshower exit



Uscita Doccetta Handshower exit		
1 bar	2	l/min
2 bar	3	l/min
3 bar	3,5	l/min
4 bar	4	l/min
5 bar	4,5	l/min



Cod. 43131

Colonna doccia a pavimento per esterni in acciaio, monoacqua e getto lavapiedi.
Monowater Steel free standing shower column and feeth cleaning system.

FINITURE / Finishing pag 6

AS Acciaio / Stainless steel


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Portate a pressione dinamica.
Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure
Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Lavapiedi / Feeth -washing

Tempo di erogazione / Flow time: 8 (sec) @ 3 (Bar)



Portata / Flow rate: 5l/min (limitata - Regulated)



	Uscita Doccia Shower exit	
1 bar	10,5	l/min
2 bar	15	l/min
3 bar	18	l/min
4 bar	21	l/min
5 bar	23	l/min

COLONNE DOCCIA - SHOWER COLUMNS

Ricambi - Spare parts pag. 624



Cod. 70131/AS


Colonna doccia a pavimento per esterni/interni in acciaio, con miscelatore e doccetta lavapiedi.
Steel free standing shower column with mixer and feeth cleaning handshower.

FINITURE / Finishing pag 6

AS Acciaio spazzolato 316 / 316 Brushed stainless steel

Portate a pressione dinamica senza limitatore. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 0,5 bar.
Flow rates at dynamic pressure without limitation system. Minimum dynamic pressure of use: 0,5 bar.


Uscita Doccia con limitatore
Shower exit with limitation system



Uscita Doccia con limitatore
Shower exit with limitation system


1 bar	10	l/min
2 bar	10	l/min
3 bar	10	l/min
4 bar	10	l/min
5 bar	10	l/min

Uscita Doccetta con limitatore
Handshower exit with limitation system



Uscita Doccetta con limitatore
Handshower exit with limitation system

1 bar	5	l/min
2 bar	5	l/min
3 bar	5	l/min
4 bar	5	l/min
5 bar	5	l/min




DETTAGLIO A / DETAIL A



Regolatore da 6 l/min.
e valvola di non ritorno
6 l/m limitation system
and not return valve

DETTAGLIO B / DETAIL B



Regolatore da 5 l/min.
e valvola di non ritorno
5 l/m limitation system
and not return valve

Cod. 47131

Colonna doccia incasso con rubinetteria termostatica, deviatore, soffioncini orientabili e kit doccia.
Built-in shower column with thermostatic mixer, diverter, movable sprays and handshower set.


FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list



sistema anticalcare FAST CLEAN


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Uscita Doccia / Shower exit




	Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	7,5	l/min	6	l/min
2 bar	11	l/min	6	l/min
3 bar	13,8	l/min	6	l/min
4 bar	16,2	l/min	6	l/min
5 bar	18,4	l/min	6	l/min

Uscita Doccetta / Handshower exit



	Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	9,2	l/min	5	l/min
2 bar	13,5	l/min	5	l/min
3 bar	16,5	l/min	5	l/min
4 bar	19	l/min	5	l/min
5 bar	20,5	l/min	5	l/min



Uscita Body jet / Body jet exit



	Miscelata / Mix 38° Uscita Body jet Body jet exit	
1 bar	8,2	l/min
2 bar	13	l/min
3 bar	16	l/min
4 bar	18,8	l/min
5 bar	21	l/min

COLONNE DOCCIA - SHOWER COLUMNS

Ricambi - Spare parts pag. 624




DETTAGLIO A / DETAIL A



Regolatore da 6 l/min.
e valvola di non ritorno
6 l/m limitation system
and not return valve

DETTAGLIO B / DETAIL B



Regolatore da 5 l/min.
e valvola di non ritorno
5 l/m limitation system
and not return valve

Cod. 47131/ES

Colonna doccia esterna con rubinetteria termostatica, deviatore, soffioncini orientabili e kit doccia.
External shower column with thermostatic mixer, diverter, movable sprays and handshower set.


FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list



sistema anticalcare FAST CLEAN


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Uscita Doccia / Shower exit




	Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore / Without limitation system		Con Limitatore / With limitation system	
1 bar	7,5	l/min	6	l/min
2 bar	11	l/min	6	l/min
3 bar	13,8	l/min	6	l/min
4 bar	16,2	l/min	6	l/min
5 bar	18,4	l/min	6	l/min

Uscita Doccetta / Handshower exit




	Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore / Without limitation system		Con Limitatore / With limitation system	
1 bar	9,2	l/min	5	l/min
2 bar	13,5	l/min	5	l/min
3 bar	16,5	l/min	5	l/min
4 bar	19	l/min	5	l/min
5 bar	20,5	l/min	5	l/min

Uscita Body jet / Body jet exit



	Miscelata / Mix 38° Uscita Body jet / Body jet exit	
1 bar	9,2	l/min
2 bar	13	l/min
3 bar	16	l/min
4 bar	18,8	l/min
5 bar	21	l/min



Cod. 46132 - MYAMIX

Colonna doccia con miscelatore, deviatore, soffione e set doccia.
Shower column with mixer, diverter, showerhead and handshower kit.


FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list




sistema anticalcare FAST CLEAN

Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Uscita Doccia / Shower exit





Uscita Doccetta / Handshower exit




COLONNE DOCCIA - SHOWER COLUMNS

Ricambi - Spare parts pag. 624



DETTAGLIO / DETAIL A




Regolatore da 5 l/min.
e valvola di non ritorno
5 l/m limitation system
and not return valve

Cod. 56131
Colonna doccia mm 1550 con miscelatore a cartuccia progressiva, set doccia, deviatore e dispositivo di regolazione portata.
1550 mmS shower column with progressive cartridge mixer, shower set, diverter and flow regulation system.

FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Uscita Doccia
Shower exit




	Miscelata / Mix 38°		
			▲
1 bar	7,5	l/min	
2 bar	10	l/min	
3 bar	12,5	l/min	
4 bar	15	l/min	
5 bar	17	l/min	

Uscita Doccetta
Handshower exit




	Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
				■
1 bar	7,5	l/min	5	l/min
2 bar	10,5	l/min	5	l/min
3 bar	14	l/min	5	l/min
4 bar	16,5	l/min	5	l/min
5 bar	18,5	l/min	5	l/min




Cod. 29531

Colonna doccia a pavimento completa di rubinetteria, deviatore e set doccia
Floor shower column complete with taps, diverter and shower set.

FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list




DETTAGLIO A / DETAIL A



Regolatore da 6 l/min.
e valvola di non ritorno
6 l/m limitation system
and not return valve

DETTAGLIO B / DETAIL B




Regolatore da 5 l/min.
e valvola di non ritorno
5 l/m limitation system
and not return valve



Disponibile con fissaggio a muro - codice 29531/p
Available with wall fixing - code 29531/p


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Uscita Doccia / Shower exit



	Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	8,2	l/min	6	l/min
2 bar	13	l/min	6	l/min
3 bar	16	l/min	6	l/min
4 bar	18	l/min	6	l/min
5 bar	20,5	l/min	6	l/min


Uscita Doccetta / Handshower exit



	Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	8,5	l/min	5	l/min
2 bar	13	l/min	5	l/min
3 bar	16,5	l/min	5	l/min
4 bar	18	l/min	5	l/min
5 bar	20,5	l/min	5	l/min

COLONNE DOCCIA - SHOWER COLUMNS

Ricambi - Spare parts pag. 624



Cod. 58131


Colonna doccia termostatica con deviatore, set doccia e dispositivo di regolazione di portata.
Thermostatic shower column with diverter, shower set and flow regulation system.

FINITURE / Finishing


vedi listino - in price list



sistema anticalcare FAST CLEAN




DETTAGLIO A / DETAIL A



Regolatore da 5 l/min. e valvola di non ritorno
5 l/m limitation system and not return valve


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Uscita Cascata / Water fall exit




Miscelata / Mix 38° Uscita a Cascata Water fall exit			
1 bar	9,7	l/min	
2 bar	13,8	l/min	
3 bar	17	l/min	
4 bar	19,7	l/min	
5 bar	22	l/min	


Uscita Doccetta / Handshower exit



Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system			Con Limitatore With limitation system		
1 bar	10	l/min	5	l/min	
2 bar	14	l/min	5	l/min	
3 bar	17,4	l/min	5	l/min	
4 bar	20	l/min	5	l/min	
5 bar	22,5	l/min	5	l/min	



DETTAGLIO A / DETAIL A



Regolatore da 5 l/min.
e valvola di non ritorno
5 l/m limitation system
and not return valve

Cod. 54550/D

Colonna doccia esterna termostatica quadra con deviatore, set doccia e soffione 300x300 mm. Square thermostatic shower column with diverter, handshower set and 300x300 mms shower head.

FINITURE / Finishing


vedi listino - in price list



sistema anticalcare FAST CLEAN


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Soffione doccia 879 è dotato di limitatore di portata da 8 l/min da 1 a 5 bar.
The shower head 879 has a limitation system of 8 l/m for 1 to 5 Bar



	Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	9,7	l/min	9,7	l/min
2 bar	13,8	l/min	13,8	l/min
3 bar	17	l/min	14	l/min
4 bar	19,7	l/min	14	l/min
5 bar	22	l/min	14	l/min


La doccetta 854/E è dotata di limitatore di portata da 5 l/min da 1 a 5 bar.
The handshower 854/E has a limitation system of 5 l/m for 1 to 5 Bar.




	Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	10	l/min	5	l/min
2 bar	14	l/min	5	l/min
3 bar	17,4	l/min	5	l/min
4 bar	20	l/min	5	l/min
5 bar	22,5	l/min	5	l/min

COLONNE DOCCIA - SHOWER COLUMNS

Ricambi - Spare parts pag. 624



DETTAGLIO A / DETAIL A



Cod. 54546/D

Colonna doccia termostatica esterna coassiale, tubo Ø mm 42, deviatore, soffione tondo Ø mm 300 e set doccia.
Coaxial external shower column Ø 42 mms with thermostatic mixer, diverter, Ø 300 mms round shower head and handshower set.

FINITURE / Finishing


vedi listino - in price list



sistema anticalcare FAST CLEAN


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Soffione doccia 882 è dotato di limitatore di portata da 8 l/min da 1 a 5 bar.
The shower head 882 has a limitation system of 8 l/m for 1 to 5 Bar






	Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	9,7	l/min	9,7	l/min
2 bar	13,8	l/min	13,8	l/min
3 bar	17	l/min	14	l/min
4 bar	19,7	l/min	14	l/min
5 bar	22	l/min	14	l/min

La doccetta 850/E è dotata di limitatore di portata da 5 l/min da 1 a 5 bar.
The handshower 850/E has a limitation system of 5 l/m for 1 to 5 Bar.



	Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	10	l/min	5	l/min
2 bar	14	l/min	5	l/min
3 bar	17,4	l/min	5	l/min
4 bar	20	l/min	5	l/min
5 bar	22,5	l/min	5	l/min


DETTAGLIO A / DETAIL A


Regolatore da 5 l/min.
e valvola di non ritorno
5 l/m limitation system
and not return valve

Cod. 54547/D

SUOGIU' termostatico esterno coassiale orizzontale o verticale con fermo, deviatore, soffione doccia tondo e set doccia.
SUOGIU' coaxial horizontal or vertical thermostatic mixer with diverter, round shower head and handshower set.

FINITURE / Finishing


vedi listino - in price list



sistema anticalcare FAST CLEAN


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Soffione doccia 880 è dotato di limitatore di portata da 8 l/min da 1 a 5 bar.
The shower head 880 has a limitation system of 8 l/m for 1 to 5 Bar



	Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	9,7	l/min	8	l/min
2 bar	13,8	l/min	8	l/min
3 bar	17	l/min	8	l/min
4 bar	19,7	l/min	8	l/min
5 bar	22	l/min	8	l/min




La doccetta 850/E è dotata di limitatore di portata da 5 l/min da 1 a 5 bar.
The handshower 850/E has a limitation system of 5 l/m for 1 to 5 Bar.




	Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	10	l/min	5	l/min
2 bar	14	l/min	5	l/min
3 bar	17,4	l/min	5	l/min
4 bar	20	l/min	5	l/min
5 bar	22,5	l/min	5	l/min

COLONNE DOCCIA - SHOWER COLUMNS

Ricambi - Spare parts pag. 624



DETTAGLIO A / DETAIL A



Regolatore da 5 l/min.
e valvola di non ritorno
5 l/m limitation system
and not return valve

Cod. 54548/D

SUOGIU' termostatico esterno coassiale orizzontale o verticale con fermo, deviatore soffione doccia quadro e set doccia. SUOGIU' coaxial horizontal or vertical external thermostatic mixer with diverter square shower head and handshower set.

FINITURE / Finishing


vedi listino - in price list



sistema anticalcare FAST CLEAN


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

La doccetta 881 è dotata di limitatore di portata da 5 l/min da 1 a 5 bar.
The handshower 881 has a limitation system of 5 l/m for 1 to 5 Bar.





	Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	11,1	l/min	8	l/min
2 bar	16,3	l/min	8	l/min
3 bar	20,5	l/min	8	l/min
4 bar	23,6	l/min	8	l/min


Soffione doccia 854/E è dotato di limitatore di portata da 8 l/min da 1 a 5 bar.
The shower head 854/E has a limitation system of 8 l/m for 1 to 5 Bar.



	Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	11,1	l/min	5	l/min
2 bar	16,3	l/min	5	l/min
3 bar	20,5	l/min	5	l/min
4 bar	23,6	l/min	5	l/min



DETTAGLIO A / DETAIL A



Regolatore da 5 l/min.
e valvola di non ritorno
5 l/m limitation system
and not return valve

Cod. 46537/D

Miscelatore doccia esterno con tubo, deviatore, soffione e set doccia, cartuccia progressiva.
External shower mixer with tube, diverter, shower head and handshower set, progressive cartridge

FINITURE / Finishing


vedi listino - in price list



sistema anticalcare FAST CLEAN


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

La doccetta 880 è dotata di limitatore di portata da 5 l/min da 1 a 5 bar.
The handshower 880 has a limitation system of 5 l/m for 1 to 5 Bar.



	Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	8	l/min	8	l/min
2 bar	12,2	l/min	8	l/min
3 bar	14,5	l/min	8	l/min
4 bar	17,2	l/min	8	l/min
5 bar	19,5	l/min	8	l/min


Soffione doccia 850 è dotato di limitatore di portata da 8 l/min da 1 a 5 bar.
The shower head 850 has a limitation system of 8 l/m for 1 to 5 Bar.



	Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	9	l/min	5	l/min
2 bar	13	l/min	5	l/min
3 bar	16,5	l/min	5	l/min
4 bar	20	l/min	5	l/min
5 bar	22	l/min	5	l/min

COLONNE DOCCIA - SHOWER COLUMNS

Ricambi - Spare parts pag. 624



Cod. 32547/LU

Termostatico doccia esterno con tubo, deviatore soffione e set doccia .
External thermostatic shower mixer with tube, diverter, Shower head and handshower set.


FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list



sistema anticalcare FAST CLEAN


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Soffione doccia 880 è dotato di limitatore di portata da 8 l/min da 1 a 5 bar.
The shower head 880 has a limitation system of 8 l/m for 1 to 5 Bar




	Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	11,1	l/min	8	l/min
2 bar	16,3	l/min	8	l/min
3 bar	20,5	l/min	8	l/min
4 bar	23,6	l/min	8	l/min

La doccetta 850 è dotata di limitatore di portata da 5 l/min da 1 a 5 bar.
The handshower 850/E has a limitation system of 5 l/m for 1 to 5 Bar.



	Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	11,1	l/min	5	l/min
2 bar	16,3	l/min	5	l/min
3 bar	20,5	l/min	5	l/min
4 bar	23,6	l/min	5	l/min




Cod. 32537/ED

Miscelatore esterno doccia con tubo doccia, deviatore, soffione e set doccia.
External shower mixer with tube, diverter, shower head and handshower set.

FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list




sistema anticalcare FAST CLEAN




Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Soffione doccia 880 è dotato di limitatore di portata da 8 l/min.
The shower head 880 has a limitation system to 8 l/m.



	Uscita Doccia Shower exit		Uscita Doccia Shower exit	
	Senza Limitatore		Con Limitatore	
	Without limitation system		With limitation system	
1 bar	11	l/min	8	l/min
2 bar	14	l/min	8	l/min
3 bar	18	l/min	8	l/min
4 bar	21	l/min	8	l/min
5 bar	24	l/min	8	l/min


La doccetta 850 è dotata di limitatore di portata da 5 l/min.
The handshower 850 has a limitation system to 5 l/m.




	Uscita Doccetta /Handshower exit		Uscita Doccetta /Handshower exit	
	Senza Limitatore		Con Limitatore	
	Without limitation system		With limitation system	
1 bar	12	l/min	5	l/min
2 bar	18	l/min	5	l/min
3 bar	22	l/min	5	l/min
4 bar	26	l/min	5	l/min
5 bar	32	l/min	5	l/min

COLONNE DOCCIA - SHOWER COLUMNS

Ricambi - Spare parts pag. 624



DETTAGLIO A / DETAIL A



Regolatore da 6 l/min.
e valvola di non ritorno
6 l/m limitation system
and not return valve

Cod. 15537/D


Gruppo doccia esterno con tubo, deviatore, soffione e set doccia.
External shower mixer with tube, diverter, shower head and
handshower set.

FINITURE / Finishing

vedi listino - in price list


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Uscita soffione / shower head exit




	Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	8,5	l/min	8	l/min
2 bar	11,5	l/min	8	l/min
3 bar	13,9	l/min	8	l/min
4 bar	16	l/min	8	l/min
5 bar	18	l/min	8	l/min

Uscita Doccetta / Handshower exit




	Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	10	l/min	5	l/min
2 bar	14	l/min	5	l/min
3 bar	17,4	l/min	5	l/min
4 bar	20	l/min	5	l/min
5 bar	22,5	l/min	5	l/min



Cod. 15536/D


Gruppo vasca esterno con tubo, soffione, e set doccia duplex.
External bath mixer with tube, shower
head and duplex shower set.

FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list




Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Uscita soffione / shower head exit



	Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	8,5	l/min	8	l/min
2 bar	11,5	l/min	8	l/min
3 bar	13,9	l/min	8	l/min
4 bar	16	l/min	8	l/min
5 bar	18	l/min	8	l/min


Uscita Doccetta / Handshower exit



	Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system	Con Limitatore With limitation system
1 bar	10 l/min	5 l/min
2 bar	14 l/min	5 l/min
3 bar	17,4 l/min	5 l/min
4 bar	20 l/min	5 l/min
5 bar	22,5 l/min	5 l/min

COLONNE DOCCIA - SHOWER COLUMNS

Ricambi - Spare parts pag. 624



Cod. 808/AR

Colonna doccia minimalista con presa acqua alta, deviatore, soffione 222 mm. Supporto doccia scorrevole, doccetta e flessibile in pvc 1500 mm.

Minimalist shower column with high water supply, diverter, 222 mms. Shower head, shower sliding support, handshower and 1500 mms. Pvc hose

FINITURE / Finishing


vedi listino - in price list



sistema anticalcare FAST CLEAN


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Soffione doccia 880 è dotato di limitatore di portata da 8 l/min da 1 a 5 bar.
The shower head 880 has a limitation system of 8 l/m for 1 to 5 Bar




	Uscita Doccia Shower exit Senza Limitatore Without limitation system		Uscita Doccia Shower exit Con Limitatore With limitation system	
1 bar	11	l/min	8	l/min
2 bar	14	l/min	8	l/min
3 bar	18	l/min	8	l/min
4 bar	21	l/min	8	l/min
5 bar	24	l/min	8	l/min

La doccetta 850 è dotata di limitatore di portata da 5 l/min da 1 a 5 bar.
The handshower 850 has a limitation system of 5 l/m for 1 to 5 Bar.



	Uscita Doccetta /Handshower exit Senza Limitatore Without limitation system		Uscita Doccetta /Handshower exit Con Limitatore With limitation system	
1 bar	12	l/min	5	l/min
2 bar	18	l/min	5	l/min
3 bar	22	l/min	5	l/min
4 bar	26	l/min	5	l/min
5 bar	32	l/min	5	l/min



Cod. 808/BR


Colonna doccia minimalista con presa acqua bassa, deviatore, soffione 222 mm. Supporto doccia scorrevole, doccetta e flessibile pvc 1500 mm.
Minimalist shower column with low water supply, diverter, 222 mms. Shower head, shower sliding support, handshower and 1500 mms. Pvc hose.

FINITURE / Finishing

vedi listino - in price list



sistema anticalcare FAST CLEAN



Cod. 808/ER

Colonna doccia minimalista con presa acqua esterna, deviatore, soffione 222 mm. Supporto doccia scorrevole, doccetta e flessibile pvc 1500 mm.
Minimalist shower column with external water supply, diverter, 222 mms. Shower head, shower sliding support, handshower and 1500 mms. Pvc hose.

FINITURE / Finishing


vedi listino - in price list



sistema anticalcare FAST CLEAN

COLONNE DOCCIA - SHOWER COLUMNS

Ricambi - Spare parts pag. 624



Cod. 808/AQ

Colonna doccia minimalista con presa acqua alta, deviatore, soffione 200x200mm. Supporto doccia scorrevole, doccetta e flessibile pvc 1500 mm.

Minimalist shower column with high water supply, diverter, 200x200 mms. Shower head, shower sliding support, handshower and 1500 mms. Pvc hose.

FINITURE / Finishing


vedi listino - in price list



sistema anticalcare FAST CLEAN


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

La doccetta 854 è dotata di limitatore di portata da 5 l/min da 1 a 5 bar.
The handshower 854 has a limitation system of 5 l/m for 1 to 5 Bar.




	Uscita Doccia Shower exit Senza Limitatore Without limitation system		Uscita Doccia Shower exit Con Limitatore With limitation system	
1 bar	8,5	l/min	8	l/min
2 bar	12	l/min	8	l/min
3 bar	16	l/min	8	l/min
4 bar	18	l/min	8	l/min
5 bar	20	l/min	8	l/min

Soffione doccia 881 è dotato di limitatore di portata da 8 l/min da 1 a 5 bar.
The shower head 881 has a limitation system of 8 l/m for 1 to 5 Bar.



	Uscita Doccetta /Handshower exit Senza Limitatore Without limitation system		Uscita Doccetta /Handshower exit Con Limitatore With limitation system	
1 bar	11,5	l/min	8	l/min
2 bar	18	l/min	8	l/min
3 bar	22,5	l/min	8	l/min
4 bar	26	l/min	8	l/min
5 bar	28	l/min	8	l/min



Cod. 808/BQ


Colonna doccia minimalista con presa acqua bassa, deviatore, soffione 200 x 200 mm.
Supporto doccia scorrevole, doccetta e flessibile pvc 1500 mm.
Minimalist shower column with low water supply, diverter, 200 x 200 mms.
Shower head, shower sliding support, handshower and 1500 mms. Pvc hose.

FINITURE / Finishing

vedi listino - in price list



sistema anticalcare FAST CLEAN



Cod. 808/EQ

Colonna doccia minimalista con presa acqua esterna, deviatore, soffione 200 x 200 mm.
Supporto doccia scorrevole, doccetta e flessibile pvc 1500 mm.
Minimalist shower column with external water supply, diverter, 200 x 200 mms.
Shower head, shower sliding support, handshower and 1500 mms. Pvc hose.

FINITURE / Finishing



vedi listino - in price list



sistema anticalcare FAST CLEAN

COLONNE DOCCIA - SHOWER COLUMNS

Ricambi - Spare parts pag. 624



Cod. 809/R

Colonna doccia rettangolare con presa acqua bassa, deviatore, soffione Ø 300 mm, supporto doccia scorrevole, doccetta Ø 100 mm e flessibile doppia aggraffatura 1000 mm.

Rectangular shower column with low water supply, diverter, 300 mms shower head, shower sliding support, Ø 100 mms handshower and 1000 mms double interlock hose.

FINITURE / Finishing


vedi listino - in price list



sistema anticalcare FAST CLEAN


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Soffione doccia 882 è dotato di limitatore di portata da 14 l/min da 1 a 5 bar.
The shower head 882 has a limitation system of 14 l/m for 1 to 5 Bar.




	Uscita Doccia Shower exit Senza Limitatore Without limitation system		Uscita Doccia Shower exit Con Limitatore With limitation system	
1 bar	6,5	l/min	6,5	l/min
2 bar	10,5	l/min	10,5	l/min
3 bar	12,5	l/min	12,5	l/min
4 bar	15,9	l/min	14	l/min
5 bar	19	l/min	14	l/min

La doccetta 941 è dotata di limitatore di portata da 8 l/min.
The handshower 941 has a limitation system to 8 l/m.



	Uscita Doccetta /Handshower exit Senza Limitatore Without limitation system		Uscita Doccetta /Handshower exit Con Limitatore With limitation system	
1 bar	6,5	l/min	6,5	l/min
2 bar	10	l/min	8	l/min
3 bar	12	l/min	8	l/min
4 bar	14,2	l/min	8	l/min
5 bar	16,5	l/min	8	l/min



Cod. 809/Q

Colonna doccia rettangolare con presa acqua bassa, deviatore, soffione 300x300 mm. supporto doccia scorrevole, doccetta e flessibile doppia aggraffatura 1500 mm.
Rectangular shower column with low water supply, diverter, 300x300 mms. shower head, shower sliding support, handshower and 1500 mms. Double interlock hose.

FINITURE / Finishing


vedi listino - in price list



sistema anticalcare FAST CLEAN


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Soffione doccia 879 è dotato di limitatore di portata da 14 l/min da 1 a 5 bar.
The shower head 879 has a limitation system of 14 l/m for 1 to 5 Bar.



	Uscita Doccia Shower exit Senza Limitatore Without limitation system		Uscita Doccia Shower exit Con Limitatore With limitation system	
1 bar	6,5	l/min	6,5	l/min
2 bar	10,5	l/min	10,5	l/min
3 bar	12,5	l/min	12,5	l/min
4 bar	15,9	l/min	14	l/min
5 bar	19	l/min	14	l/min


La doccetta è dotata di limitatore di portata da 9 l/min da 1 a 5 bar.
The handshower has a limitation system of 9 l/m for 1 to 5 Bar.



	Uscita Doccetta /Handshower exit Senza Limitatore Without limitation system		Uscita Doccetta /Handshower exit Con Limitatore With limitation system	
1 bar	9	l/min	9	l/min
2 bar	12,5	l/min	9	l/min
3 bar	16	l/min	9	l/min
4 bar	18,5	l/min	9	l/min
5 bar	21	l/min	9	l/min

COLONNE DOCCIA - SHOWER COLUMNS

Ricambi - Spare parts pag. 624



Cod. 810/R


Tubo doccia con presa acqua alta, deviatore, soffione tondo Ø 208 mm con supporto doccia scorrevole, doccetta e flessibile doppia aggraffatura 1500 mm.
Shower column with high water connection, diverter, Ø 208 mms round shower head, shower sliding support, handshower and 1500 mms double interlock hose.

FINITURE / Finishing


vedi listino - in price list



sistema anticalcare FAST CLEAN




DETTAGLIO A / DETAIL A



Regolatore da 5 l/min.
e valvola di non ritorno
5 l/m limitation system
and not return valve


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Soffione doccia 886 è dotato di limitatore di portata da 8 l/min.
The shower HEAD 886 has a limitation system to 8 l/min.




	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	22	l/min	8	l/min
2 bar	32	l/min	8	l/min
3 bar	38	l/min	8	l/min
4 bar	42	l/min	8	l/min
5 bar	45	l/min	8	l/min


La doccetta 850/E è dotata di limitatore di portata da 5 l/min.
The handshower 850/E has a limitation system to 5 l/min.



	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	12	l/min	5	l/min
2 bar	18	l/min	5	l/min
3 bar	22	l/min	5	l/min
4 bar	26	l/min	5	l/min
5 bar	30	l/min	5	l/min



DETTAGLIO A / DETAIL A



Cod. 810/Q

Tubo doccia con presa acqua alta, deviatore, soffione quadro 200x200 mm supporto doccia scorrevole, doccia e flessibile doppia aggraffatura 1500 mm.

Shower column with high water connection, diverter, 200x200 mms square shower head, shower sliding support, handshower and 1500 mms double interlock hose.

FINITURE / Finishing


vedi listino - in price list



sistema anticalcare FAST CLEAN


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Soffione doccia 887 è dotato di limitatore di portata da 8 l/min.
The shower HEAD 887 has a limitation system to 8 l/min.




	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	21	l/min	8	l/min
2 bar	30	l/min	8	l/min
3 bar	38	l/min	8	l/min
4 bar	44	l/min	8	l/min
5 bar	48	l/min	8	l/min

La doccia 854/E è dotata di limitatore di portata da 5 l/min.
The handshower 854/E has a limitation system to 5 l/m




	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	8,5	l/min	5	l/min
2 bar	12	l/min	5	l/min
3 bar	16	l/min	5	l/min
4 bar	18	l/min	5	l/min
5 bar	20	l/min	5	l/min

Ricambi - Spare parts pag. 624





Tubo doccia orientabile senza deviatore.
Orientable shower tube without diverter.

Ricambi - Spare parts pag. 624



Tubo doccia orientabile senza deviatore con supporto doccia scorrevole su tubo.
Orientable shower tube without diverter, with shower sliding support.




Cod. 814


Tubo doccia orientabile con deviatore e supporto doccia scorrevole su tubo.
Orientable shower tube with diverter and shower sliding support.

ASTE DOCCIA E COMPLEMENTI serie completa

SLIDING RAIL SHOWER SET AND DUPLEX SET complete series



Cod. 876/N
pag. 478




Cod. 976/3
pag. 480



Cod. 976
pag. 482




Cod. 870
pag. 484



Cod. 878
pag. 486



Cod. 874
pag. 488



Cod. 975
pag. 490



Cod. 871
pag. 492





Cod. 971
pag. 492

ASTE DOCCIA E COMPLEMENTI

SLIDING RAIL SHOWER SET AND DUPLEX SET

Ricambi - Spare parts pag. 626



Cod. 876/N

Saliscendi con doccetta a 3 getti Ø 130 mm e flessibile doppia aggraffatura mm 1500, 1/2" ff conico.
Sliding rail with 3 functions Ø 130 mms handshower and mms 1500 double interlock hose, 1/2" ff conical.




Cod. 836/N

Duplex con erogazione, supporto orientabile, doccetta 3 getti e flessibile doppia aggraffatura mm 1500, 1/2" ff conico.
Shower set with water supply elbow, orientable bracket, 3 functions handshower and 1500 mms double interlock hose, 1/2" ff conical.



Cod. 826/N

Duplex senza erogazione con supporto orientabile, doccetta 3 getti e flessibile doppia aggraffatura mm 1500, 1/2" ff conico.
Shower set with orientable bracket, 3 functions handshower and 1500 mms double interlock hose, 1/2" ff conical.



Cod. 849/N

Doccetta 3 getti Ø 130 mm, in abs con attacco universale 1/2" m.
Abs round Ø 130 mms 3 functions handshower with 1/2" m standard connection.

FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list




sistema anticalcare FAST CLEAN

Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

La doccetta 849/N è dotata di limitatore di portata da 8 l/min.
The handshower 849/N has a limitation system to 8 l/m.

Uscita doccetta / Handshower exit





	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	11	l/min	8	l/min
2 bar	14	l/min	8	l/min
3 bar	18	l/min	8	l/min
4 bar	21	l/min	8	l/min
5 bar	24	l/min	8	l/min

ASTE DOCCIA E COMPLEMENTI

SLIDING RAIL SHOWER SET AND DUPLEX SET

Ricambi - Spare parts pag. 626



Cod. 976/3

Saliscendi minimalista con doccetta 3 getti Ø 100 mm supporti asta e doccetta in abs e flessibile doppia aggiratura 1500 mm, 1/2" FF conico.
minimalist sliding rail with Ø 100 mms 3 functions handshower, abs wall and slider bracket and 1500 mms double interlock hose, 1/2" ff conical.




Cod. 936/3

Duplex con erogazione, supporto orientabile, doccia 3 getti Ø 100 mm e flessibile doppia aggiratura 1500 mm, 1/2" ff conico.
Shower set with water supply elbow, orientable bracket Ø 100 mms 3 functions handshower and 1500 mms double interlock flexible hose, 1/2" FF conical.



Cod. 926/3

Duplex senza erogazione con supporto orientabile, doccia 3 getti Ø 100 mm e flessibile doppia aggiratura 1500 mm, 1/2" ff conico.
Shower set with orientable bracket Ø 100 mms 3 functions handshower and 1500 mms double interlock hose, 1/2" FF conical.



Cod. 923/3

Doccetta 3 getti Ø 100 mm in abs, attacco universale 1/2" m.
Abs Ø 100 mms 3 functions handshower with 1/2" M standard connection.

FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list




sistema anticalcare FAST CLEAN

Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

La doccetta 923/3 è dotata di limitatore di portata da 8 l/min.
The handshower 923/3 has a limitation system to 8 l/m.

Uscita doccetta / Handshower exit






	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	9	l/min	8	l/min
2 bar	15	l/min	8	l/min
3 bar	19	l/min	8	l/min
4 bar	22	l/min	8	l/min
5 bar	24	l/min	8	l/min

ASTE DOCCIA E COMPLEMENTI

SLIDING RAIL SHOWER SET AND DUPLEX SET

Ricambi - Spare parts pag. 626



Cod. 976

Saliscendi minimalista con doccetta monogetto Ø 100 mm supporti asta e doccetta in abs e flessibile doppia aggraffatura 1500 mm, 1/2" FF conico.
Minimalist sliding rail with Ø 100 mms single function handshower, abs wall and slider bracket and 1500 mms double interlock hose, 1/2" ff conical.




Cod. 936

Duplex con erogazione, supporto orientabile, doccetta monogetto Ø 100 mm e flessibile doppia aggraffatura 1500 mm, 1/2" FF conico.
Shower set with water supply elbow, orientable bracket Ø 100 MMS single function handshower 1500 mms and double interlock flexible hose, 1/2" ff conical.hose, 1/2" FF conical.



Cod. 926

Duplex senza erogazione con supporto orientabile, doccetta monogetto Ø 100 mm e flessibile doppia aggraffatura 1500 mm, 1/2" ff conico.
Shower set with orientable bracket, Ø 100 MMS single function handshower and 1500 mms double interlock hose, 1/2" ff conical.



Cod. 923

Doccetta monogetto Ø 100 mm in abs con attacco universale 1/2" M.
Abs Ø 100 mms single function handshower with 1/2" M standard connection.

FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list




sistema anticalcare FAST CLEAN

Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

La doccetta 923 è dotata di limitatore di portata da 8 l/min.
The handshower 923 has a limitation system to 8 l/m.

Uscita doccetta / Handshower exit




	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	9	l/min	8	l/min
2 bar	15	l/min	8	l/min
3 bar	19	l/min	8	l/min
4 bar	22	l/min	8	l/min
5 bar	24	l/min	8	l/min

ASTE DOCCIA E COMPLEMENTI

SLIDING RAIL SHOWER SET AND DUPLEX SET

Ricambi - Spare parts pag. 626



Cod. 870

Saliscendi minimalista tondo con doccetta monogetto e flessibile doppia aggraffatura mm 1500, 1/2" ff conico.
Round minimalist sliding rail with single function handshower and mms 1500 double interlock hose, 1/2" ff conical.




Cod. 830

Duplex minimalista tondo con erogazione, supporto orientabile, doccetta monogetto e flessibile doppia aggraffatura mm 1500, 1/2" ff conico.
Round shower set with water supply elbow, orientable bracket, single function handshower and 1500 mms double interlock hose, 1/2" ff conical.



Cod. 820

Duplex minimalista tondo senza erogazione, con supporto orientabile, doccetta monogetto e flessibile doppia aggraffatura mm 1500, 1/2" ff conico.
Round shower set with orientable bracket, single function handshower and 1500 mms double interlock hose, 1/2" ff conical.



Cod. 850

Doccetta minimalista tonda monogetto con attacco universale da 1/2" m.
round single function handshower with 1/2" m standard connection.

FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list




sistema anticalcare FAST CLEAN

Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

La doccetta 850 è dotata di limitatore di portata da 5 l/min.
The handshower 850 has a limitation system to 5 l/m.

Uscita doccetta / Handshower exit





	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	12	l/min	5	l/min
2 bar	18	l/min	5	l/min
3 bar	22	l/min	5	l/min
4 bar	26	l/min	5	l/min
5 bar	32	l/min	5	l/min

ASTE DOCCIA E COMPLEMENTI

SLIDING RAIL SHOWER SET AND DUPLEX SET

Ricambi - Spare parts pag. 626



Cod. 878

Saliscendi rettangolare con doccetta monogetto e flessibile doppia aggraffatura mm 1500, 1/2" ff conico.
Rectangular minimalist sliding rail with single function handshower and mms 1500 double interlock hose, 1/2" ff conical.




Cod. 838

Duplex rettangolare con erogazione, supporto orientabile, doccetta monogetto e flessibile doppia aggraffatura mm 1500, 1/2" ff conico.
Rectangular shower set with water supply elbow, orientable bracket, single function handshower and 1500 mms double interlock hose, 1/2" ff conical.



Cod. 828

Duplex rettangolare senza erogazione, supporto orientabile, doccetta monogetto e flessibile doppia aggraffatura mm 1500, 1/2" ff conico.
Rectangular shower set with orientable bracket, single function handshower and 1500 mms double interlock hose, 1/2" ff conical.



Cod. 920

Doccetta rettangolare monogetto in ottone con attacco universale da 1/2" M.
Rectangular single function handheld showerer with 1/2" m standard connection.

FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list




sistema anticalcare FAST CLEAN

Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

La doccetta 920 è dotata di limitatore di portata da 5 l/min.
The handheld showerer 920 has a limitation system to 5 l/m.

Uscita doccetta / Handshower exit





	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	7	l/min	5	l/min
2 bar	10	l/min	5	l/min
3 bar	14	l/min	5	l/min
4 bar	16	l/min	5	l/min
5 bar	17,5	l/min	5	l/min

ASTE DOCCIA E COMPLEMENTI

SLIDING RAIL SHOWER SET AND DUPLEX SET

Ricambi - Spare parts pag. 626



Cod. 874

Saliscendi minimalista quadro con doccetta monogetto e flessibile doppia aggraffatura mm 1500, 1/2" ff conico.

Square minimalist sliding rail with single function handshower and mms 1500 double interlock hose, 1/2" ff conical.



Cod. 834

Duplex minimalista quadro con erogazione, supporto orientabile, doccetta monogetto e flessibile doppia aggraffatura mm 1500, 1/2" ff conico.



Square shower set with water supply elbow, orientable bracket, single function handshower and 1500 mms double interlock hose, 1/2" ff conical.



Cod. 824

Duplex minimalista quadro senza erogazione in ottone, con supporto orientabile, doccetta monogetto e flessibile doppia aggraffatura mm 1500, 1/2" ff conico.

Square shower set with orientable bracket, single function handshower and 1500 mms double interlock hose, 1/2" ff conical.



Cod. 854

Doccetta minimalista quadra monogetto con attacco universale da 1/2" m.
Square single function handshower with 1/2" m standard connection

FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list




sistema anticalcare FAST CLEAN

Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

La doccetta 854 è dotata di limitatore di portata da 5 l/min.
The handshower 854 has a limitation system to 5 l/m.

Uscita doccetta / Handshower exit





	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	8,5	l/min	5	l/min
2 bar	12	l/min	5	l/min
3 bar	16	l/min	5	l/min
4 bar	18	l/min	5	l/min
5 bar	20	l/min	5	l/min

ASTE DOCCIA E COMPLEMENTI

SLIDING RAIL SHOWER SET AND DUPLEX SET

Ricambi - Spare parts pag. 626



Cod. 975

Saliscendi con supporto a muro in abs regolabile, doccetta a 3 getti e flessibile doppia aggraffatura mm 1500, 1/2" ff conico.
Sliding rail with abs adjustable wall bracket, 3 functions handshower and 1500 mms double interlock hose, 1/2" ff conical.




Cod. 835/5

Duplex con erogazione, supporto orientabile, doccetta a 3 getti e flessibile doppia aggraffatura 1500 mm, 1/2" ff conico.
Shower set with water supply elbow, orientable bracket, 3 functions handshower and 1500 mms double interlock flexible hose, 1/2" Ff conical.



Cod. 825/5

Duplex senza erogazione con supporto orientabile, doccetta a 3 getti Ø 100 mm e flessibile doppia aggraffatura 1500 mm, 1/2" ff conico.
Shower set with orientable bracket Ø 100 mms 3 functions handshower and 1500 mms double interlock flexible hose, 1/2" Ff conical.



Cod. 922

Doccetta 3 getti in abs con attacco universale 1/2" m.
Abs 3 functions handshower with 1/2" standard connection.

FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list




sistema anticalcare FAST CLEAN

Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

La doccetta 922 è dotata di limitatore di portata da 8 l/min.
The handshower 922 has a limitation system to 8 l/m.

Uscita doccetta / Handshower exit




	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	11	l/min	8	l/min
2 bar	14	l/min	8	l/min
3 bar	18	l/min	8	l/min
4 bar	21	l/min	8	l/min
5 bar	24	l/min	8	l/min

ASTE DOCCIA E COMPLEMENTI



SLIDING RAIL SHOWER SET AND DUPLEX SET

Ricambi - Spare parts pag. 626



Cod. 871


Cod. 971



Cod. 871 - Cod. 971

Saliscendi classico con doccetta monogetto e flessibile doppia aggraffatura 1500 mm, 1/2" ff conico.

Classic sliding rail with single function handshower and 1500 mms double interlock hose, 1/2" ff conical.



Cod. 831

Cod. 827

Cod. 831 - Cod. 827

Duplex con erogazione con supporto orientabile, doccetta monogetto e flessibile doppia aggraffatura 1500 mm, 1/2" ff conico.
Shower set with water supply elbow with orientable bracket, single function handshower and 1500 mms double interlock hose, 1/2" ff conical.




Cod. 821

Cod. 837

Cod. 821 - Cod. 837

Duplex senza erogazione con supporto orientabile, doccetta monogetto e flessibile doppia aggraffatura 1500 mm, 1/2" ff conico.
Shower set with orientable bracket, single function handshower and 1500 mms double interlock hose, 1/2" ff conical.



Cod. 851 - Cod. 925

Doccetta classica con attacco universale da 1/2" m.
Classic handshower with 1/2" m standard connection.

FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list




sistema anticalcare FAST CLEAN

Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

La doccetta 851 / 925 è dotata di limitatore di portata da 5 l/min.
The handshower 851 / 925 has a limitation system to 5 l/m.

Uscita doccetta / Handshower exit



	Senza Limitatore Without limitation system		Con Limitatore With limitation system	
1 bar	22	l/min	5	l/min
2 bar	34	l/min	5	l/min
3 bar	42	l/min	5	l/min
4 bar	45,5	l/min	5	l/min
5 bar	48	l/min	5	l/min

PRESE ACQUA serie completa WATER SUPPLIES complete series

FINITURE / Finishing

vedi listino - in price list



Cod. 897

Presacqua minimalista quadra con rosone.
Square water supply elbow with flange.



Cod. 895

Presacqua minimalista rettangolare con rosone.
Rectangular water supply elbow with flange.




Cod. 899

Presacqua minimalista tonda con rosone.
Round water supply elbow with flange.




Cod. 898


Presacqua classica con rosone.
Classic water supply elbow with flange.




Cod. 897



Cod. 895



Cod. 899



Cod. 898

SET DOCCIA BIDET E IDROSCOPINO serie completa

SHATTAFF AND HIDROBRUSHED TOILET SET complete series

Ricambi - Spare parts pag. 626



Cod. 904

Set doccia bidet a muro tondo per wc con presa acqua e valvola di sicurezza.
Round bidet shower set for wc with water supply elbow and safety valve.



Cod. 904/ID

Set idroscopino a muro tondo per wc con presa acqua e valvola di sicurezza.
Round hydrobrushes toilet set for wc with water supply elbow and safety valve.



Cod. 902

Set doccia bidet a muro tondo per wc.
Round bidet shower set for wc.



Cod. 915

Rubinetto a muro con supporto per kit doccia wc.
Wall tap with support for toilet cleaning shower kit.



Cod. 903/ID

Set idroscopino a muro tondo, in abs, con presa d'acqua per wc dotato di valvola di sicurezza.
Abs round hydrobrushes toilet set, With water supply elbow and safety valve.



Cod. 910

Set doccia bidet a muro quadro per wc
Square bidet shower set for wc




Cod. 903

Set doccia bidet a muro tondo, in abs, con presa d'acqua per wc dotato di valvola di sicurezza.
Abs round shower set for wc, with water supply and safety valve




Cod. 931


Set duplex con erogazione in ottone, con presa acqua a muro, con rubinetto supporto doccetta, doccetta in abs monogetto e flessibile in pvc
Shower set with water supply and wall tap, abs single function handshower and pvc flexible hose




Cod. 904




Cod. 904/ID




Cod. 902




Cod. 915




Cod. 903/ID



Cod. 910




Cod. 903




Cod. 931

TERMOSTATICI MULTIFUNZIONE serie completa


Multifunctions thermostatic mixers complete series




Code: 32542/3
pag. 500




Code: 43542/3
pag. 501




Code: 32542/4
pag. 502



Code: 43542/4
pag. 503



Code: 32549/3
pag. 504



Code: 43549/3
pag. 505

TERMOSTATICI MULTIFUNZIONE

Multifunctions thermostatic mixers

Ricambi - Spare parts pag. 627



Code: 32542/3

Miscelatore termostatico incasso con 3 rubinetti di apertura/chiusura su piastra unica (3 uscite).
Built-in thermostatic mixer with 3 open/close taps on single plate (3 ways).

FINITURE / Finishing



CR cromo /chrome

NE nero opaco / matt black


BI bianco opaco / matt white

NS nichel spazzolato / brushed nickel

OR oro / golden



	Mix 38°	
1 bar	19,6	l/min
2 bar	27,4	l/min
3 bar	34,6	l/min
4 bar	41	l/min
5 bar	45,8	l/min



Code: 43542/3

Miscelatore termostatico incasso con 3 rubinetti di apertura/chiusura su piastra unica (3 uscite).
Built-in thermostatic mixer with 3 open/close taps on single plate (3 ways).

FINITURE / Finishing



CR cromo /chrome

NE nero opaco / matt black

BI bianco opaco / matt white

NS nichel spazzolato / brushed nickel

OR oro / golden



Mix 38°		
1 bar	19,6	l/min
2 bar	27,4	l/min
3 bar	34,6	l/min
4 bar	41	l/min
5 bar	45,8	l/min

TERMOSTATICI MULTIFUNZIONE

Multifunctions thermostatic mixers

Ricambi - Spare parts pag. 627



Code: 32542/4

Miscelatore termostatico incasso con 4 rubinetti di apertura/chiusura su piastra unica (4 uscite).
Built-in thermostatic mixer with 4 open/close taps on single plat (4 ways).

FINITURE / Finishing



CR cromo /chrome

NE nero opaco / matt black


BI bianco opcao / matt white

NS nichel spazzolato / brushed nickel

OR oro / golden



	Mix 38°	
1 bar	21,6	l/min
2 bar	31,5	l/min
3 bar	39	l/min
4 bar	45	l/min
5 bar	49,8	l/min



Code: 43542/4

Miscelatore termostatico incasso con 4 rubinetti di apertura/chiusura su piastra unica (4 uscite).
Built-in thermostatic mixer with 4 open/close taps on single plate (4 ways).

FINITURE / Finishing



CR cromo /chrome

NE nero opaco / matt black

BI bianco opaco / matt white

NS nichel spazzolato / brushed nickel

OR oro / golden





	Mix 38°	
1 bar	21,6	l/min
2 bar	31,5	l/min
3 bar	39	l/min
4 bar	45	l/min
5 bar	49,8	l/min

TERMOSTATICI MULTIFUNZIONE

Multifunctions thermostatic mixers

Ricambi - Spare parts pag. 627



Code: 32549/3

Miscelatore termostatico incasso con deviatore a 3 uscite.
Built-in thermostatic mixer with 3 ways diverter.

FINITURE / Finishing

CR cromo /chrome

NE nero opaco / matt black


BI bianco opaco / matt white

NS nichel spazzolato / brushed nickel


OR oro / golden

Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.


Uscita doccia Laterale a 38°





Uscita doccia Verticale a 38°



Uscita vasca a 38°



	Uscita doccia Laterale a 38° ◆		Uscita doccia Verticale a 38° ■		Uscita vasca a 38° ▲	
1 bar	9,9	l/min	9,9	l/min	10,8	l/min
2 bar	15	l/min	15	l/min	16,5	l/min
3 bar	18,9	l/min	18,9	l/min	20,6	l/min
4 bar	22	l/min	22	l/min	23,5	l/min
5 bar	25,3	l/min	25,3	l/min	26,8	l/min



Code: 43549/3

Miscelatore termostatico incasso con deviatore a 3 uscite.
Built-in thermostatic mixer with 3 ways diverter.

FINITURE / Finishing

CR cromo /chrome

NE nero opaco / matt black


BI bianco opaco / matt white

NS nichel spazzolato / brushed nickel


OR oro / golden

Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.


Uscita doccia Laterale a 38°




Uscita doccia Verticale a 38°



Uscita vasca a 38°



	Uscita doccia Laterale a 38° ◆		Uscita doccia Verticale a 38° ■		Uscita vasca a 38° ▲	
1 bar	9,9	l/min	9,9	l/min	10,8	l/min
2 bar	15	l/min	15	l/min	16,5	l/min
3 bar	18,9	l/min	18,9	l/min	20,6	l/min
4 bar	22	l/min	22	l/min	23,5	l/min
5 bar	25,3	l/min	25,3	l/min	26,8	l/min




Code: 9717

Scatola incasso BONGIOBOX


per semplificare le procedure di incasso
 per eliminare le rumorosità e le vibrazioni
 per decidere all'ultimo momento la finitura
 per decidere all'ultimo momento se utilizzare un miscelatore termostatico o un miscelatore tradizionale
 per decidere all'ultimo momento la forma estetica esterna e il design
 per sopperire ad un eventuale inversione delle acque senza dover rompere il muro
 il BONGIOBOX può essere - installato sia su muro che su muro in cartongesso.

BONGIOBOX Built-in box

to simplify the installation of the built in bodies
 to reduce the noise and the vibration
 to decide at the last moment if using a thermostatic or a traditional single lever mixer
 to decide at the last moment the finiture
 to decide at the last moment the external shape, the design
 to solve a possible inversion of the waters of the plant without breaking again the wall
 the box can be installed in a solid wall or in a plasterboard as well




Uscita vasca / Bath exit



Uscita vasca - miscelata Bath exit - mix			
1 bar	12	l/min	
2 bar	16,5	l/min	
3 bar	20,8	l/min	
4 bar	24	l/min	
5 bar	27	l/min	

Uscita doccia / Shower exit



Uscita doccia - miscelata Shower exit - mix			
1 bar	11,8	l/min	
2 bar	16	l/min	
3 bar	19,6	l/min	
4 bar	22	l/min	
5 bar	24,5	l/min	

FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list



Code: 43524/EB

DOMINO - Parte esterna per miscelatore incasso doccia con cartuccia progressiva
DOMINO - External part for built-in shower mixer with progressive cartridge

Code: 43524/ET

DOMINO - Parte esterna per miscelatore incasso doccia con cartuccia tradizionale
DOMINO - External part for built-in shower mixer with traditional cartridge



Code: 43529/EB

DOMINO - Parte esterna per miscelatore incasso doccia con deviatore e cartuccia progressiva
DOMINO - External part for built-in shower mixer with diverter and progressive cartridge.

Code: 43529/ET

DOMINO - Parte esterna per miscelatore incasso doccia con deviatore e cartuccia tradizionale
DOMINO - External part for built-in shower mixer with diverter and traditional cartridge.



Code: 43544/EB

DOMINO - Parte esterna per termostatico coassiale incasso
DOMINO - External part for coaxial thermostatic built-in mixer



Code: 43549/EB

DOMINO - Parte esterna per termostatico incasso coassiale con deviatore.
DOMINO - External part for coaxial thermostatic built-in mixer with diverter



Code: 47524/EB

GRIP - Parte esterna per miscelatore monocomando doccia incasso
GRIP - External part for built-in shower mixer



Code: 47529/EB

GRIP - Parte esterna per miscelatore monocomando doccia incasso con deviatore
GRIP - External part for built-in shower mixer with diverter



Code: 14524/EB

O'CLOCK - Parte esterna per miscelatore doccia incasso
O'CLOCK - External part for built-in shower mixer



Code: 14529/EB

O'CLOCK - Parte esterna per miscelatore doccia incasso con deviatore
O'CLOCK - External part for built-in shower mixer with diverter

FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list



Code: 46524/EB

MYAMIX - Parte esterna per miscelatore
incasso doccia
MYAMIX - External part for built-in
shower mixer



Code: 46529/EB

MYAMIX - Parte esterna per miscelatore
incasso doccia con deviatore
MYAMIX - External part for built-in
shower mixer with diverter



Code: 48524/EB

MYAMIX CRYSTAL - Parte esterna
per miscelatore incasso doccia
MYAMIX CRYSTAL - External part
for built-in shower mixer



Code: 48529/EB

MYAMIX CRYSTAL - Parte esterna per
miscelatore doccia incasso con deviatore
MYAMIX CRYSTAL - External part for built-
in shower mixer with diverter



Code: 59524/EB

MYAMIX BRILLIANT - Parte esterna
per miscelatore incasso doccia
MYAMIX BRILLIANT - External part
for built-in shower mixer



Code: 59529/EB

MYAMIX BRILLIANT - Parte esterna per
miscelatore doccia incasso con deviatore
MYAMIX BRILLIANT - External part for
built-in shower mixer with diverter



Code: 29524/EB

ONE - Parte esterna
per miscelatore doccia incasso
ONE - External part
for built-in shower mixer



Code: 29529/EB

ONE - Parte esterna per miscelatore
doccia incasso con deviatore
ONE - External part for built-in
shower mixer with diverter



Code: 58524/EB

RIVA - Parte esterna per miscelatore
monocomando doccia incasso
RIVA - External part for built-in
shower mixer



Code: 58529/EB

RIVA - Parte esterna per miscelatore
monocomando doccia incasso con deviatore
RIVA - External part for built-in shower
mixer with diverter



Code: 01524/EB

STELTH - Parte esterna per miscelatore
incasso doccia
STELTH - External part for built-in
shower mixer



Code: 01529/EB

STELTH - Parte esterna per miscelatore
monocomando doccia incasso con deviatore
STELTH - External part for
built-in shower mixer with diverter

FINITURE / Finishing

vedi listino - in price list



Code: 54544/EB

SUOGIU' - Parte esterna per
termostatico incasso coassiale
SUOGIU' - External part for built-in
coaxial thermostatic mixer



Code: 54549/EB

SUOGIU' - Parte esterna per termostatico
incasso coassiale con deviatore
SUOGIU' - External part for built-in coaxial
thermostatic mixer with diverter



Code: 32524/EB

T MIX - Parte esterna
per miscelatore doccia incasso
T MIX - External part for built-in
shower mixer



Code: 32529/EB

T MIX - Parte esterna per miscelatore
incasso doccia con deviatore
T MIX - External part for built-in shower
mixer with diverter



Code: 32544/EC

T MIX - Parte esterna per termostatico
incasso coassiale
T MIX - External part for built-in coaxial
thermostatic mixer



Code: 32549/EC

T MIX - Parte esterna per termostatico
incasso coassiale con deviatore
T MIX - External part for built-in coaxial
thermostatic mixer with diverter



Code: 52544/EC

T MIX - Parte esterna per termostatico
incasso coassiale 1/2"
T MIX - External part for built-in coaxial
1/2" thermostatic mixer



Code: 52549/EC

T MIX - Parte esterna per termostatico
incasso coassiale 1/2" con deviatore
T MIX - External part for built-in coaxial
1/2" thermostatic mixer with diverter



Code: 52524/EB


Parte esterna per miscelatore incasso doccia
External part for built-in shower mixer




Code: 52529/EB

Parte esterna per miscelatore incasso doccia
con deviatore
External part for built-in shower mixer with
diverter


BONGIO BOX




Code: 43524/EB
Code: 43524/ET




Code: 43529/EB
Code: 43529/ET




Code: 43544/EB




Code: 43549/EB




Code: 47524/EB



Code: 47529/EB




Code: 14524/EB




Code: 14529/EB


BONGIO BOX




Code: 46524/EB




Code: 46529/EB




Code: 48524/EB




Code: 48529/EB




Code: 59524/EB




Code: 59529/EB




Code: 29524/EB




Code: 29529/EB




Code: 58524/EB



Code: 58529/EB




Code: 01524/EB




Code: 01529/EB


BONGIO BOX




Code: 54544/EB




Code: 54549/EB




Code: 32524/EB




Code: 32529/EB




Code: 32544/EC




Code: 32549/EC




Code: 52544/EC



Code: 52549/EC



Code: 52524/EB



Code: 52529/EB

DEVIATORI DIVERTERS

Ricambi - Spare parts pag. 628



Code: 54525/3

SUOGIU' - 1 entrata - 3 uscite
SUOGIU' - 1 in - 3 out.



Code: 32525/3

T-MIX - 1 entrata - 3 uscite
T-MIX - 1 in - 3 out.



Code: 43525/3

DOMINO - 1 entrata - 3 uscite
DOMINO - 1 in - 3 out.




Code: 52525/3


deviatore 3-vie
3-ways diverter.

Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.


1° Uscita Doccia / Shower exit




2° Uscita Doccia / Shower exit




3° Uscita Vasca / Bath exit




	1° Uscita Doccia / Shower exit —◆—		2° Uscita Doccia / Shower exit —■—		3° Uscita Vasca / Bath exit —▲—	
1 bar	8,9	l/min	8,9	l/min	15,5	l/min
2 bar	13,2	l/min	13,2	l/min	23	l/min
3 bar	16,5	l/min	16,5	l/min	30	l/min
4 bar	21	l/min	21	l/min	39	l/min
5 bar	27	l/min	27	l/min	44	l/min




Code: 54525/3



Code: 32525/3




Code: 43525/3



Code: 52525/3



DEVIATORI DIVERTERS

Ricambi - Spare parts pag. 628



Code: 40525/R

AQUA - Deviatore 4 vie (2 entrate - 2 uscite).
AQUA - 4 ways diverter (2 in - 2 out).



	Uscita vasca Bath exit°		Uscita doccia Shower exit
1 bar	24 l/min	20	l/min
2 bar	32 l/min	31	l/min
3 bar	36 l/min	36,5	l/min
4 bar	42 l/min	42	l/min
5 bar	48 l/min	47	l/min

RUBINETTERIA DOCCIA TRADIZIONALE - TRADITIONAL SHOWER MIXERS

Ricambi - Spare parts
pag. 628


FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list




Code: 54544
SUOGIU' - termostatico incasso coassiale.
SUOGIU' - coaxial built-in thermostatic mixer.



Code: 32544/CL
T-MIX - Termostatico incasso coassiale.
T-MIX - coaxial built-in thermostatic mixer.




Code: 43544
DOMINO - Termostatico incasso coassiale.
DOMINO - Coaxial built-in thermostatic mixer.




Code: 52524
Termostatico incasso coassiale.
coaxial built-in thermostatic mixer.


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.




	Miscelata / Mix 38°	
1 bar	11,8 l/min	
2 bar	16,7 l/min	
3 bar	20,5 l/min	
4 bar	23,8 l/min	
5 bar	26,8 l/min	




Code: 54544



Code: 32544/CL



Code: 43544



Code: 52544

RUBINETTERIA DOCCIA TRADIZIONALE - TRADITIONAL SHOWER MIXERS

Ricambi - Spare parts
pag. 628

FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list



Code: 54549

SUOGIU' - termostatico incasso coassiale con deviatore.
SUOGIU' - coaxial built-in thermostatic mixer with diverter.



Code: 32549/CL

T-MIX - Termostatico incasso coassiale con deviatore.
T-MIX - coaxial built-in thermostatic mixer with diverter.



Code: 52549

Termostatico incasso coassiale con deviatore.
Coaxial built-in thermostatic mixer with diverter.




Code: 43544


DOMINO - Termostatico incasso coassiale con deviatore.
DOMINO - Coaxial built-in thermostatic mixer with diverter.

Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Uscita vasca / Bath tube exit



Uscita Doccia / Shower exit




Uscita vasca miscelata 38°
Bath tube exit mix 38°


Uscita Doccia miscelata 38°
Shower exit mix 38°

1 bar	10	l/min
2 bar	14,2	l/min
3 bar	17,5	l/min
4 bar	20,4	l/min
5 bar	23	l/min


9,2	l/min
13,5	l/min
16,5	l/min
19	l/min
20,5	l/min




Code: 54549



Code: 32549/CL



Code: 52549



Code: 43549

RUBINETTERIA DOCCIA TRADIZIONALE - TRADITIONAL SHOWER MIXERS

Ricambi - Spare parts
pag. 628

FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list



Code: 43529

DOMINO - Monocomando incasso doccia con deviatore e cartuccia *progressiva*.
DOMINO - Built-in shower mixer with diverter and *progressive* cartridge.

Code: 43529/TR

DOMINO - Monocomando incasso doccia con deviatore e cartuccia *tradizionale*.
DOMINO - Built-in shower mixer with diverter and *traditional* cartridge.



Code: 46529

MYAMIX - Miscelatore incasso doccia con deviatore.
MYAMIX - Built-in shower mixer with diverter.



Code: 29529

MINI ONE - Miscelatore incasso doccia con deviatore.
MINI ONE - Built-in shower mixer with diverter.




Code: 52529


Miscelatore incasso doccia con deviatore.
Built-in shower mixer with diverter.

Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.

Uscita vasca / Bath tube exit



Uscita Doccia / Shower exit




Uscita vasca miscelata 38°
Bath tube exit mix 38°

Uscita Doccia miscelata 38°
Shower exit mix 38°


1 bar	12	l/min
2 bar	16,5	l/min
3 bar	20,8	l/min
4 bar	24	l/min
5 bar	27	l/min

1 bar	11,8	l/min
2 bar	16	l/min
3 bar	19,6	l/min
4 bar	22	l/min
5 bar	24,5	l/min


FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list




Code: 46529



Code: 43529
Code: 43529/TR



Code: 52529



Code: 29529

RUBINETTERIA DOCCIA TRADIZIONALE - TRADITIONAL SHOWER MIXERS

Ricambi - Spare parts
pag. 628

FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list



Code: 43524
DOMINO - Monocomando incasso doccia
con cartuccia *progressiva*.
DOMINO - Built-in shower mixer
with *progressive* cartridge.



Code: 43524/TR
DOMINO - Monocomando incasso doccia
con cartuccia *tradizionale*.
DOMINO - Built-in shower mixer
with *traditional* cartridge.


Code: 46524
MYAMIX - Miscelatore incasso doccia.
MYAMIX - Built-in shower mixer.




Code: 29524
MINI ONE - Miscelatore incasso doccia.
MINI ONE - Built-in shower mixer.

Code: 52524
Miscelatore incasso doccia.
Built-in shower mixer.


Portate a pressione dinamica. Pressione dinamica minima di utilizzo consigliata 1 bar.
Flow rates at dynamic pressure. Minimum dynamic pressure of use: 1 bar.




Miscelata / Mix - 38°		
1 bar	10	l/min
2 bar	18,5	l/min
3 bar	24	l/min
4 bar	30	l/min
5 bar	32	l/min




Code: 46524



Code: 43524
Code: 43524/TR



Code: 52524




Code: 29524


RUBINETTERIA DOCCIA TRADIZIONALE - TRADITIONAL SHOWER MIXERS

Ricambi - Spare parts
pag. 628


FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list



Code: 40500/R
AQUA - Rubinetto incasso da 1/2"
AQUA - 1/2" Built-in tap.




Miscelata 38° Mix 38°			
1 bar	20	l/min	
2 bar	30	l/min	
3 bar	36	l/min	
4 bar	40	l/min	
5 bar	45	l/min	



Code: 40498/R

AQUA - rubinetto incasso da 3/4" vitone tradizionale.
AQUA - 3/4" built-in tap traditional mechanism.




	Miscelata 38° Mix 38°		
1 bar	28,4	l/min	
2 bar	42	l/min	
3 bar	48,8	l/min	
4 bar	56,5	l/min	
5 bar	62,8	l/min	

RUBINETTERIA DOCCIA TRADIZIONALE - TRADITIONAL SHOWER MIXER


Ricambi - Spare parts
pag. 628

FINITURE / Finishing
vedi listino - in price list



Code: 40554/R


AQUA - Termostatico incasso da 3/4" senza chiusura.
AQUA - 3/4" Built-in thermostatic shower mixer without lock.



Miscelata / Mix 38°

Miscelata 38° Mix 38°			
1 bar	33,5	l/min	
2 bar	48	l/min	
3 bar	59,7	l/min	
4 bar	69,3	l/min	
5 bar	77,7	l/min	

PROGETTO DOCCIA - SHOWER PROJECT




889/L

Soffione doccia a parete in acciaio con doppio getto
Steel wall shower head with double jet

46529 - MYAMIX

Miscelatore incasso doccia con deviatore
Built-in shower mixer with diverter




889/L

Soffione doccia a parete in acciaio con doppio getto
Steel wall shower head with double jet

52549 - T-SQUARE

Termostatico incasso coassiale con deviatore
Coaxial built-in thermostatic mixer with diverter



889/L
Soffione doccia a parete in acciaio con doppio getto
Steel wall shower head with double jet

52544 - T-SQUARE
Termostatico incasso coassiale
Coaxial built-in thermostatic mixer

52525/3 - T-SQUARE
Deviatore 3-vie
3-ways diverter

834
Duplex minimalista quadro
Square shower set




801-10/30
Braccio doccia a soffitto
Ceiling shower arm

879
Soffione doccia quadro mm 300 x 300.
300 x 300 mms square shower head

52549 - T-SQUARE
Termostatico incasso coassiale con deviatore
Coaxial built-in thermostatic mixer with diverter

834
Duplex minimalista quadro
Square shower set

PROGETTO DOCCIA - SHOWER PROJECT



801-10/30

Braccio doccia a soffitto
Ceiling shower arm

879

Soffione doccia quadro mm 300 x 300
300 x 300 mms square shower head

867/QU

Soffioncino laterale quadro
Orientable brass body spray shower

52544 - T-SQUARE


Termostatico incasso coassiale
Coaxial built-in thermostatic mixer

52525/3- T-SQUARE

Deviatore 3-vie (1 entrata - 3 uscite)
3-ways diverter (1 in - 3 out)

834

Duplex minimalista quadro
Square shower set



802-30/35/40

Braccio doccia mm 300/350/400 in ottone
300/350/400 mms brass shower arm

882

Soffione doccia tondo mm 300 Ø
300 Ø mms round shower head

867/RO

Soffioncino laterale tondo
Orientable brass body spray shower

32525/3 - T-MIX


Deviatore 3-vie
3-ways diverter

32544/CL - T-MIX

Termostatico incasso coassiale
Coaxial built-in thermostatic mixer

830

Duplex minimalista tondo
Round shower set



888/80

Soffione doccia quadro incasso a soffitto cm 80x80 in acciaio
80x80 cms steel square ceiling shower head

867/NQ

Body jet incasso quadro orientabile
Square orientable body spray

40498/R - AQUA

Rubinetto incasso da 3/4" vitone tradizionale
3/4" built-in tap traditional mechanism

40554/R - AQUA


Termostatico incasso da 3/4" senza chiusura
3/4" built-in thermostatic shower mixer without lock

834

Duplex minimalista quadro
Square shower set

848 - MOON

Soffione doccia a muro con snodo
Wall shower head



889/L

Soffione doccia a parete in acciaio con getto a pioggia
Steel wall shower head with rain function

867/NQ

Body jet incasso quadro IN ABS, orientabile, getto pioggia
Built-in ABS square orientable body spray, rain function


43542/4

Miscelatore termostatico incasso con 4 rubinetti di apertura/
chiusura su piastra unica
Built-in thermostatic mixer with 4 open/close taps on single
plate

834/E

Duplex con erogazione in ABS, supporto fisso, doccetta
monogetto in ABS e flessibile doppia aggraffatura 1500 mm,
1/2" FF conico
ABS shower set with water supply elbow fixed bracket, ABS
single function handshower and 1500 mms double interlock
hose, 1/2" FF conical

PROGETTO DOCCIA - SHOWER PROJECT



888/C8

Soffione doccia rettangolare incasso a soffitto mm 850X540 in acciaio con funzione pioggia, doppia cascata e cromoterapia
850X400 mms steel rectangular ceiling shower head with rain, double water fall and chromotherapy function

893/Q

Soffione doccia incasso a parete con getto a cascata e piastra rettangolare
Built-in wall waterfall shower head with rectangular flange

867/NQ

Body jet incasso quadro IN ABS, orientabile, getto pioggia
Built-in ABS square orientable body spray, rain function

32542/4

Miscelatore termostatico incasso con 4 rubinetti di apertura/chiusura su piastra unica
Built-in thermostatic mixer with 4 open/close taps on single plate


931

Duplex con erogazione compresa acqua a muro, rubinetto supporto doccetta, doccetta in Abs monogetto e flessibile PVC
Shower set with water supply and wall tap, Abs single function handshower and PVC flexible hose

PROGETTO DOCCIA - SHOWER PROJECT

Altezze di installazione raccomandate

Racomended installation heights



H	 Altezza uomo Man height	cm	160	170	180	190	200
A	 Body jet Body jet	cm	130	140	150	160	170
B	 Body jet Body jet	cm	95	105	115	125	235
C	 Body jet Body jet	cm	60	70	80	90	95
D	 Termostatico incasso Built-in thermostatic shower mixer	cm	115	120	125	130	135
E	 Bocca a muro Built-in spout	cm	25	25	30	30	35
F	 Soffione Shower head	cm	210	210	220	230	240
G	 Rubinetti arresto Built-in tap	cm	125	135	140	145	150

ARREDI / FURNITURE

Elementi di ARREDO - FURNITURE



OB400AW OpenBox

Lavabo in Cristalplant con doppio piano appoggio e porta asciugamano. Set fissaggio a muro incluso. Sifone e piletta bianco inclusi.
Wall washbasin made in matt Cristalplant with double console, towel holder, mat white waste and siphon



OB401AW Specchio sistema luce LED

Specchio 1000x400 mm con bordo in cristalplant e sistema luce LED. Set fissaggio a muro incluso.

1000x400 mms mirror with board made in mat white Crystalplant with led light and wall fixing set included

OB402AW Specchio 1000x400 mm con bordo in cristalplant. Set fissaggio a muro incluso.

1000x400 mms mirror with board made in mat white Crystalplant and wall fixing set included



SI303BI20 White Swett In.Grid

SI303NE40 Black Swett In.Grid

Box contenitore con struttura a griglia laccata.

Cuscini in pelle con imbottitura rigida e cuciti con punto a sella. Coperchio con cerniere armonizzate. Rotelle verticali ad incasso


Box container with lacquered grid structure. Real italian leather pillows with rigid padded, hand-sewn. Cover with amortized hing. Built in vertical wheels. Base made in bended and welded tubular sheet



SI00600TE Acquaviva

Lavabo in tek ed acciaio completo di piletta e sifone cromati

Free standing washbasin made in tek and stainless steel complete with chrome waste & siphon



60170PE grey

60170AV ivory

Lavabo a colonna in Tekhnos

free standing washbasin made in grey Tekhnos



60160PE

Vasca da terra con incisione PAROLE

free standing bath tub with PAROLE engrave



60160AV

Vasca da terra in resina
free standing bath tub



60170AV

Lavabo sovrappiano tondo ø 58 in cocciopesto
avorio, completo di scarico cromato
ø 58 round washbasin to lean made in 'coccio
pesto' italian material complete with
chrome waste



60170AVBA


lavabo sovrappiano rettangolare in cocciopesto
avorio completo di scarico cromo
rectangular washbasin to lean made
in 'coccio pesto' italian material complete with
chrome waste




OB500AW

lavabo da terra in Tekhnos con piletta
e sifone cromati
free standing wash
basin made in Tekhnos complete with
chrome waste and siphon


Elementi di ARREDO dimensioni - FURNITURE dimensions




OB400AW




OB401AW - OB402AW




SI303BI20 - SI303NE40




SI00600TE




60170PE grey - 60170AV ivory




60160PE




60160AV



60170AV



60170AVBA



OB500AW

COMPLEMENTI / COMPLEMENTS

Ricambi - Compatibilità - Espositori

Spare Parts - Spare Parts chart - Compatibility chart

ShowRoom Display

COMPLEMENTI - complements

BOCCHIE - SPOUT Pag. 548

BOCCHIE - soffitto e pavimento - CEILING SPOUT AND FLOOR SPOUT Pag. 552

COLONNETTE PER VASCA - DECK OR FLOOR PILLAR CONNECTION Pag. 554

PROLUNGHE - MIXERS EXTENSIONS Pag. 556

CORPO MISCELATORE INCASSO - BUILT-IN MIXER BODY Pag. 560

CORPO MISCELATORE CON DEVIATORE - MIXER BODY WITH DIVERTER Pag. 562

CORPO INCASSO PAVIMENTO-SOFFITTO - FLOOR-CEILING BUILT-IN BODY Pag. 564

CORPO RUBINETTO INCASSO DA ½" e ¾" - ½" and ¾" BUILT-IN IN TAP BODY Pag. 566

PIANTANA LAVABO E BIDET - BASIN AND BIDET DECK VALVE Pag. 567

CORPO DEVIATORE - WALL DIVERTER Pag. 568

RUBINETTO ARRESTO DA ¾" - ¾" STOP COCK Pag. 569

COPPIA CURVA SOTTO LAVABO - PAIR OF ELBOWS UNDER BASIN Pag. 569

COPPIA SQUADRETTE - PAIR OF ANGLE TUBE Pag. 570

ACCESSORI WC - ACCESSORIES FOR WC Pag. 570

PASSO RAPIDO INCASSO ¾" - ¾" BUILT-IN RAPID FLOW COCK Pag. 570

PILETTA PIATTO DOCCIA CON ATTACCO UNIVERSALE - SHOWERWASTE WITH UNIVERSAL CONNECTION Pag. 571

COLONNA SCARICO VASCA - BATH POP-UP WASTE Pag. 571

SIFONI - SYPHONS Pag. 571

SCARICO, PILETTE - WASTE Pag. 572

INSERTI IN PLASTICA PER MANIGLIA - PLASTIC INSERTS FOR HANDLES Pag. 572

bongio



BOCCE - SPOUT



Cod. 986/16/22

Bocca incasso Ø mm. 24, mm. 160 / 220
lunghezza, 1/2M
Built-in spout, 24 mms. Ø, 1/2M, 160 /
220 mms. long



Cod. 988

Bocca fusa incasso 1/2 F mm. 190
Built-in cast spout, 1/2 F, 190 mms. long



Cod. 989/16/22

Bocca incasso Ø mm. 18, 160 / 220 mm.
lunghezza, 1/2M
Built-in spout, 18 mms. Ø, 1/2M, 160 /
220 mms. long




Cod. 990/16/22

Bocca incasso Ø mm. 24, 160 / 220 mm.
lunghezza, 3/4".
Built-in spout, 24 mms. Ø, 3/4", 160 / 220
mms. long.



Cod. 994/16/22

Bocca incasso mm. 160 / 220
Built-in 160 / 220 mms. bath spout



Cod. 991/16/22

Bocca incasso mm. 160 / 220
Built-in square 160 / 220 mms. bath spout



Cod. 992/16/22

Bocca vasca incasso piatta mm. 160/220
160/220 mms. flat built-in spout




Cod. 995/16/22

Bocca vasca incasso mm. 160/220
160/220 mms. built-in spout



Cod. 997 / 16 / 22

Bocca incasso mm. 160 / 220
Built-in 160 / 220 mms. bath spout




Cod. 01003

Bocca incasso mm. 220
Built-in square 220 mms. bath spout



Cod. 15891

Bocca incasso a cascata classica
Classical built-in bath spout



Cod. 15892

Bocca a cascata classica bordo vasca
Classical deck bath spout



Cod. 15906

Bocca alta lavabo classica
Classic basin high spout



Cod. 15908

Bocca bassa lavabo classica
Classic basin short spout



Cod. 15905

Bocca bidet classica/ Classic bidet spout



Cod. 46501/BO


Bocca lavabo
Basin spout




Cod. 60502

Bocca bidet
Bidet spout


BOCCE dimensioni - SPOUT dimensions




Cod. 986/16/22





Cod. 988




Cod. 989/16/22




Cod. 990/16/22




Cod. 994/16/22




Cod. 991/16/22




Cod. 992/16/22




Cod. 995/16/22




Cod. 997 / 16 / 22




Cod. 01003




Cod. 15891




Cod. 15892




Cod. 15906




Cod. 15908



Cod. 15905




Cod. 46501/BO



Cod. 60502

BOCCE a SOFFITTO e PAVIMENTO

CEILING SPOUT and FLOOR SPOUT



Cod. 977/R

Bocca a soffitto
con comando remoto 32524
Ceiling spout with remote mixer 32524




Cod. 977/M

Bocca a soffitto con miscelatore
progressivo incluso nel tubo bocca
Ceiling spout with progressive mixer




Cod. 977/EL

Bocca elettronica a soffitto
Ceiling spout with electronic system




Cod. 985/70/90

Bocca a pavimento h. cm. 90/115
Spout to the floor 90/115 cms. long



Cod. 993/85/105


Bocca piatta a pavimento h. cm. 85/105
85/105 cms. flat spout to the floor




Cod. 46533/EL

Bocca erogazione con sistema elettronico
h. cm 118
Erogation spout with electronic system
h. 118 cms.


BOCCE a SOFFITTO e PAVIMENTO dimensioni CEILING SPOUT and FLOOR SPOUT




Cod. 977/R
Cod. 977/M
Cod. 977/EL



Cod. 46533/EL



Cod. 985/70/90



Cod. 993/85/105

COLONNETTE PER VASCA

DECK OR FLOOR PILLAR CONNECTION



Cod. 957

Coppia colonnette bordo vasca.
Pair of deck pillar connection.


Classica - Classic



Cod. 958

Coppia colonnette bordo vasca.
Pair of deck pillar connection


Design



Cod. 959

Coppia colonnette a terra.
Pair of floor pillar connection.

Classica - Classic




Cod. 960


Coppia colonnette a terra.
Pair of floor pillar connection.

Design


COLONNETTE PER VASCA dimensioni
DECK OR FLOOR PILLAR CONNECTION dimension




Cod. 957



Cod. 958



Cod. 959




Cod. 960



Cod. 930/15/20

Prolunga completa.
Complete extension.
per/for cod. 32521 - 32532




Cod. 935/15/20/25

Prolunga completa.
Complete extension.
per/for cod. 41521 - 34521 - 41532 - 34532




Cod. 940/15

Prolunga completa.
Complete extension.
per/for cod. 14521 - 14532



Cod. 932/15


Prolunga completa mm. 150.
Mms. 150 complete extension.
per/for cod. 46521 - 3P521 - 3L521
3D521




Cod. 939/15

Prolunga completa mm. 150.
Mms. 150 complete extension.
per/for cod. 01521 - 01532 STEALTH


PROLUNGHE dimensioni
MIXERS EXTENSIONS dimension




Cod. 930/15/20




Cod. 935/15/20/25



Cod. 940/15



Cod. 932/15



Cod. 939/15



Cod. 82


Rosone di prolunga mm. 15 per rubinetto incasso
15 mms. flange extension for built-in tap



Cod. 100/PR

Prolunga per miscelatore.
Extension for built-in mixer .

per/for cod. 46538 - 46524 - 43524
29524 - 32538 - 32524 - 34538- 01524-
01538



Cod. 102/PR

Prolunga per miscelatore con deviatore
Extension for built-in shower mixer with
diverter .

per/for cod. 46529 - 43529 - 29529
39529 - 32529 - 01529 - 59529 - 14529
43529/TR



Cod. 83

Prolunga mm. 15 per rubinetto incasso e deviatore
15 mms. extension for built-in tap and diverter



Cod. 104/PR


Prolunga per miscelatore doccia Ø 40
Extension for Ø 40 built-in shower mixer.
per/for cod. 58524 - 47524 - 48524



Cod. 107/PR

Prolunga per miscelatore doccia
termostatico coassiale.
Extension for built-in coaxial thermostatic
shower mixer .

per/for cod. 32544/CL - 54544 - 43544
3P544 - 3L544 - 3D544



Cod. 108/PR

Prolunga per miscelatore doccia Ø 40
con deviatore.
Extension for Ø 40 built-in shower mixer
with diverter

per/for cod. 58529 - 47529 - 48529 - 43549
32549 - 54549



Cod. 9738

Corpo miscelatore incasso con cartuccia Ø mm. 35
Built-in mixer body with 35 mms. Ø cartridge
per/for cod. 46524 - 29524 - 39524 - 32524
46538 - 32538 - 34538 - 01524 - 01538
59524 - 59538 - 43524/TR



Cod. 9736

Corpo miscelatore incasso doccia con cartuccia Ø mm. 35 progressiva
Shower built-in mixer body with 35 mms. Ø cartridge progressive
per/for cod. 43524 DOMINO



Cod. 9737

Corpo miscelatore incasso doccia con cartuccia termostatica coassiale.
Shower built-in mixer body with thermostatic coaxial cartridge.
per/for cod. 32544/CL - 54544 - 43544
3P544 - 3L544 - 3D544



Cod. 9739

Corpo miscelatore incasso doccia con cartuccia Ø mm. 40.
Shower built-in mixer body with 40 mms. Ø cartridge.
per/for cod. 47524 - 48524 - 58524



Cod. 9730/M

Corpo miscelatore incasso Ø 35 mm. con flangia per installazione su muro solido
Ø 35 mms. built-in mixer with built-in flange for concrete wall

Cod. 9731/M

Corpo miscelatore incasso Ø 40 mm. con flangia per installazione su muro solido
Ø 40 mms. built-in mixer with built-in flange for concrete wall


Cod. 9732/M

Corpo miscelatore incasso con cartuccia progressiva Ø 35 mm. con flangia per installazione su muro solido
Built-in mixer Ø 35 mms. progressive cartridge with built-in flange for concrete wall



Cod. 9717

Scatola incasso bongio box universale
universal built-in bongio box



Cod. 9733/CG

Corpo miscelatore incasso Ø 35 mm. con flangia per installazione in doppia parete (cartongesso)
Ø 35 mms. built-in mixer with flange for cavity wall

Cod. 9734/CG

Corpo miscelatore incasso Ø 40 mm. con flangia per installazione in doppia parete (cartongesso)
Ø 40 mms. built-in mixer with flange for cavity wall


Cod. 9735/CG

Corpo miscelatore incasso con cartuccia progressiva Ø 35 mm. con flangia per installazione in doppia parete (cartongesso)
Built-in mixer Ø 35 mms. progressive cartridge with flange for cavity wall



Cod. 9700

Corpo miscelatore termostatico incasso.
Built-in thermostatic mixer.
per/for cod. 40554



Cod. 9708

Corpo incasso / Built-in body
per/for cod. 47539



Cod. 9707

Corpo incasso / Built-in body
per/for cod. 58539 - 58526/D



Cod. 9740

Corpo incasso / Built-in body
per/for cod. 60514 - 60524 SOFFI


CORPO MISCELATORE CON DEVIATORE MIXER BODY WITH DIVERTER

tabelle di compatibilità / spare part compatibility charts - pag 630




Cod. 9719

Corpo miscelatore incasso doccia con cartuccia Ø mm. 35 e deviatore.
Shower built-in mixer body with 35 mms. Ø cartridge and diverter.
per/for cod. 46529 - 29529 - 39529 - 01529 - 59529 - 43529/TR - 32529



Cod. 9711

Corpo miscelatore incasso doccia con deviatore cartuccia Ø mm. 35 progressiva.
Shower built-in mixer body with diverter hydroprogressive cartridge 35 mms. Ø.
per/for cod. 43529 DOMINO



Cod. 9712

Corpo miscelatore incasso doccia con cartuccia termostatica coassiale e deviatore.
Shower built-in mixer body with diverter thermostatic coaxial cartridge.
per/for cod. 32549 - 54549



Cod. 9710

Corpo miscelatore incasso doccia con cartuccia Ø mm. 40 e deviatore
Shower built-in mixer body with 40 mms. Ø cartridge and diverter
per/for per/for cod. 47529 - 48529 - 58529




Cod. 9713

Corpo miscelatore con cartuccia Ø mm. 35 e deviatore per bordo vasca
Deck shower mixer body with 35 mms. Ø cartridge and diverter
per/for cod. 46531/D - 32531/D



Cod. 9717

Scatola incasso bongio box universale
universal built-in bongio box



Cod. 9720/M


Corpo miscelatore incasso con cartuccia Ø mm. 35 e deviatore con flangia per installazione su muro solido
Ø 35 mms. built-in mixer with diverter, with built-in flange for concrete wall

Cod. 9721/M

Corpo miscelatore incasso con cartuccia Ø mm. 40 e deviatore con flangia per installazione su muro solido
Ø 40 mms. built-in mixer with diverter, with built-in flange for concrete wall

Cod. 9722/M

Corpo miscelatore incasso con cartuccia progressiva Ø mm. 35 e deviatore con flangia per installazione su muro solido
Built-in mixer with Ø 35 mms. progressive cartridge and diverter, with built-in flange for concrete wall



Cod. 9723/CG

Corpo miscelatore incasso con cartuccia Ø mm. 35 e deviatore con flangia per installazione in doppia parete (cartongesso)
Ø 35 mms. built-in mixer with diverter and flange for cavity wall

Cod. 9724/CG

Corpo miscelatore incasso con cartuccia Ø mm. 40 e deviatore con flangia per installazione in doppia parete (cartongesso)
Ø 40 mms. built-in mixer with diverter and flange for cavity wall

Cod. 9725/CG

Corpo miscelatore incasso con cartuccia progressiva Ø mm. 35 e deviatore con flangia per installazione in doppia parete (cartongesso)
Built-in mixer with Ø 35 mms. progressive cartridge and diverter with flange for cavity wall

CORPO INCASSO PAVIMENTO-SOFFITTO FLOOR-CEILING BUILT-IN BODY


tabelle di compatibilità / spare part compatibility charts - pag 630




Cod. 9744
Corpo incasso / Built-in body
per/for cod. 01533 - 01534 - 46533 -
46534 - 14533 - 1534



Cod. 9743
Corpo incasso / Built-in body
per/for cod. 41533



Cod. 9747
Corpo incasso / Built-in body
per/for cod. 977/EL




Cod. 9746
Corpo incasso / Built-in body
per/for cod. 977/M



Cod. 9742
Corpo incasso / Built-in body
per/for cod. 993



Cod. 9748
Corpo incasso / Built-in body
per/for cod. 985



Cod. 9745
Corpo incasso / Built-in body
per/for cod. 977/R

CORPO RUBINETTO INCASSO DA 1/2" 3/4" - 1/2" and 3/4" BUILT-IN IN TAP BODY

tabelle di compatibilità / spare part compatibility charts - pag 630



Cod. 9777

Corpo rubinetto incasso 1/2" con vitone destro
1/2" built-in tap body with right mechanism

Cod. 9774

Corpo rubinetto incasso 1/2" con vitone sinistro
1/2" built-in tap body with left mechanism



Cod. 9775

Corpo rubinetto incasso 1/2" con vitone destro
1/2" built-in tap body with right mechanism

per/for AQUA



Cod. 9778

Corpo rubinetto incasso 1/2" con vitone sinistro
1/2" built-in tap body with left mechanism

per/for MYAMIX

Cod. 9779

Corpo rubinetto incasso 1/2" con vitone destro
1/2" built-in tap body with right mechanism

per/for MYAMIX



Cod. 9781

Corpo rubinetto incasso 1/2" con vitone sinistro.
1/2" built-in tap body with left mechanism

per/for STELTH

Cod. 9782

Corpo rubinetto incasso 1/2" con vitone destro
1/2" built-in tap body with right mechanism

per/for STELTH



Cod. 9772

Corpo rubinetto incasso 3/4" con vitone tradizionale.
3/4" built-in tap body with traditional mechanism



Cod. 9755

Piantana lavabo con vitone destro
Basin deck valve with right mechanism
per/for AQUA



Cod. 9758

Piantana lavabo sinistra
Basin deck valve left mechanism
per/for MYAMIX

Cod. 9759

Piantana lavabo destra
Basin deck valve right mechanism
per/for MYAMIX



Cod. 9749

Piantana lavabo sinistra.
Basin deck valve left mechanism
per/for STEALTH - PURE GLAM

Cod. 9748

Piantana lavabo destra
Basin deck valve right mechanism
per/for STEALTH - PURE GLAM



Cod. 9756

Piantana lavabo vitone sinistro
Basin deck valve with left mechanism

Cod. 9757

Piantana lavabo vitone destro
Basin deck valve with right mechanism



Cod. 9752

Piantana bidet vitone sinistro
Bidet deck valve with left mechanism

Cod. 9753

Piantana bidet vitone destro
Bidet deck valve with right mechanism



Cod. 9493 - 9493/CL

Corpo deviatore bordo vasca con vitone
2 entrate 2 uscite
Deck diverter body with mechanism



Cod. 9494

Corpo deviatore a muro con vitone 4 vie
1 entrata 3 uscite
Wall diverter body with mechanism 4 vie



Cod. 9495

Corpo deviatore a muro con vitone 5 vie
2 entrate 3 uscite
Wall diverter body with mechanism 5 vie



Cod. 9496

Corpo deviatore a muro con vitone 2
entrate 2 uscite
Wall diverter body with mechanism

RUBINETTO ARRESTO DA $\frac{3}{4}$ - 3/4" STOP COCK



Cod. 30

Rubinetto arresto 3/4" - 3/4" stop cock

COPPIA CURVA SOTTO LAVABO - PAIR OF ELBOWS UNDER BASIN



Cod. 36

Coppia curva sottolavabo 1/2M
Pair of 1/2M elbows under basin



Cod. 37

Coppia rubinetti sottolavabo 1/2M con filtro
Pair of 1/2M valve under basin with filter



Cod. 38

Coppia rubinetti sottolavabo **Design**
Pair of HT valve under basin **Design**



Cod. 42

Coppia Niples da 1/2" con rosone
Pair of 1/2" Niples with flange

COPPIA SQUADRETTE - PAIR OF ANGLE TUBE



Cod. 40

Coppia squadrette Ø mm. 14, mm. 150x250
Pair of angle tube, 14 mms. Ø, 150x250 mms.



Cod. 41

Coppia rubinetti sottolavabo regolabili con tubetti Ø mm. 14
Pair of valve under basin with 14 mms. Ø tubes

ACCESSORI WC ACCESSORIES FOR WC



Cod. 51

Completo di alimentazione per cassetta
Set of accessories for WC



Cod. 50

Tubo di collegamento WC mm. 300 Ø mm. 30
WC tube connection, 300 mms. long, 30 mms. Ø

PASSO RAPIDO INCASSO 3/4" BUILT-IN RAPID FLOW COCK



Cod. 53

Passo rapido incasso 3/4"
3/4" built-in rapid flow cock

PILETTA PIATTO DOCCIA CON ATTACCO UNIVERSALE - WASTE WITH UNIVERSAL CONNECTION



Cod. 60

Piletta piatto doccia Ø mm. 8 con attacco universale
8 mms. Ø shower waste with universal connection

COLONNA SCARICO VASCA - BATH POP-UP WASTE



Cod. 62

Colonna scarico vasca automatica con sifone e attacco universale
Automatic bath pop-up waste with siphon and universal connection



Cod. 63

Colonna scarico vasca automatica con erogazione dal troppo pieno
Automatic bath pop-up waste with water flow

SIFONI - SYPHONS



Cod. 65

Sifone a bottiglia 1.1/4" con canotto mm. 300
1.1/4" bottle syphon with 300 mms. tube



Cod. 66

Sifone a S 1.1/4" con canotto mm. 300
1.1/4" S syphon with 300 mms. tube



Cod. 67

Sifone HT 1.1/4" con canotto mm. 300
1.1/4" HT syphon with 300 mms. tube

SCARICO, PILETTE - WASTE



Cod. 64

Scarico automatico 1.1/4"
1.1/4" automatic pop-up waste



Cod. 68

Scarico 1.1/4" con comando a leva
1.1/4" pop-up waste with lever control



Cod. 69

Scarico 1.1/4" a scarico libero
Free 1.1/4" pop-up waste



Cod. 70

Scarico 1.1/4" con comando
1.1/4" pop-up waste with control



Cod. 79

Scarico clic-clac 1.1/4"
Click-clac 1.1/4" waste

INSERTI IN PLASTICA PER MANIGLIA - PLASTIC INSERTS FOR HANDLES



Cod. 84

Inserti plastica per maniglia / Plastic inserts for handles
per / for T CROSS - T LEVER - ALCOR - AQUA

RICAMBI spare parts

CARTUCCE E VITONI - CARTRIDGE AND INSIDE MECHANISM Pag. 576

FLESSIBILI - FLEXIBLE Pag. 582

SET FISSAGGIO - SET FIX Pag. 584

AERATORI - AERATOR Pag. 588

DOCCETTA - HANDSHOWER Pag. 590

TABELLE RICAMBI - Spare part charts Pag. 592

TABELLE COMPATIBILITA' RICAMBI - Spare part compatibilty charts Pag. 630

bongio





Cod. 9791

Vitone dischi ceramici sinistri
apertura oraria
Clockwise movement
left inside mechanism

Cod. 9792

Vitone dischi ceramici destri
apertura antioraria
Anticlockwise movement
right inside mechanism



Cod. 9789

Vitone dischi ceramici sinistri
apertura oraria
Clockwise movement
left inside mechanism
per/for AQUA

Cod. 9790

Vitone dischi ceramici destri
apertura antioraria
Anticlockwise movement
right inside mechanism
per/for AQUA



Cod. 9798

Vitone dischi ceramici sinistri
apertura oraria
Clockwise movement
left inside mechanism
per/for MYAMIX piantana /deck valve

Cod. 9799

Vitone dischi ceramici destri
apertura antioraria
Anticlockwise movement
right inside mechanism
per/for MYAMIX piantana /deck valve



Cod. 9796

Vitone dischi ceramici sinistri
apertura oraria
Clockwise movement
left inside mechanism
**per/for MYAMIX
monoforo /single hole basin mixer**

Cod. 9797

Vitone dischi ceramici destri
apertura antioraria
Anticlockwise movement
right inside mechanism
**per/for MYAMIX
monoforo /single hole basin mixer**



Cod. 9801

Vitone dischi ceramici sinistri
apertura oraria
Clockwise movement
left inside mechanism
per/for STELTH

Cod. 9800

Vitone dischi ceramici destri
apertura antioraria
Anticlockwise movement
right inside mechanism
per/for STELTH



Cod. 9793

Vitone dischi ceramici per lava piedi
Mechanism for feet cleaning system
per/for cod.43131



Cod. 9794

Vitone dischi ceramici / Mechanism
per/for cod. 32542/3 - 43542/3



Cod. 112DM

Vitone dischi ceramiciper deviatore
Mechanism for diverter



Cod. 9802

Vitone dischi ceramici / Mechanism



Cod. 8911

Cartuccia termostatica coassiale
Thermostatic coaxial cartridge



Cod. 8900ES

Cartuccia termostatica
Thermostatic cartridge
per/for cod. 30547 - 31547 - 42547



Cod. 8900TM

Cartuccia termostatica
Thermostatic cartridge
per/for cod. 30544-31544-42544-15544
17544-16544-04544-11544-12544-06544
65544-22544-19544-02544-05544-23544



Cod. 9844

Cartuccia termostatica
Thermostatic cartridge
per/for cod. 32547/LU - 32549/3 - 43549/3



Cod. 9845

Cartuccia termostatica
Thermostatic cartridge
per/for cod. 32542/3 - 32542/4 -
43542/3 - 43542/4



Cod. 9846

Cartuccia (apertura -chiusura)
Cartridge (open - close)
per/for cod. 32547/LU



Cod. 9812

Cartuccia Ø mm. 35 con distributore
35 mms. Ø cartridge with distributor



Cod. 9813

Cartuccia Ø mm. 35 senza distributore
35 mms. Ø cartridge without distributor



Cod. 9822

Cartuccia Ø mm. 35 progressiva senza
distributore
35 mms. Ø cartridge progressive
without distributor



Cod. 9838

Cartuccia Ø mm. 35 senza distributore
35 mms. Ø cartridge without distributor
per/for cod. 32581 - 32582 - 32583 -
32580 - 32537/ED



Cod. 9827

Cartuccia Ø mm. 40 senza distributore
40 mms. Ø cartridge without distributor

Cod. 9829

Cartuccia Ø mm. 40 con distributore
40 mms. Ø cartridge with distributor



Cod. 9807

Cartuccia Ø mm. 40, per deviatore colonne
40 mms. Ø cartridge, for diverter shower
column
cod. 47131-47131ES



Cod. 9808

Cartuccia deviatore 3 vie (1 entrata -3uscite)
3 ways cartridge (1 in - 3 out)
per/for cod. 525/3



Cod. 9821

Cartuccia Ø mm. 35 per deviatore
35 mms. Ø cartridge for diverter



Cod. 9823

Cartuccia Ø mm. 25 / 25 mms. Ø cartridge,
per/for cod. 34521-34522-34532-41521
41532



Cod. 9824

Cartuccia Ø mm. 25
25 mms. Ø cartridge
per/for MYAMIX



Cod. 9825

Cartuccia Ø mm. 25
25 mms. Ø cartridge
per/for DOMINO



Cod. 9826

Cartuccia Ø mm. 25
25 mms. Ø cartridge
per/for GRIP



Cod. 9828

Cartuccia Ø mm. 38
38 mms. Ø cartridge
per/for RIVA



Cod. 9831

Cartuccia Ø mm. 25
25 mms. Ø cartridge
per/for GRIP



Cod. 9832

Cartuccia Ø mm. 25
25 mms. Ø cartridge
per/for CRYSTAL



Cod. 9833

Cartuccia Ø mm. 35, senza distributore
35 mms. Ø cartridge without distributor
per/for cod. 48526/D, 48537/D



Cod. 9818

Cartuccia Ø mm. 25,
25 mms. Ø cartridge
per/for cod. 01521, 01522, 01532 STELTH



Cod. 9835

Cartuccia deviatore a 2 entrate 3 uscite
2 in and 3 ways cartridge out diverter
per/for cod. 525/5



Cod. 9840

Cartuccia Ø mm. 25 con distributore
25 mms. Ø cartridge with distributor
per/for O'CLOCK



Cod. 9841

Cartuccia Ø mm. 35 senza distributore
35 mms. Ø cartridge without distributor
per/for cod. 01526/D



Cod. 9806

Cartuccia Ø mm. 40 / 40 mms. Ø cartridge
per/for cod. 32280 - 32380



Cod. 9843

Cartuccia / Cartridge
per/for cod. 43131



Cod. 9839

Cartuccia Ø mm. 25 progressiva
per bocca a soffitto
35 mms. Ø cartridge progressive
for ceiling spout



Cod. 9842

Cartuccia / Cartridge
per/for cod. 3P521 - 3L521 - 3D521 -
3P522 - 3L522 - 3D522 - 3P532 - 3L532
- 3D532



Cod. 9596
Flessibile inox mm. 800
Flexible tube 800 mms.

Cod. 9597
Flessibile inox mm. 600
Flexible tube 600 mms.

Cod. 9598
Flessibile inox mm. 500
Flexible tube 500 mms.

Cod. 9599
Flessibile inox mm. 400
Flexible tube 400 mms.



Cod. 9602
Flessibile mm. 1250 /1250 mms. flexible
per/for cod. 54131

Cod. 9603
Flessibile mm. 1250 /1250 mms. flexible
per/for cod. 56131 - 56530 - 56528

Cod. 9609
Flessibile mm. 1250 /1250 mms. flexible
per/for cod. 903 - 903/ID

Cod. 9610
Flessibile mm. 1250 /1250 mms. flexible
per/for cod. 902 - 910



Cod. 9608 PVNE
Flessibile mm. 1250 /1250 mms. flexible
per/for cod. 32131



Cod. 9605 PVC
Flessibile mm. 1250/1250 mms. flexible
per/for cod. 904/ID e 904



Cod. 9606 PVC

Flessibile mm. 1500 /1500 mms. flexible
per/for cod. 931



Cod. 9600

Flessibile mm. 1500 calotta conica 1/2"
1500 mms. flexible with 1/2" conical nut



Cod. 9600 PVC

Flessibile mm. 1500 calotta conica 1/2"
1500 mms. flexible with 1/2" conical nut



Cod. 9601

Flessibile mm. 2000 calotta conica 1/2"
2000 mms. flexible with 1/2" conical nut



Cod. 9606

Flessibile mm. 2000 per bordi vasca
2000 mms. flexible for deck mixers
per/for cod. 30531 - 31531 - 32531
40531 - 42531




Cod. 9607


Flessibile mm. 2000 /2000 mms. flexible
per/for cod. 15531 - 2531 - 19531 - 16531
04531 - 11531 - 12531 - 06531 - 65531
22531 - 02531 - 05531 - 23531



Cod. 9914
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 32180



Cod. 9915
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 32580



Cod. 9916
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 32680




Cod. 9917
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 32380



Cod. 9918
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 32280




Cod. 9919
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 32980




Cod. 9920
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 960



Cod. 9921
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 985




Cod. 9922
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 957



Cod. 9922
Set fissaggio / Set fix




Cod. 9923
Set fissaggio / Set fix



Cod. 9925
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 15532/D-19532/D-2532/D



Cod. 9926
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 958



Cod. 9927
Set fissaggio per piantana AQUA
Set fix for AQUA deck valve



Cod. 9928
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 15521-19521-02521-15501-
19501-02501-15503-19503-02503-15522-
19522-02522-04521-04501-04503-04522-
06521-06501-06503-06522-05521-05501-
05503-05522-13521-13501-13503-13522-
12521-12501-12503-12522-22521-22501-
22503-22522-23521-23501-23503-23522



Cod. 9929
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 46521 - 46522 -1521 - 1522




Cod. 9930
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 26521 - 26522




Cod. 9931
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 47521-47522




Cod. 9932
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 45521 - 45522 - 45580



Cod. 9934
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 47532



Cod. 9935
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 32532



Cod. 9937
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 46532



Cod. 9938
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 39521 - 39522



Cod. 9939
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 32521 - 32522



Cod. 9965
Set fissaggio per cod. 34521-34522-41521
Set fix for cod. 34521 - 34522



Cod. 9942
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 32581 - 32582 - 32583



Cod. 9943
Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 42521 - 42522 - 40521 -
40522 - 30580




Cod. 9944

Set fissaggio / Set fix
per/for MYAMIX piantane / deck valve




Cod. 9946

Set fissaggio bocca / Set fix spout
per/for cod. 40501 - 42501 - 45501




Cod. 9947

Set fissaggio / Set fix
per/for cod. ..501 - 503 - 521 - 522 - 581 -
T CROSS - T LEVER



Cod. 9948

Set fissaggio per coppia piantana bidet
Set fix for bidet deck valve



Cod. 9949

Set fissaggio per coppia piantana lavabo
Set fix for basin deck valve



Cod. 9950

Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 56521 - 56522 ACQUAVIVA



Cod. 9951

Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 56532 ACQUAVIVA



Cod. 9952

Set fissaggio / Set fix



Cod. 9935

Set fissaggio / Set fix
per/for cod. 3531/D STELTH



Cod. 9976

Aeratore con snodo F 16X1
Movable aerator F 16X1
per/for cod. 34522



Cod. 9977

Aeratore con snodo M 18X1
Movable aerator M 18X1
per/for cod. 41522 - 47522 - 46522 -
48522



Cod. 9978

Aeratore con snodo M 24X1
Movable aerator M 24X1
per/for cod. 39521 - 02503 - 15522 -
19522 - 02522 - 04522 - 06522 - 05522
12522 - 16522 - 17522 - 22522 - 23522
11522 - 65522



Cod. 9979

Aeratore con snodo F 22X1
Movable aerator F 22X1
per/for cod. 42522 - 30522 - 31522 -
32522 - 33522 - 52522 - 32582 - 40522
30522 - 31522 - 30503 - 31503 - 15503
19503 - 02503 - 04503 - 06503 - 05503
13503 - 12503 - 16503 - 17503 - 22503 -
23503 - 11503 - 65503



Cod. 9980

Aeratore con snodo F 22X1
Movable aerator F 22X1
per/for cod. 42522 - 30522 - 31522 -
32522 - 33522 - 52522 - 32582 - 40522
30522 - 31522 - 30503 - 31503



Cod. 9988

Aeratore F 16X1 per / Aerator F 16X1 for
per/for cod. 34499 - 34521 - 34532 -
34538 - 989



Cod. 9920

Aeratore M 18X1 / Aerator M 18X1
per/for cod. 32380



Cod. 9995

Aeratore / Aerator
per/for cod. 32180



Cod. 9996

Aeratore F 22X1 / Aerator F 22X1
per/for cod. 15580 - 15581 - 19580 -
19581 - 02580 - 2581 - 15570



Cod. 9997

Aeratore M 28X1 / Aerator M 28X1
per/for cod. 47526/D - 47527 - 46526/D
48526/D - 15531/D - 15532/D - 19531/D
19532/D - 02531/D - 02532/D - 988 -
04531/D - 06531/D - 05531/D - 12531/D
16531/D - 17531/D - 22531/D 23531/D
11530/D - 11531/D - 12530/D - 06530/D
65530/D - 65531/D - 22530/D 19530/D
23530/D - 15530/D - 02530/D - 17530/D
04530/D - 05530/D - 16530/D



Cod. 9998

Aeratore M 24X1 / Aerator M 24X1
per/for cod. 47521 - 47532 - 47539 -
46521 - 46532 - 46539 - 46538 - 45538
46530/D - 46531/D - 993 - 992 - 02501
02521 - 48521 - 48532 - 48538 - 991
39521 - 26521 - 15501 - 15521 - 31570 -
30570 - 32980 - 32280 - 19501 - 19521
04521 - 04501 - 06521 - 06501 - 05521
05501 - 12521 - 12501 - 16521 - 16501
17521 - 17501 - 22521 - 22501 - 23521 -
23501



Cod. 9999

Aeratore F 22X1 / Aerator F 22X1
per/for cod. 60502 - 42501 - 42521
42538 - 42536/D - 42527 - 42528 -
32501 - 32521 - 32532 - 32538 - 32531/D
986 - 34534/D - 32581 - 32583 - 32533
30501 - 30521 - 30581 - 30538 -
30536/D - 30531/D - 30530/D - 31501
31521 - 31581 - 31538 - 31536 - 31531/D
31530/D - 40501 - 40521 - 40538 -
40536/D - 40527/D - 40528 - 40530/D
40531/D - 985 - 994 - 32580 - 30580
31580



Cod. 9983

Aeratore / Aerator
per/for cod. 46501 - 45501 - 45580 - 977/R -
977/M



Cod. 9984

Aeratore / Aerator
per/for cod. 14521/GR - 14532/GR - 14538



Cod. 855

Doccetta / Handshower
per/for cod. 56131



Cod. 856

Doccetta / Handshower
per/for cod. 29531



Cod. 902/DO

Doccetta / Handshower
per/for cod. 902



Cod. 903/DI

Doccetta / Handshower
per/for cod. 903/ID

Cod. 903/DO

Doccetta / Handshower
per/for cod. 903



Cod. 904/DI

Doccetta / Handshower
per/for cod. 904/ID



Cod. 904/DO

Doccetta / Handshower
per/for cod. 904



Cod. 910/DO

Doccetta / Handshower
per/for cod. 910



Cod. 927

Doccetta / Handshower
per/for cod. 809/Q



Cod. 928/NE

Doccetta / Handshower
per/for cod. 32131 AS

DOCCETTA - HANDSHOWER

bongio



Cod. 941

Doccetta / Handshower
per/for cod. 807/R



Cod. 942

Doccetta / Handshower
per/for cod. 875/3G



Cod. 14845

Doccetta / Handshower
per/for cod. 14809



Cod. 850

Doccetta minimalista tonda monogetto
con attacco universale da 1/2" M
Round single function handshower with
1/2" M standard connection




Cod. 854

Doccetta minimalista quadra monogetto
con attacco universale da 1/2" M
Square single function handshower with
1/2" M standard connection



Cod. 850/E

Doccetta monogetto quadrata in ABS con
attacco universale da 1/2" M
Square ABS single function handshower
with 1/2" M standard connection



Cod. 854/5

Doccetta monogetto quadrata in ABS
con attacco universale da 1/2" M
Square ABS single function handshower
with 1/2" M standard connection

ACQUAVIVA Tabelle ricambi - Spare part charts

	Cartuccia/Vitone Cartridge/Mechanism	Cartuccia Deviatore Diverter Cartridge	Flessibile Flexible hose	Doccetta Handshower	Set fix
56538/12-18-22	9822				
56539/12-18-22	9822				
56521	9822		9598		9950
56532	9822		9597		9951
56522	9822		9598		9950
56530/18-22	9822	9821	9603	855	
56531/D	9822	9821	9607	855	
56529/P	9822	9821	9607	855	
56524	9822				
56835		9821	9603	855	
56528	9822	9821	9603	855	
56131	9822	9821	9603	855	

ACQUAVIVA LUCE - White light Tabelle ricambi - Spare part charts

	Cartuccia/Vitone Cartridge/Mechanism	Cartuccia Deviatore Diverter Cartridge	Flessibile Flexible hose	Doccetta Handshower	Set fix
56539/12LU-18LU-22LU	9822				

ACQUAVIVA PAROLE - Words Tabelle ricambi - Spare part charts

	Cartuccia/Vitone Cartridge/Mechanism	Cartuccia Deviatore Diverter Cartridge	Flessibile Flexible hose	Doccetta Handshower	Set fix
56539/12PA-18PA-22PA	9822				

ACQUAVIVA brilliant Tabelle ricambi - Spare part charts



	Cartuccia / Vitone Cartridge/Mechanism	Cartuccia Deviatore Diverter Cartridge	Flessibile Flexible hose	Doccetta Handshower	Set fix
55538/12-18-22	9822				
55539/12-18-22	9822				
55530/18-22	9822	9821	9603	855	
55524	9822				
55835		9821	9603	855	

RIVA HT Tabelle ricambi - Spare part charts

	Cartuccia/Vitone Cartridge/Mechanism	Flessibile Flexible hose	Doccetta Handshower	Set fix
58521-22	9828	9598		9929
58539	9828			
58526/D	9828	9600	854/E	
58524	9829			
58529	9827			
58131	9811	9600	854/E	

PURE GLAM Tabelle ricambi - Spare part charts

	Cartuccia/Vitone Cartridge/Mechanism	Cartuccia Deviatore Diverter Cartridge	Aeratore Aerator	Flessibile Flexible hose
6P501-6L501-6D501	9800 Fredda/Cold 9800 Calda/Hot		9984	9594
6P501SW-6L501SW	9800 Fredda/Cold 9800 Calda/Hot		9984	9594
6P503-6L503-6D503	9800 Fredda/Cold 9800 Calda/Hot		9977	9594
6P503SW-6L503SW	9800 Fredda/Cold 9800 Calda/Hot		9977	9594
6P538/22-6L538/22-6D538/22	9800 Fredda/Cold 9800 Calda/Hot		9984	
6P538/22-6L538/22-6D538/22 OPENBOX	9800 Fredda/Cold 9800 Calda/Hot		9984	
3P521-3L521-3D521	9842		9998	9598
3P522-3L522-3D522	9842		9977	9598
3P532-3L532-3D532	9842		9998	9597
3P533-3L533-3D533	9822		9998	
3P538/22-3L538/22-3D538/22	9822		9984	
3P538/22-3L538/22-3D538/22 OPENBOX	9822		9984	
6P531/D-6L531/D-6D531/D	9800 Fredda/Cold 9800 Calda/Hot		9998	9606
6P531/DSW-6L531/DSW	9800 Fredda/Cold 9800 Calda/Hot		9998	9606
3P530/D-3L530/D-3D530/D	9822		9984	9600
3P534-3L534-3D534	9822		9984	9600
6P500-6L500-6D500	9800			
6P525-6L525-6D525		9844		
3P525/3-6L525/3-6D525/3		9808		
3P524-3L524-3D524	9822			
3P529-3L529-3D529	9822			
3P544-3L544-3D544	9811			
3P549-3L549-3D549	9811			
3P535-3L535-3D535	9822	9808		9600

[illegible]

STELTH Tabelle ricambi - Spare part charts

	Cartuccia/Vitone Cartridge/Mechanism	Aeratore Aerator	Flessibile Flexible hose	Set fix	Doccetta Handshower	Set fix bocca Spout set fix
3501	9800 Fredda/Cold 9801 Calda/Hot	9998	9594	9944		9962
03538/16-22	9800 Fredda/Cold 9801 Calda/Hot	9998				
01521	9818	9998	9598	9929		
01522	9818	9977	9898	9929		
01532	9818	9998	9597	9937		
01533	9813	9998				
01538/16-22	9813	9998				
01526/D	9841	9997	9600		850/E	
01530/D	9813	9998	9600		850/E	
01531/D	9813	9998	9606		850/E	9962
03531/D	9800 Fredda/Cold 9801 Calda/Hot	9998	9606	9944	850/E	9962
01534	9813	9998	9600		850/E	
3500	9800	9998				
01524	9813					
01529	9813					

MYAMIX Tabelle ricambi - Spare part charts



	Cartuccia/Vitone Cartridge/Mechanism	Aeratore Aerator	Flessibile Flexible hose	Set fix	Set fix bocca- Spout set fix	Doccetta Handshower
45499	9797	9977	9599			
45501	9798 Calda/Hot 9799 Fredda/Cold					
46501	9813	9983		9952		
46521	9824	9998	9598	9929		
46522	9824	9977	9598	9929		
46532	9824	9998	9597	9937		
45521	9797 Fredda/Cold 9796 Calda/Hot	9989	9599	9932		
45522	9797 Fredda/Cold 9796 Calda/Hot	9977	9599	9932		
46533	9813	9998				
45538/16-22	9798 Calda/Hot 9799 Fredda/Cold	9998				
46538/16-22	9813	9998				
46539/16-22	9813	9998				
46526/D	9822	9997	9600			850/E
46530/D	9813	9998	9600			850/E
46531/D	9813	9998	9600		9923	850/E
46534	9813	9998	9600			850/E
45500	9799					
46524	9813					
46529	9813					
46537/D	9822		9600			850/E
46132	9813		9602			850/E
993/85-105		9998				

MYAMIX brilliant Tabelle ricambi - Spare part charts

	Cartuccia/Vitone Cartridge/Mechanism	Aeratore Aerator	Flessibile Flexible hose	Set fix	Doccetta Handshower
59501	9813	9983		9952	
59521	9824	9998	9598	9929	
59522	9824	9977	9598	9929	
59532	9824	9998	9597	9397	
59538/16-22	9813	9998			
59526/D	9822	9977	9600		850/E
59524	9813				
59529	9813				
59537/D	9822		9600		850/E

MYAMIX crystal Tabelle ricambi - Spare part charts

	Cartuccia/Vitone Cartridge/Mechanism	Aeratore Aerator	Flessibile Flexible hose	Set fix	Doccetta Handshower
48501	9832	9977	9598	9929	
48502	9832	9998	9998	9929	
48521	9832	9998	9598	9929	
48522	9832	9977	9598	9929	
48532	9832	9998	9597	9937	
48538/16-22	9833	9998			
48526/D	9833	9997	9600		850/E
48524	9829				
48529	9827				
48537/D	9833		9600		850/E

O'CLOCK GREEN Tabelle ricambi - Spare part charts



	Cartuccia/Vitone Cartridge/Mechanism	Aeratore Aerator	Flessibile Flexible hose	Set fix	Doccetta Handshower
14521/GR	9840	9984	9598	9966	
14522/GR	9840	9977	9598	9966	
14532/GR	9840	9984	9597	9967	
14538/16GR-22GR	9813	9984			
14533	9812	9998			
977/M	9839	9983			
14530/D	9813	9984	9600		850/E
14531/D	9813	9999	9606	9910	850/E
14534/	9812	9993	9600		850/E
14524	9813				
14529	9813				

MINI ONE Tabelle ricambi - Spare part charts

	Cartuccia/Vitone Cartridge/Mechanism	Aeratore Aerator	Flessibile Flexible hose	Set fix
41521	9823	9977	9598	9945
41532/15	9823	9977	9597	9945/01
41532/20	9823	9977	9596	9945/01
41532/25	9823	9977	9596	9945/03
41532/30	9823	9977	9596	9945/03
29524	9813			
29529	9813			

MOON Tabelle ricambi - Spare part charts

	Cartuccia/Vitone Cartridge/Mechanism	Aeratore Aerator	Flessibile Flexible hose	Set fix
39521	9812	9998	9599	9938
39522	9812	9978	9598	9938
39524	9813			
39529	9813			

GRIP Tabelle ricambi - Spare part charts

	Cartuccia/Vitone Cartridge/Mechanism	Cartuccia Deviatore Diverter Cartridge	Aeratore Aerator	Flessibile Flexible hose	Set fix	Doccetta Handshower
47521/L	9831		9998	9599	9931	
47522/L	9831		9977	9599	9931	
47532/L	9831		9998	9597	9934	
47539	9826		9998			
47524	9829					
47529	9827					
47131	9811	9807		9602		850/E
47131/ES	9811	9807		9602		850/E

T MIX Tabelle ricambi - Spare part charts

	Cartuccia Vitone Cartridge Mechanism	Cartuccia Deviatore Diverter Cartridge	Aeratore Aerator	Flessibile Flexible hose	Set fix	Doccetta/ Handshower	Set fix bocca/Spout set fix	Set fix doccetta Handshower set fix	Soffione Shower head
32501	9813		9999		9924				
32521	9812		9999	9598	9939				
32522	9812		9980	9598	9939				
32532	9812		9999	9597	9935				
32538/16-22	9813		9999						
32531/D	9813		9999	9606		850/E	9924	9923	
32525/3	9808								
32524	9813								
32529	9813								
32544/CL	9811								
32544	89TM								
32549CL	9811								
32547/LU	9844	9846		9600		850			880
32537/ED	9838			9600		850			880

T LEVA LATERALE Tabelle ricambi - Spare part charts



	Cartuccia/Vitone Cartridge/Mechanism	Aeratore Aerator	Flessibile Flexible hose	Set fix	Doccetta Handshower
32581	9838	9999	9599	9942	
32582	9838	9980	9599	9942	
32583	9838	9999	9599	9942	
32533	9838	9999			
32534	9813		9600		850/E
32524	9813				
32529	9813				

T MINI MIX Tabelle ricambi - Spare part charts

	Cartuccia/Vitone Cartridge/Mechanism	Cartuccia Deviatore Diverter Cartridge	Aeratore Aerator	Flessibile Flexible hose	Set fix	Doccetta Handshower
34499	9792		9988	9599		
34521	9823		9988	9598	9965	
34522	9823		9976	9598	9965	
34532	9823		9988	9597	9966	
34538/16-22	9813		9988			
34539/16-22	9813		9988			
34534/D	9822	9821	9999	9606		850/E
32524	9813					
32529	9813					

T CROSS Tabelle ricambi - Spare part charts

	Cartuccia/Vitone Cartridge/Mechanism	Aeratore Aerator	Flessibile Flexible hose	Doccetta Handshower	Set fix
30499	9792	9988	9599		
30501-30501/BG	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot	9999	9599		9949
30502	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot	9948			
30503-30503/BG	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot	9980	9599		9949
30521-30521/BG	9792 Calda/Hot 9791 Fredda/Cold	9999	9599		9949
30522-30522/BG	9792 Calda/Hot 9791 Fredda/Cold	9980	9599		9947
30581	9792 Calda/Hot 9791 Fredda/Cold	9999	9599		9947
30538/16-22-30538/1A-2A	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot	9999			
30530/D	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot	9999	9600	850/E	
30531/D	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot	9999	9606	850/E	9949
30536/D	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot	9999	9600	850/E	
30498	9802				
30500	9792				
30525	112DM				
30525/5	113DM				
30544	89TM				
30523	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot				
30537/D	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot		9600	850/E	
30547/DF	89ES		9600	850/E	

[illegible]

T LEVER Tabelle ricambi - Spare part charts

	Cartuccia/Vitone Cartridge/Mechanism	Aeratore Aerator	Flessibile Flexible hose	Doccetta Handshower	Set fix
31499	9792	9988	9599		
31501-31501/BG	9792 Fredda/Cold 9791 Calda/Hot	9999	9599		9949
31502	9792 Fredda/Cold 9791 Calda/Hot				9948
31501-31501/BG	9792 Fredda/Cold 9791 Calda/Hot	9980	9598		9949
31521-31521/BG	9792 Calda/Hot 9791 Fredda/Cold	9999	9599		9947
31522-31522/BG	9792 Calda/Hot 9791 Fredda/Cold	9980	9599		9947
31581	9792 Calda/Hot 9791 Fredda/Cold	9999	9598		9947
31538/16-22-31538/1A-2A	9792 Fredda/Cold 9791 Calda/Hot	9999			
31530/D	9792 Fredda/Cold 9791 Calda/Hot	9999	9600	850/E	
31531/D	9792 Fredda/Cold 9791 Calda/Hot	9999	9606	850/E	9949
31536/D	9792 Fredda/Cold 9791 Calda/Hot	9999	9600	850/E	
31498	9802				
31500	9792				
31525	112DM				
31525/5	113DM				
31544	89TM				
31523	9792 Fredda/Cold 9791 Calda/Hot				
31537/D	9792 Fredda/Cold 9791 Calda/Hot		9600	850/E	
31547/DF	89ES		9600	850/E	

[illegible]

AQUA Tabelle ricambi - Spare part charts

	Cartuccia/Vitone Cartridge/ Mechanism	Aeratore Aerator	Flessibile Flexible hose	Set fix	Set fix bocca Spout set fix	Doccetta Handshower	Set fix deviatore Diverter set fix	Set fix doccetta Handshower set fix
40499	9790	9988	9599					
40501	9790	9999	9599	9927	9946			
40503	9790	9980	9599	9927	9946			
40521/BG	9790 Calda/Hot 9789 Fredda/ Cold	9999	9599	9943				
40522/BG	9790 Calda/Hot 9789 Fredda/ Cold	9980	9599	9943				
40538/16-22/ 40538/1A-2A	9790	9999						
40530/D	9790	9999	9600			850/E		
40531/D	9790	9999	9606	9946	9924	850/E	9927	9923
40536/D	9790	9999	9600			850/E		
40528	9790	9999	9600	9920		950/E		
40500	9790							
40498	9802							
40525	112DM							
40525/5	113DM							
40554/R	9837							
40523	9790							
40537/D	9790	9600				850/E		
985/70/90		9999						

ALCOR Tabelle ricambi - Spare part charts



	Cartuccia/Vitone Cartridge Mechanism	Aeratore Aerator	Flessibile Flexible hose	Set fix	Set fix bocca Spout set fix	Doccetta Handshower	Set fix deviatore Diverter set fix	Set fix doccetta Handshower set fix
42499	9792	9988	9599					
42501	9792	9999	9599		9949	9946		
42503	9792	9980	9599		9949	9946		
42521/BG	9792 Calda/Hot 9791 Fredda/ Cold							
42522/BG	9792 Calda/Hot 9791 Fredda/ Cold	9980	9599		9943			
42538/16-22 42538/1A-2A	9792	9999						
42530/D	9792	9999	9600	850/E				
42531/D	9792	9999	9606	850/E	9946	9924	9927	9923
42536/D	9792	9999	9600	850/E				
42528	9792	9999	9600	850/E	9920			
42500	9792							
42498	9802							
42525	112DM							
42525/5	113DM							
42544	89TM							
42523	9792							
42537/D	9792		9600	850/E				
42547/DF	89ES		9600	850/E				

COLOR & TATTOO Tabelle ricambi - Spare part charts

	Cartuccia Vitone Cartridge Mechanism	Aeratore Aerator	Flessibile Flexible hose	Doccetta Handshower	Set fix	Pompetta dispenser Dispenser pump	Scopinetto Plastic brushed
14521/GR O'CLOCK COLOR	9840	9984	9598		9966		
14532/GR O'CLOCK COLOR	9840	9984	9597		9967		
14533/GR O'CLOCK COLOR	9812	9998					
14522/GR O'CLOCK COLOR	9840	9977	9598		9966		
977/M O' CLOCK COLOR	9839	9983					
14538/16-22 O' CLOCK COLOR	9813	9984					
14524 O'CLOCK COLOR	9813						
14529 O'CLOCK COLOR	9813						
41521 MINIONE COLOR	9823	9977	9598		9945		
41532/15 MINIONE COLOR	9823	9977	9597		9945PROL		
41532/20-25-30 MINIONE COLOR	9823	9977	9596		9945PROL		
41533 MINIONE COLOR	9823	9977					
29524 MINIONE COLOR	9813						
29529 MINIONE COLOR	9813						
30024 T ACCESSORI COLOR						30698	
21025 BRASIL & HOTELE- RIE COLOR							30720
870 WELLNESS COLOR			9600	850			
830 WELLNESS COLOR			9600	850			
56539 ACQUAVIVA TATTOO	9822						
46521 MYAMIX TATTOO	9824	9998	9598		9929		
46539 MYAMIX TATTOO	9813	9998					
46131 WELLNESS TATTOO	9813		9602	850/E			

ELETTRONICI Tabelle ricambi - Spare part charts



	Batteria Battery	Aeratore Aerator	Set fix	Elettrovalvola Electro-valve	Scatola sistema infrarossi Infrared System box	Scatola portabatteria Battery box	Sensore Sensor
56521/EL	SI00100BA			SI002ELVL	SI005SCAT		SI01101L
56992	SI00100BA			SI001ELVL	SI001SCAT	SI001SCEL	SI0110EL
977/EL		9989					SI01102EL
30501/EL	SI00100BA	9999		SI001ELVL	SI002SCAT	SI002SCEL	
46521/EL	SI00100BA	9998	9929	SI001ELVL	SI003SCAT		SI01101EL
46532/EL	SI00100BA	9998	9937	SI001ELVL	SI003SCAT		SI01101EL
46533/EL	SI00100BA	9998		SI001ELVL	SI004SCAT		SI01103EL
46992/EL	SI00100BA	9999		SI001ELVL		SI005SCEL	SI01101EL

SOFFI Tabelle ricambi - Spare part charts

	Cartuccia/Vitone Cartridge/ Mechanism	Cartuccia Deviatore/ Diverter Cartridge	Aeratore Aerator	Flessibile Flexible hose	Set fix	Doccetta Handshower	Soffione Shower head
60502			9980		9946		
60514-60524	9822						
60510-60520	9822						
60525-60556	9821						
60535-60566	9821						
60830				9600		850	
60840				9606		850	
60546/D	9811			9600		850	882

FLEUR BLANC • FLEUR NOIR *Tabelle ricambi - Spare part charts*



	Cartuccia/Vitone Cartridge/Mechanism	Aeratore Aerator	Flessibile Flexible hose	Doccetta Handshower	Set fix	Set fix Bocca/ Spout Set fix	Set fix doccetta/ Handshower set fix	Soffione Shower head
11501 12501	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot	9998	9599		9949	9928		
11503 12503	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot	9979	9599		9949	9928		
11502/D 12502/D	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot				9948			
11521 12521	9792 Calda/Hot 9791 Fredda/Cold	9998	9599		9928			
11522 12522	9792 Calda/Hot 9791 Fredda/Cold	9978	9599		9928			
11538 12538	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot	9998						
11526 12526	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot		9600	851				
11527	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot		9600	851	9922			
11530/D 12530/D	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot	9997	9600	851				
11531/D 12531/D	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot	9997	9607		9949	9924	9923	
11535/D 12535/D	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot		9607		9949		9923	
11528 12528	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot		9600	851				
11500 12500	9792							
11525 12525	112DM							
11525/5 12525/5	113DM							
11544 12544	9791 Apertura e chiusura/ open and close 89TM mix							
11523 12523	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot							
11537/D 12537/D	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot		9600	851				860
11536/D 12536/D	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot		9600	851				860

IMPERO Tabelle ricambi - Spare part charts

	Cartuccia/Vitone Cartridge/Mechanism	Aeratore Aerator	Flessibile Flexible hose	Doccetta Handshower	Set fix	Set fix Bocca Spout Set fix	Set fix doccetta Handshower set fix	Soffione Shower head
06501 65501	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot	9998	9599		9949	9928		
06503 65503	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot	9979	9599		9949	9928		
06502/D 65502/D	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot				9948			
06521 65521	9792 Calda/Hot 9791 Fredda/Cold	9998	9599		9928			
06522 65522	9792 Calda/Hot 9791 Fredda/Cold	9978	9599		9928			
06538 65538	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot	9998						
06526 65526	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot		9600	851				
06527 65527	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot		9600	851	9922			
06530/D 65530/D	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot	9997	9600	851				
06531/D 65531/D	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot	9997	9607		9949	9924	9923	
06535/D 65535/D	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot		9607		9949		9923	
06528 65528	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot		9600	851				
06500 65500	9792							
06525 65525	112DM							
06525/5 65525/5	113DM							
06544 65544	9791 Apertura e chiusura/ open and close 89TM mix							
06523 65523	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot							
06537/D 65537/D	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot		9600	851				860
06536/D 65536/D	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot		9600	851				860

CRISTALLO Tabelle ricambi - Spare part charts



	Cartuccia/Vitone Cartridge/Mechanism	Aeratore Aerator	Flessibile Flexible hose	Doccetta Handshower	Set fix	Set fix Bocca Spout Set fix	Set fix doccetta Handshower set fix	Soffione Shower head
04501	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot	9998	9599		9949	9928		
04503	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot	9979	9599		9949	9928		
04502/D	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot				9948			
04521	9792 Calda/Hot 9791 Fredda/Cold	9998	9599		9928			
04522	9792 Calda/Hot 9791 Fredda/Cold	9978	9599		9928			
04538	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot	9998						
04526	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot		9600	851				
04527	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot		9600	851	9922			
04530/D	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot	9997	9600	851				
04531/D	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot	9997	9607		9949	9924	9923	
04535/D	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot		9607		9949		9923	
04528	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot		9600	851				
04500	9792							
04525	112DM							
04525/5	113DM							
04544	9791 Apertura e chiusura/ open and close 89TM mix							
04523	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot							
04537/D	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot		9600	851				860
04536/D	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot		9600	851				860

RIVOLI Tabelle ricambi - Spare part charts

	Cartuccia/Vitone Cartridge/Mechanism	Aeratore Aerator	Flessibile Flexible hose	Doccetta Handshower	Set fix	Set fix Bocca Spout Set fix	Set fix doccetta Handshower set fix	Soffione Shower head
05501	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot	9998	9599		9949	9928		
05503	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot	9979	9599		9949	9928		
05502/D	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot				9948			
05521	9792 Calda/Hot 9791 Fredda/Cold	9998	9599		9928			
05522	9792 Calda/Hot 9791 Fredda/Cold	9978	9599		9928			
05538	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot	9998						
05526	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot		9600	851				
05527	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot		9600	851	9922			
05530/D	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot	9997	9600	851				
05531/D	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot	9997	9607		9949	9924	9923	
05535/D	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot		9607		9949		9923	
05528	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot		9600	851				
05500	9792							
05525	112DM							
05525/5	113DM							
05544	9791 Apertura e chiusura Open and close 89TM mix							
05523	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot							
05537/D	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot		9600	851				860
05536/D	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot		9600	851				860

AXEL Tabelle ricambi - Spare part charts



	Cartuccia/Vitone Cartridge/Mechanism	Aeratore Aerator	Flessibile Flexible hose	Doccetta Handshower	Set fix	Set fix Bocca Spout Set fix	Set fix deviatore Diverter set fix	Set fix doccetta Handshower set fix	Soffione Shower head
15501	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot	9998	9599		9949	9928			
15503	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot	9979	9599		9949	9928			
15502/D	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot				9948				
15521	9792 Calda/Hot 9791 Fredda/Cold	9998	9599		9928				
15522	9792 Calda/Hot 9791 Fredda/Cold	9978	9599		9928				
15538	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot	9998							
15526	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot		9600	851					
15527	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot		9600	851	9922				
15530/D	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot	9997	9600	851					
15531/D	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot	9997	9607		9949	9924		9923	
15528	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot		9600	851					
15500	9792								
15498	9802								
15525	112DM								
15525/5	113DM								
15544	9791 Apertura e chiusura/ open and close 89TM mix								
15523	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot								
15537/D	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot		9600	851					860
15536/D	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot		9600	851					860

CAPRI Tabelle ricambi - Spare part charts

	Cartuccia/Vitone Cartridge/Mechanism	Aeratore Aerator	Flessibile Flexible hose	Doccetta Handshower	Set fix	Set fix Bocca Spout Set fix	Set fix deviatore Diverter set fix	Set fix doccetta Handshower set fix	Soffione Shower head
17501	9792 Fredda/Cold 9791 Calda/Hot	9998	9599		9949	9928			
17501/B	9792 Fredda/Cold 9791 Calda/Hot	9998	9599		9949	9928			
17503	9792 Fredda/Cold 9791 Calda/Hot	9979	9599		9949	9928			
17502/D	9792 Fredda/Cold 9791 Calda/Hot				9948				
17521	9792 Calda/Hot 9791 Fredda/Cold	9998	9599		9928				
17522	9792 Calda/Hot 9791 Fredda/Cold	9978	9599		9928				
17538	9792 Fredda/Cold 9791 Calda/Hot								
17526	9792 Fredda/Cold 9791 Calda/Hot		9600	851					
17527	9792 Fredda/Cold 9791 Calda/Hot		9600	851	9922				
17530/D	9792 Fredda/Cold 9791 Calda/Hot	9997	9600	851					
17531/D	9792 Fredda/Cold 9791 Calda/Hot	9997	9607		9949	9924		9923	
17528	9792 Fredda/Cold 9791 Calda/Hot		9600	851					
17500	9792								
17498	9802								
17525	112DM								
17525/5	113DM								
17544	9791 Apertura e chiusura/ open and close 89TM mix								
17523	9792 Fredda/Cold 9791 Calda/Hot								
17537/D	9792 Fredda/Cold 9791 Calda/Hot		9600	851					860
17536/D	9792 Fredda/Cold 9791 Calda/Hot		9600	851					860

COCO' Tabelle ricambi - Spare part charts



	Cartuccia/Vitone Cartridge/Mechanism	Aeratore Aerator	Flessibile Flexible hose	Doccetta Handshower	Set fix	Set fix Bocca Spout Set fix	Set fix doccetta Handshower set fix	Soffione Shower head
16501	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot	9998	9599		9949	9928		
16503	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot	9979	9599		9949	9928		
16502/D	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot				9948			
16521	9792 Calda/Hot 9791 Fredda/Cold	9998	9599		9928			
16522	9792 Calda/Hot 9791 Fredda/Cold	9978	9599		9928			
16570/S	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot	9998						
16538	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot	9998						
16526	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot		9600	925				
16527	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot		9600	925	9922			
16530/D	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot	9997	9600	925				
16531/D	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot	9997	9607		9949	9924	9923	
16528	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot		9600	925				
16500	9792							
16525	112DM							
16525/5	113DM							
16544	9791 Apertura e chiusura/ open and close 89TM mix							
16523	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot							
16537/D	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot		9600	925				860
16536/D	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot		9600	925				860

MILLE NUITS & OXFORD LUX Tabelle ricambi - Spare part charts

	Cartuccia/Vitone Cartridge/Mechanism	Aeratore Aerator	Flessibile Flexible hose	Doccetta Handshower	Set fix	Set fix Bocca Spout Set fix	Set fix doccetta Handshower set fix	Soffione Shower head
22501 19501	9792 Fredda/Cold 9791 Calda/Hot	9998	9599		9949	9928		
22503 19503	9792 Fredda/Cold 9791 Calda/Hot	9979	9599		9949	9928		
22502/D 19502/D	9792 Fredda/Cold 9791 Calda/Hot				9948			
22521 19521	9792 Calda/Hot 9791 Fredda/Cold	9998	9599		9928			
22522 19522	9792 Calda/Hot 9791 Fredda/Cold	9978	9599		9928			
22538 19538	9792 Fredda/Cold 9791 Calda/Hot	9998						
22526 19526	9792 Fredda/Cold 9791 Calda/Hot		9600	851				
22527 19527	9792 Fredda/Cold 9791 Calda/Hot		9600	851	9922			
22530/D 19530/D	9792 Fredda/Cold 9791 Calda/Hot	9997	9600	851				
22531/D 19531/D	9792 Fredda/Cold 9791 Calda/Hot	9997	9607		9949	9924	9923	
22528 19528	9792 Fredda/Cold 9791 Calda/Hot							
22500 19500	9792							
22525 19525	112DM							
22525/5 19525/5	113DM							
22544 19544	9791 Apertura e chiusura/ open and close 89TM mix							
22523 19523	9792 Fredda/Cold 9791 Calda/Hot							
22537/D 19537/D	9792 Fredda/Cold 9791 Calda/Hot		9600	851				860
22536/D 19536/D	9792 Fredda/Cold 9791 Calda/Hot		9600	851				860

RADIANT Tabelle ricambi - Spare part charts



	Cartuccia/Vitone Cartridge/Mechanism	Aeratore Aerator	Flessibile Flexible hose	Doccetta Handshower	Set fix	Set fix Bocca Spout Set fix	Set fix doccetta Handshower set fix	Soffione Shower head
2501	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot	9998	9599		9949	9928		
2503	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot	9979	9599		9949	9928		
02502/D	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot				9948			
2521	9792 Calda/Hot 9791 Fredda/Cold	9998	9599		9928			
2522	9792 Calda/Hot 9791 Fredda/Cold	9978	9599		9928			
2538	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot	9998						
2526	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot		9600	851				
2527	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot		9600	851	9922			
02530/D	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot	9997	9600	851				
02531/D	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot	9997	9607		9949	9924	9923	
02535/D	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot		9607		9949		9923	
2528	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot		9600	851				
2500	9792							
2525	112DM							
02525/5	113DM							
2544	9791 Apertura e chiusura Open and close 89TM mix							
2523	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot							
02537/D	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot		9600	851				860
02536/D	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot		9600	851				860

ZENITH Tabelle ricambi - Spare part charts

	Cartuccia/Vitone Cartridge/Mechanism	Aeratore Aerator	Flessibile Flexible hose	Doccetta Handshower	Set fix	Set fix Bocca Spout Set fix	Set fix doccetta Handshower set fix	Soffione Shower head
23501/B	9792 Fredda/Cold 9791 Calda/Hot	9998	9599		9949	9928		
23501	9792 Fredda/Cold 9791 Calda/Hot	9998	9599		9949	9928		
23503	9792 Fredda/Cold 9791 Calda/Hot	9978	9599		9949	9928		
23502/D	9792 Fredda/Cold 9791 Calda/Hot				9948			
23521	9792 Calda/Hot 9791 Fredda/Cold	9998	9599		9928			
23522	9792 Calda/Hot 9791 Fredda/Cold	9978	9599		9928			
23538	9792 Fredda/Cold 9791 Calda/Hot	9998						
23526	9792 Fredda/Cold 9791 Calda/Hot		9600	851				
23527	9792 Fredda/Cold 9791 Calda/Hot		9600	851	9922			
23530/D	9792 Fredda/Cold 9791 Calda/Hot	9997	9600	851				
23531/D	9792 Fredda/Cold 9791 Calda/Hot	9997	9607		9949	9924	9923	
23535/D	9792 Fredda/Cold 9791 Calda/Hot		9607		9949		9923	
23528	9792 Fredda/Cold 9791 Calda/Hot		9600	851				
23500	9792							
23525	112DM							
23525/5	113DM							
23544	9791 Apertura e chiusura/ open and close 89TM mix							
23523	9792 Fredda/Cold 9791 Calda/Hot							
23537/D	9792 Fredda/Cold 9791 Calda/Hot		9600	851				860
23536/D	9792 Fredda/Cold 9791 Calda/Hot		9600	851				860

Accessori Design - Design accessories

STELTH • ONE • T COLLECTION • DOMINO • PAT • BRASIL & HOTELERIE

Tabelle ricambi - Spare part charts



	Bacinella Soap dish	Bicchieri Glass	Vetro per scopino Glass for toilet brush	Scopinetto Plastic brushed	Pompetta dispenser Dispenser pump	Dispenser	Ripiano Shelf
04014 - 21014 - 21014/P - 21054 - 21055		21701					
04015 - 21015 - 21015/P - 21054	21700						
4020							4020VE
15025			15702	30720			
21025 - 21026 - 21025/P - 21053 - 30025 - 30026 - 30025/P - 30053 - 29025 - 29026				30720			
21023- 21023/P					21698	21699	
21020							21020VE
21021-21021/P							21021VE
30016 - 30008 - 30052 - 30054-	30700						
30023 - 30024 - 30027 - 30014/P - 29023 - 29024					30698		
30012 - 30022 - 30054 - 30055 - 30015/P - 29012		30697					
30020							30696

Accessori Classic + Luxury - Classic + Luxury accessories
 FLEUR • IMPERO • AXEL • RADIANT
 Tabelle ricambi - Spare part charts

	Bacinella. Soap dish	Bicchiere. Glass	Vetro per scopino Glass for toilet brush	Scopinetto Plastic brushed
15014-11014- 06014-02014		15701		
15015-11015- 06015-02015	15700			
21025				30720
15025			15702	30720

KITCHEN Tabelle ricambi - Spare part charts



	Cartuccia/Vitone Cartridge/Mechanism	Aeratore Aerator	Flessibile Flexible hose	Set fix	Flessibile estraibile Extractable flexible
32180	9813	9995	9599	9914	
70580/AS	9850	9972	9575	9905	
32980	9813	9998	9599	9919	
32080	9851		9598	9904	
56539/12-18-22	9822				
45580	9797/9796	9989	9598	9932	
32580	9813	9999	9599	9915	
32680	9813	9994	9599	9916	354
32280	9806	9998	9599	9918	
32380	9806	9989	9599	9917	
30580	9792/9791	9999	9599	9943	
31580	9792/9791	9999	9599	9943	
15580	9792/9791	9996	9599	9912	
30570	9792	9998			
31570	9792/9791	9998			
15570	9792	9996			

WELLNESS • COLONNE DOCCIA - SHOWER COLUMN Tabelle ricambi - Spare part charts

	Cartuccia/Vitone Cartridge/ Mechanism	Cartuccia deviatore Diverter cartridge	Aeratore Aerator	Flessibile Flexible hose	Doccetta Hands hower	Soffione Shower head
32131/AS	9822			9608PVNE	928NE	
43131	9843 Cartuccia miscelatrice - Mix cartridge - 9793 Vitone per lavapiedi/ Feeth cleaning mechanism					
07131/AS						
47131	9811	9807		9602	850/E	
47131/ES	9811	9807		9602	850/E	
46132	9813			9602	850/E	
56131	9822	9821		9603	855	
29531	9792 Calda/Hot 9791 Fredda/Cold			9600	856	
57131	9811			9600	854/E	
58131	9811			9600	854/E	
54550	9811			9600	854/E	879
54546/D	9811			9600	850/E	882
54547/D	9811			9600	850/E	880
54548/D	9811			9600	854/E	881
46537/D	9822			9600	850/E	880
32547/LU	9844 Cartuccia miscelatrice - Mix cartridge 9846 Cartuccia apertura-chiusura - Open-close cartridge			9600	850/E	886
32537/ED	9838			9600	850/E	886
15537/D	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot			9600	851	860
15536/D	9792 Fredda/Cold 9792 Calda/Hot			9600	851	860

	Cartuccia/Vitone Cartridge/ Mechanism	Cartuccia deviatore Diverter cartridge	Aeratore Aerator	Flessibile Flexible hose	Doccetta Hands hower	Soffione Shower head
808/AR-BR-ER				9600PVC	850	880
808/AQ-BQ-EQ				9600PVC	854	881
809/R				9600	941	882
809/Q				9600	927	879
810/R				9600	850/E	886
810/Q				9600	854/E	887

WELLNESS • ASTE DOCCIA E COMPLEMENTI- SLIDE RAIL SET AND SHOWER KITS *Tabelle ricambi - Spare part charts*

	Flessibile / lexible hose	Doccetta / Handshower
876/N-836/N-826-N	9600	849/N
976/3-936/3-926/3	9600	923/3
976-936-926	9600	923
870-830-820	9600	850
878-838-828	9600	920
874-834-824	9600	854
975-835/5-825/5	9600	922
871-831-821	9600	851
971 - 837 - 827	9600	925

WELLNESS • SET DOCCE BIDET PER WC E IDROSCOPINO *Tabelle ricambi* BIDET SHUT OFF AND TOILET CLEANER *Spare part charts*

	Flessibile / lexible hose	Doccetta / Handshower
902	9610	902/DO
903	9609	903/DO
903/ID	9609	903/DI
904	9605/PVC	904/DI
8904/ID	9605/PVC	904/DI
910	9610	910/DO
931	9605/PVC	850/E

WELLNESS • RUBINETTERIA DOCCIA - SHOWER MIXER Tabelle ricambi - Spare part charts



	Cartuccia/Vitone Cartridge/Mechanism	Cartuccia deviatore Diverter cartridge
32542/3	9845/9794	
43542/3	9845/9794	
32542/4	9845/9794	
43542/4	9845/9794	
32549/3	9844	9808
43549/3	9844	9808

WELLNESS • TERMOSTATICI MULTIFUNZIONE & RUBINETTERIA DOCCIA BONGIO BOX Tabelle ricambi SHOWER MIXER BONGIOBOX Spare part charts

	Cartuccia/Vitone Cartridge/Mechanism		Cartuccia/Vitone Cartridge/Mechanism		Cartuccia/Vitone Cartridge/Mechanism
43524/EB	9822	48524/EB	9829	32524/EB	9813
43524/ET	9813	48529/EB	9827	32529/EB	9813
43529/EB	9822	59524/EB	9813	32544/EC	9811
43529/ET	9813	59529/EB	9813	32549/EC	9811
43544/EB	9811	29524/EB	9813	3P529	9822
43549/EB	9811	29529/EB	9813	3P549	9811
47524/EB	9829	58524/EB	9829	3L529	9822
47529/EB	9827	58529/EB	9827	3L549	9811
14524/EB	9813	01524/EB	9813	3D529	9822
14529/EB	9813	01529/EB	9813	3D549	9811
46524/EB	9813	54544/EB	9811		
46529/EB	9813	54549/EB	9811		

WELLNESS • DEVIATORI E RUBINETTERIA DOCCIA TRADIZIONALE *Tabelle ricambi* TRADITIONAL SHOWER MIXER *Spare part charts*

	Cartuccia/Vitone Cartridge/Mechanism	Cartuccia deviatore Diverter cartridge
54544	9811	
32544/CL	9811	
43544	9811	
54549	9811	
32549/CL	9811	
43549	9811	
46529	9813	
43529	9822	
43529/TR	9813	
46524	9813	
43524	9822	
43524/TR	9813	
54525/3		9808
32525/3		9808
43525/3		9808
40500/R	9790	
40498/R	9802	
40525/R		112DM
40554/R	9837	

Tabelle compatibilit ricambi - Spare part compatibility charts

PROLUNGHE EXTENSION	ACQUAVIVA	ALCOR AQUA	AXEL	CAPRI	COCO	CRISTALLO	FLEUR BLANC / NOIR	GRIP	IMPERO	MILLE NUITS OXFORD	MINIONE MINIONE COLOR
930/15 Prolunga completa cm.15 15 cms. Complete extension											
930/20 Prolunga completa cm.20 20 cms. Complete extension											
932/15 Prolunga completa cm.15 15 cms. Complete extension											
935/15 Prolunga completa cm.15 15 cms. Complete extension											41521
935/20 Prolunga completa cm.20 20 cms. Complete extension											41521
935/25 Prolunga completa cm.20 20 cms. Complete extension											41521
938 Prolunga completa cm.10 10 cms. Complete extension	56521										
939/15 Prolunga completa cm.15 15 cms. Complete extension											
940/15 Prolunga completa cm.15 15 cms. Complete extension											

Tabelle compatibilit ricambi - Spare part compatibility charts

PROLUNGHE EXTENSION	ACQUAVIVA	ALCOR AQUA	AXEL	CAPRI	COCO	CRISTALLO	FLEUR BLANC / NOIR	GRIP	IMPERO	MILLE NUITS OXFORD	MINIONE MINIONE COLOR
82 Rosone di prolunga cm .1,5 per rubinetto incasso 1,5 cms. Flange extension for built-in tap		42500 40500/R 42498 40498/R 42525 40525/R 42525/5 42538 40538/R 42530/D 40530/DR									
82/CS Rosone di prolunga cm .1,5 per rubinetto incasso 1,5 cms. Flange extension for built-in tap			15500 15498 15525 15525/5 15538 15530/D	17500 17498 17525 17525/5 17538 17530/D	16500 16498 16525 16525/5 16538 16530/D					22500 19500 22498 19498 22525 19525 22525/5 19525/5 22538 19538 22530/D 19530/D	
83 Prolunga cm .1,5 per rubinetto incasso e deviatore 1,5 cms. extension for built-in tap and diverter		42500 40500/R 42498 40498/R 42525 40525/R 42525/5 42538 40538/R 42530/D 40530/DR	15500 15498 15525 15525/5 15538 15530/D	17500 17498 17525 17525/5 17538 17530/D	16500 16498 16525 16525/5 16538 16530/D	04500 04498 04525 04525/5 04538 04530/D	11500 12500 11498 12498 11525 12525 11525/5 12525/5 11538 12538 11530/D 12530/D		06500 65500 06498 65498 06525 65525 06525/5 65525/5 06538 65538 06530/D 65530/D	22500 19500 22498 19498 22525 19525 22525/5 19525/5 22538 19538 22530/D 19530/D	
100/PR Prolunga per miscelatore lavabo e doccia incasso - Extension for built-in basin/ shower mixer											29524
100/PB Prolunga per BONGIOBOX miscelatore termostatico doccia incasso Extension for BONGIOBOX built- in thermostatic shower mixer											

MYAMIX MYAMIX SW MYAMIX CRYSTAL MYAMIX TATTOO	MOON	O'CLOCK GREEN/ O'CLOCK COLOR	PURE GLAM PURE GLAM LUX PURE GLAM DECOR	STELTH	RADIANT	RIVA HT	RIVOLI	SHOWER	T CROSS T LEVER	T MINI MIX	T MIX	ZENITH
									30500 31500 30498 31498 30525 31525 30525/5 31525/5 30538 31538 30530/D 31530/D			
												23500 23498 23525 23525/5 23538 23530/D
					02500 02498 02525 02525/5 02538 02530/D		05500 05498 05525 05525/5 05538 05530/D					23500 23498 23525 23525/5 23538 23530/D
46538 46524 59524 48524	39524	14524/GR		01524 01538						34538	32538 32524	
								43544/EB 47524/EB 48524/EB 58524/EB 54544/EB 32544/EC				

Tabelle compatibilit ricambi - Spare part compatibility charts

PROLUNGHE EXTENSION	ACQUAVIVA	ALCOR AQUA	AXEL	CAPRI	COCO	CRISTALLO	FLEUR BLANC / NOIR	GRIP	IMPERO	MILLE NUITS OXFORD	MINIONE MINIONE COLOR
102/PR Prolunga per miscelatore con deviatore doccia incasso Extension for built-in shower mixer with diverter											29529
102/PB Prolunga per miscelatore con deviatore doccia incasso BONGIOBOX Extension for built-in shower mixer with diverter BONGIOBOX											
104/PR Prolunga per miscelatore doccia incasso Extension for built-in shower mixer								47524			
105/PR Prolunga per miscelatore termostatico doccia incasso Extension for built-in thermostatic shower mixer											
105/PRTC Prolunga per miscelatore termostatico doccia incasso Extension for built-in thermostatic shower mixer		42544									

MYAMIX MYAMIX SW MYAMIX CRYSTAL MYAMIX TATTOO	MOON	O'CLOCK GREEN/ O'CLOCK COLOR	PURE GLAM PURE GLAM LUX PURE GLAM DECOR	STELTH	RADIANT	RIVA HT	RIVOLI	SHOWER	T CROSS T LEVER	T MINI MIX	T MIX	ZENITH
46529 59529	39529	14529/GR		01529				46529 43529/TR			32529	
								29529/EB 46529/EB 59529/EB 48529/EB 39529/EB 43529/EB 43529/ET 43549/EB 47529/EB 46529/EB 48529/EB 14529/EB 58529/EB 01529/EB 54549/EB 32529/EB 32549/EC 53529/EB 3P529 3P549 3L529 3L549 3D529 3D549				
48524						58524						
											32544	
									30544 31544			

Tabelle compatibilit ricambi - Spare part compatibility charts

PROLUNGHE EXTENSION	ACQUAVIVA	ALCOR AQUA	AXEL	CAPRI	COCO'	CRISTALLO	FLEUR BLANC / NOIR	GRIP	IMPERO	MILLE NUITS OXFORD	MINIONE MINIONE COLOR
107/PR Prolunga per miscelatore termostatico doccia incasso coassiale - Extension for built-in coaxial thermostatic shower mixer											
108/PR Prolunga per miscelatore con deviatore doccia incasso Extension for built-in shower mixer with diverter								47529			
110/PR Prolunga per deviatore incasso (1 entrata e 3 uscite) 43525/3 Extension for diverter (1 in-3 out) 43525/3											
109/PR Prolunga per deviatore incasso (1 entrata e 3 uscite) - Extension for diverter (1 in-3 out)											
111/PR Prolunga per miscelatore termostatico incasso senza chiusura Extension for thermostatic built-in mixer without lock		40554/R									

MYAMIX MYAMIX SW MYAMIX CRYSTAL MYAMIX TATTOO	MOON	O'CLOCK GREEN/ O'CLOCK COLOR	PURE GLAM PURE GLAM LUX PURE GLAM DECOR	STELTH	RADIANT	RIVA HT	RIVOLI	SHOWER	T CROSS T LEVER	T MINI MIX	T MIX	ZENITH
			3P544 3L544 3D544					32544/CL 54544 43544			32544/CL	
48529						58529		32549 54549 43549			32549	
								43525/3				
								32525/3 54525/3			32525/3	
								40554/R				

Tabelle compatibilit ricambi - Spare part compatibility charts

CORPI MISCELATORI INCASSO BUILT-IN MIXER BODY	ACQUAVIVA	ALCOR AQUA	AXEL	CAPRI	COCO	CRISTALLO	FLEUR BLANC / NOIR	GRIP	IMPERO	MILLE NUITS OXFORD	MINI ONE MINIONE COLOR	MYAMIX MYAMIX SW MYAMIX CRYSTAL MYAMIX TATTOO
9738 Corpo miscelatore incasso lavabo/ doccia Basin- shower built-in mixer body											29524	46524 46538/16 46538/22 59524 59538/16 59538/22
9735 Corpo miscelatore incasso lavabo Basin built-in mixer body												48538/16 48538/22
9736 Corpo miscelatore incasso doccia Shower built-in mixer body												
9736/PG Corpo miscelatore incasso doccia Shower built-in mixer body												
9737 Corpo miscelatore incasso doccia termostatico Thermostatic shower built-in mixer body												
9739 Corpo miscelatore incasso doccia Shower built-in mixer body								47524				48524
9740 Corpo miscelatore incasso lavabo/ doccia Basin-shower built- in mixer body												
9785 Corpo miscelatore termostatico incasso doccia 1/2" 1/2" thermostatic shower built-in mixer body 1/2"			15544	17544	16544	04544	11544 12544		06544 65544	22544 19544		
9700 Corpo miscelatore termostatico incasso 3/4" senza chiusura 3/4" built-in body thermostatic shower mixer without lock		40554/R										

Tabelle compatibilit ricambi - Spare part compatibility charts

CORPI MISCELATORI CON E SENZA DEVIATORE BUILT-IN MIXER BODY WITH OR WITHOUT DIVERTER	ACQUAVIVA	ALCOR AQUA	AXEL	CAPRI	COCO	CRISTALLO	FLEUR BLANC / NOIR	GRIP	IMPERO	MILLE NUITS OXFORD	MINIONE MINIONE COLOR	MYAMIX MYAMIX SW MYAMIX CRYSTAL MYAMIX TATTOO
9787 Corpo miscelatore termostatico incasso doccia 1/2" 1/2" thermostatic shower built-in mixer body 1/2"		42544										
9730/03 Corpo miscelatore termostatico incasso doccia con 3 rubinetti apri/chiudi Thermostatic Shower built-in mixer body with 3 open/close taps												
9730/04 Corpo miscelatore termostatico incasso doccia con 4 rubinetti apri/chiudi Thermostatic Shower built-in mixer body with 4 open/close taps												
9731 Corpo miscelatore incasso lavabo/ doccia Basin-shower built- in mixer body												
9731/09 Corpo miscelatore incasso doccia con deviatore Shower built-in mixer body with diverter												
9719 Corpo miscelatore incasso doccia con deviatore Shower built-in mixer body with diverter											29529	46529 59529

MOON	O'CLOCK GREEN/ O'CLOCK COLOR	PURE GLAM PURE GLAM LUX PURE GLAM DECOR	SOFFI	STELTH	RADIANT	RIVA HT	RIVOLI	SHOWER	T CROSS T LEVER	T MINI MIX	T.MIX	ZENITH	BOCCHE SPOUT
									30544 31544		32544		
								32542/03 43542/03					
								32542/04 43542/04					
	14524 14538/16 14538/22			01524 01538/16 01538/22									
	14529			01529									
39529								46529 43529/TR			32529		

Tabelle compatibilit ricambi - Spare part compatibility charts

CORPI MISCELATORI CON DEVIATORI E CORPI DEVIATORE MIXER BODY WITH DIVERTER AND WALL DIVERTER	ACQUAVIVA	ALCOR AQUA	AXEL	CAPRI	COCO	CRISTALLO	FLEUR BLANC / NOIR	GRIP	IMPERO	MILLE NUITS OXFORD	MINI ONE MINIONE COLOR	MYAMIX MYAMIX SW MYAMIX CRYSTAL MYAMIX TATTOO	
9712 Corpo miscelatore termostatico incasso doccia con deviatore Thermostatic Shower built-in mixer body with diverter													
9711 Corpo miscelatore incasso doccia con deviatore Shower built-in mixer body with diverter													
9710 Corpo miscelatore incasso doccia con deviatore Shower built-in mixer body with diverter								47529				48529	
9713 Corpo miscelatore con deviatore per bordovasca - Deck shower mixer body with diverter												46531/D	
9716 Corpo miscelatore con deviatore per bordovasca - Deck shower mixer body with diverter													
9718 Corpo miscelatore con deviatore per bordovasca - Deck shower mixer body with diverter													
9493 Corpo deviatore bordo vasca (2 entrate - 2 uscite) Deck diverter body (2 in- 2 out)		42531/D 40531/D											
9493/CL Corpo deviatore bordo vasca (2 entrate - 2 uscite) Deck diverter body (2 in- 2 out)			15531/D	17531/D	16531/D	04531/D	11531/D 12531/D		06531/D 65531/D	22531/D 19531/D			

	MOON	O'CLOCK GREEN/ O'CLOCK COLOR	PURE GLAM PURE GLAM LUX PURE GLAM DECOR	SOFFI	STELTH	RADIANT	RIVA HT	RIVOLI	SHOWER	T CROSS T LEVER	T MINI MIX	T.MIX	ZENITH	BOCCHE SPOUT
									32549 54549			32549		
									43529					
							58529							
												32531/D		
					01531/D									
	14531/D													
										30531/D 31531/D				
						02531/D		05531/D					23531/D	

Tabelle compatibilit ricambi - Spare part compatibility charts

CORPI DEVIATORE E INCASSO WALL DIVERTER AND BUILT-IN BODY	ACQUAVIVA	ALCOR AQUA	AXEL	CAPRI	COCO	CRISTALLO	FLEUR BLANC / NOIR	GRIP	IMPERO	MILLE NUITS OXFORD	MINI ONE MINIONE COLOR	MYAMIX MYAMIX SW MYAMIX CRYSTAL MYAMIX TATTOO
9494 Corpo incasso deviatore (1 entrata - 3 uscite) Built.in diverter body (1 in- 3 out)												
9494/43 Corpo incasso deviatore (1 entrata - 3 uscite) Built.in diverter body (1 in- 3 out)												
9495 Corpo incasso deviatore (2 entrata - 3 uscite) Built.in diverter body (2 in- 3 out)		42525/5	15525/5	17525/5	16525/5	04525/5	11525/5 12525/5		06525/5 65525/5	22525/5 19525/5		
9496 Corpo incasso deviatore (2 entrata - 2 uscite) Built.in diverter body (2 in- 2 out)		42525 40505/R 42530/D 40530/D	15525 15530/D	17525 17530/D	16525 16530/D	04525 04530/D	11525 12525 11530/D 12530/D		06525 65525 06530/D 65530/D	22525 19525 22530/D 19530/D		
9741 Corpo incasso deviatore (1 entrata - 2 uscite) Built.in diverter body (1 in- 2 out)												
9744 Corpo incasso per miscelatore a pavimento built-in body for mixer to the floor												46533 46534
9742 Corpo incasso per bocca a pavimento built-in body for spout to the floor												
9743 Corpo incasso per miscelatore a pavimento built-in body for mixer to the floor											41533	
9745 Corpo incasso per bocca a soffitto built-in body for ceiling spout												

Tabelle compatibilita'ricambi - Spare part compatibility charts

CORPI INCASSO BUILT-IN BODY	ACQUAVIVA	ALCOR AQUA	AXEL	CAPRI	COCO'	CRISTALLO	FLEUR BLANC / NOIR	GRIP	IMPERO	MILLE NUITS OXFORD	MINI ONE MINIONE COLOR	MYAMIX MYAMIX SW MYAMIX CRYSTAL MYAMIX TATTOO
9746 Corpo incasso per bocca a soffitto built-in body for ceiling spout												
9747 Corpo incasso per bocca a soffitto built-in body for ceiling spout												
9748 Corpo incasso per bocca a pavimento built-in body for spout to the floor												

CORPI INCASSO BONGIOBOX BUILT-IN BODY	ACQUAVIVA	ALCOR AQUA	AXEL	CAPRI	COCO'	CRISTALLO	FLEUR BLANC / NOIR	GRIP	IMPERO	MILLE NUITS OXFORD	MINI ONE MINIONE COLOR	MYAMIX MYAMIX SW MYAMIX CRYSTAL MYAMIX TATTOO
9717												

[illegible]

MOON	O'CLOCK GREEN/ O'CLOCK COLOR	PURE GLAM PURE GLAM LUX PURE GLAM DECOR	SOFFI	STELTH	RADIANT	RIVA HT	RIVOLI	SHOWER	T CROSS T LEVER	T MINI MIX	T.MIX	ZENITH	BOCCHE SPOUT
		3P529 3L529 3D529 3P549 3L549 3D549						43524/EB 43524/ET 43529/EB 43529/ET 43544/EB 43549/EB 47524/EB 47529/EB 48524/EB 48529/EB 14524/EB 14529/EB 46524/EB 46529/EB 01524/EB 01529/EB 58524/EB 58529/EB 29524/EB 29529/EB 59524/EB 59529/EB 54544/EB 54549/EB 32524/EB 32529/EB 32544/EB 32549/EB					

Tabelle compatibilit ricambi - Spare part compatibility charts

CORPO RUBINETTO INCASSO BUILT-IN TAP BODY	ACQUAVIVA	ALCOR AQUA	AXEL	CAPRI	COCO	CRISTALLO	FLEUR BLANC / NOIR	GRIP	IMPERO	MILLE NUITS OXFORD	MINI ONE MINIONE COLOR
9772 Corpo rubinetto inc. 3/4" vitone tradizionale 3/4" built-in tap body with traditional mechanism		40498/R 42498	15498	17498	16498	04498	11498 12498		06498 65498	22498 19498	
9777 Corpo rubinetto incasso 1/2" vitone destro - 1/2" built-in tap body with right mechanism		42500 42538/16 42538/22 42530/D	15500 15538 15530/D	17500 17538 17530/D	16500 16538 16530/D	04500 04538 04530/D	11500 12500 11538 12538 11530/D 12530/D		06500 65500 06538 65538 06530/D 65530/D	22500 19500 22538 19538 22530/D 19530/D	
9774 Corpo rubinetto incasso 1/2" vitone sinistro 1/2" built-in tap body with left mechanism				17500 17538 17530/D						22500 19500 22538 19538 22530/D 19530/D	
9775 Corpo rubinetto incasso 1/2" 1/2" built-in tap body per/for AQUA		40500/R 40538/16 40538/22 40530/D									
9778 Corpo rubinetto incasso 1/2"vitone sinistro 1/2" built-in tap body with left mechanism per/for MYAMIX											
9779 Corpo rubinetto incasso 1/2"vitone destro 1/2" built- in tap body with right mechanism per/for MYAMIX											
9781 Corpo rubinetto incasso 1/2"vitone sinistro 1/2" built-in tap body with left mechanism per/forSTELTH											
9782 Corpo rubinetto incasso 1/2"vitone destro 1/2" built-in tap body with right mechanism per/forSTELTH											

Tabelle compatibilit ricambi - Spare part compatibility charts

PIANTANE DECK VALVE	ACQUAVIVA	ALCOR AQUA	AXEL	CAPRI	COCO	CRISTALLO	FLEUR BLANC / NOIR	GRIP	IMPERO	MILLE NUITS OXFORD	MINIONE MINIONE COLOR
9756 Piantana lavabo vitone sinistro Basin deck valve with left mechanism				17501 17501/B 17503						22501 19501 22503 19503	
9757 Piantana lavabo vitone destro Basin deck valve with right mechanism			15501 15503	17501 17501/B 17503	16501 16503	04501 04503	11501 12501 11503 12503		06501 65501 06503 65503	22501 19501 22503 19503	
9755 Piantana lavabo AQUA AQUA basin deck valve		40501 40503									
9758 Piantana lavabo MYAMIX vitone sinistro MYAMIX basin deck valve left mechanism											
9759 Piantana lavabo MYAMIX vitone destro MYAMIX basin deck valve right mechanism											
9749 Piantana lavabo STELTH vitone sinistro STELTH basin deck valve left mechanism											
9748 Piantana lavabo STELTH vitone destro STELTH basin deck valve right mechanism											
9752 Piantana bidet vitone sinistro Bidet deck valve left mechanism				17502/D							
9753 Piantana bidet vitone destro Bidet deck valve right mechanism			15502/D	17502/D	16502/D	04502/D	11502/D 12502/D		06502/D 65502/D	22502/D 19502/D	

MYAMIX MYAMIX SW MYAMIX CRYSTAL MYAMIX TATTOO	MOON	O'CLOCK GREEN O'CLOCK COLOR	PURE GLAM PURE GLAM LUX PURE GLAM DECOR	STELTH	RADIANT	RIVA H.T	RIVOLI	SHOWER	T CROSS T LEVER	T MINI MIX	T MIX	ZENITH
									31501 31501/BG 31503 31503/BG			23501/B 23503
					02501 02503		05501 05503		30501 30501/BG 30503 30503/BG 31501 31501/BG 31503 31503/BG			23501/B 23503
45501												
45501												
				03501								
			6P501 6P501SW 6P503 6P503SW 6L501 6L501SW 6L503 6L503SW 6D501 6D503	03501								
									31502			
					02502/D		05502/D		30502 31502			23502/D

DESIGN **Tabelle compatibilita'ricambi - Spare part compatibility charts**

VITONI MECHANISM	PURE GLAM	ACQUAVIVA ACQUAVIVA SWAROVSKI ACQUAVIVA TATTOO	ALCOR	AQUA	ELECTRONIC	GRIP	MOON	MYA MIX MYAMIX SWAROVSKI MYAMIX TATTOO	MYA MIX CRYSTAL
9800	6P501 6P501/SW 6P503 6P503/SW 6L503/SW 6L503/SW 6P538/22 6P538/22open box 6L538/22 6L538/22 open box 6D538/22 6D538/22 open box 6P531/D 6L531/D 6D531/D 6P531DSW 6L531/DSW 6P500 6L500 6D500 6L501 6L501SW 6D501 6D503								
9801									
9802			42498	40498R					
9792			42499 42500 42501 42503 42521/BG 42522/BG 42538/16 42538/22 42538/1A 42538/2A 42536/D 42527/D 42528 42537/D 42523 42531/D 42530/D						

	MINI ONE MINI ONE COLOR	O' CLOCK GREEN O'CLOCK GREEN COLOR	RIVA HT	SOFFI	STHELT	T CROSS	T LEVER	T MINI MIX	T MIX	KITCHEN
					03501 03500 03538/16 03538/22 03531/D					
					03501 03538/16 03538/22 03531/D					
						30498	31498			
						30499 30500 30501 30501/BG 30502 30503 30503/BG 30521 30521/BG 30522 30522/BG 30581 30538/16 30538/22 30538/1A 30538/2A 30536/D 30530/D 30531/D 30523 30537/D	31499 31501 31501/BG 31502 31503 31503/BG 31521 32521/BG 31522 31522/BG 31581 31538/16 31538/22 31538/1A 31538/2A 31530/D 31531/D 31536/D 31500 31523 31537/D			30580 31580 15580 30570 31570 15570

DESIGN Tabelle compatibilit  ricambi - Spare part compatibility charts

VITONI MECHANISM	PURE GLAM	ACQUAVIVA ACQUAVIVA SWAROVSKI ACQUAVIVA TATTOO	ALCOR	AQUA	ELECTRONIC	GRIP	MOON	MYA MIX MYAMIX SWAROVSKI MYAMIX TATTOO	MYA MIX CRYSTAL
9790				40499 40500 40500R 40501 40503 40521/BG 40522/BG 40538/16 40538/22 40538/1A 40538/2A 40536/D 40527/D 40528 40537/D 40523 40530/D 40531/D					
9791			42521/BG 42522/BG						
9796								45521 45522	
9797								45499 45521 45522	
9798								45501 45538/16 45538/22	
9799								45501 45538/16 45538/22 45500	
9789				40521/BG 40522/BG					

DESIGN Tabelle compatibilit  ricambi - Spare part compatibility charts

CARTUCCE CARTRIDGE	PURE GLAM	ACQUAVIVA ACQUAVIVA SWAROVSKI ACQUAVIVA TATTOO	ALCOR	AQUA	ELECTRONIC	GRIP	MOON	MIAMIX MIAMIX SWAROVSKI MIAMIX TATTOO	MYAMIX CRYSTAL	MINI ONE MINI ONE COLOR
89ES			42547/DF							
89TM			42544							
9806										
9811	3D549 3L549 3P549 3D544 3L544 3P544					47131 47131/ES				
9812							39521 39522			
9813							39524 39529	46501 46533 46538/16 46538/22 46539/16 46539/22 46530/D 46531/D 46534 46524 46529 59501 59538/16 59538/22 59524 59529		29524 29529
9818										
9822	3P533 3L533 3D533 3P538/22 3L538/22 3D538/22 3P538/22 open box 3L538/22 open box 3D538/22 open box 3P530/D 3L530/D 3D530/D 3P534 3L534 3D534 3P524 3L524 3D524 3P529 3L529 3D529	56538/12 56538/18 56538/22 56539/12 56539/18 56539/22 56521 56532 56522 56530/18 56530/22 56531/D 56529/P 56524 56528 56131 55538/12 55538/18 55538/22 55539/12 55539/18 55539/22 55530/18 55530/22 55524						46537/D 46526/D 59526/D 59537/D		

O' CLOCK GREEN O'CLOCK GREEN COLOR	RIVA HT	SOFFI	STHELT	T CROSS	T LEVA LATERALE	T LEVER	T MINI MIX	T MIX	KITCHEN	BOCCHE A SOFFITTO
				30547/DF		31547/DF				
				30544		31544		32544		
									32380 32280	
	58131 57131	60546/D						32544CL 32549CL		
14533G 14534GR							34499	32521 32522 32532		
14538/16GR 14538/22GR 14530/DGR 14531/DGR 14524GR 14529GR			01533 01538/16 01538/22 01534 01524 01529 01530/D 01531/D		32534		34538/16 34538/22 34539/16 34539/22	32501 32538/16 32538/22 32524 32529 32534 32531/D	32180 32580 32680 32980	
			01521 01522 01532							
		60514 60524 60510 60520					34534/D			

DESIGN Tabelle compatibilit ricambi - Spare part compatibility charts

CARTUCCE CARTRIDGE	PURE GLAM	ACQUAVIVA ACQUAVIVA SWAROVSKI ACQUAVIVA TATTOO	ALCOR	AQUA	ELECTRONIC	GRIP	MOON	MIAMIX MYAMIX SWAROVSKI MYAMIX TATTOO	MYAMIX CRYSTAL	MINI ONE MINI ONE COLOR
9823										41521 41532 41533
9824								46521 46522 46532 59521 59522 59532		
9825										
9826						47539				
9827						47529			48529	
9828										
9829						47524			48524	
9831						47521/L 47522/L 47532/L				
9832									48502 48521 48522 48532	
9833									48538/16 48538/22 48526/D 48537/D	
9837				40554/R						
9838										
9839										
9840										
9841										
9842	3P521 3L521 3D521 3P522 3L522 3D522 3P532 3L532 3D532									

DESIGN *Tabelle compatibilita'ricambi - Spare part compatibility charts*

CARTUCCE CARTRIDGE	PURE GLAM	ACQUAVIVA ACQUAVIVA SWAROVSKI ACQUAVIVA TATTOO	ALCOR	AQUA	ELECTRONIC	GRIP	MOON	MIAMIX MYAMIX SWAROVSKI MYAMIX TATTOO	MYAMIX CRYSTAL	MINI ONE MINI ONE COLOR
9844										
9846										
9850	6P525 6L525 6D525									

CARTUCCE DEVIATORI DIVERTER CARTRIDGE	PURE GLAM	ACQUAVIVA ACQUAVIVA SWAROVSKI ACQUAVIVA TATTOO	ALCOR	AQUA	ELECTRONIC	GRIP	MOON	MYA MIX MYAMIX SWAROVSKI MYAMIX TATTOO	MYAMIX CRYSTAL
9805	6P525 6L525 6D525								
9808	3P525/3 3L525/3 3D525/3								
9821		56530/18 56530/22 56531/D 56529/P 56835 56528 56131 55530/18 55530/22 55835							
112VI			42531/D						
112DM			42525	40525/R					
113DM			42525/5						

O' CLOCK GREEN O'CLOCK GREEN COLOR	RIVA HT	SOFFI	STHELT	T CROSS	T LEVA LATERALE	T LEVER	T MINI MIX	T MIX	KITCHEN	BOCCE A SOFFITTO
								32547/LU		
								32547/LU		

MINI ONE MINI ONE COLOR	O' CLOCK GREEN O'CLOCK GREEN COLOR	RIVA HT	SOFFI	STHELT	T CROSS	T LEVER	T MINI MIX	T MIX	KITCHEN
								32525/3	
			60525 60556 60535 60566				34534/D		
					30531/D	31531/D			
					30525	31525			
					30525/5	31525/5			

DESIGN Tabelle compatibilit ricambi - Spare part compatibility charts

AERATORI AERATOR	PURE GLAM	ACQUAVIVA ACQUAVIVA SWAROVSKI ACQUAVIVA TATTOO	ALCOR	AQUA	ELECTRONIC	GRIP	MOON	MIAMIX MYAMIX SWAROVSKI MYAMIX TATTOO	MYAMIX CRYSTAL	MINI ONE MINI ONE COLOR
9984	6P501 6L501 6D501 6P501/SW 6L501/SW 6P538/22 6P538/22 open box 6L538/22 6L538/22 open box 6D538/22 6D538/22 open box 3P538/22 3P538/22 open box 3L538/22 3L538/22 open box 3D538/22 3D538/22 open box 3P530/D 3L530/D 3D530/D 3P534 3L534 3D534									
9976										
9977	6P503 6P503/SW 6L503 6L503/SW 6D503 3P522 3L522 3D522					47522/L		45499 46522 45522 59522	48522	41521 41532/15 41532/20 41532/25 41532/30 41533
9978							39522			
9980			42503 42522/BG	40503 40522/BG						
9983								46501 45501 59501		
9988			42499	40499						
9989					977/EL			45521		
9993										

DESIGN Tabelle compatibilit ricambi - Spare part compatibility charts

AERATORI AERATOR	PURE GLAM	ACQUAVIVA ACQUAVIVA SWAROVSKI ACQUAVIVA TATTOO	ALCOR	AQUA	ELECTRONIC	GRIP	MOON	MIAMIX MYAMIX SWAROVSKI MYAMIX TATTOO	MYAMIX CRYSTAL	MINI ONE MINI ONE COLOR
9994										
9995										
9996										
9997								46526	48526/D	
9998	3P521 3L521 3D521 3P532 3L532 3D532 3P533 3L533 3D533 6P531/D 6L531/D 6D531/D 6P531/DSW 6L531/DSW 6D531/DSW				46521/EL 46532/EL 46533/EL	47521/L 47532/L 47539	39521	46521 46532 46533 46538/16-22 45538/16-22 46539/16-22 46530/D 46531/D 46534 993/85 993/105 59521 59532 59538/16-22 992/16 992/22	48502 48521 48532 48538/16 48538/22	
9999			42501 42521/BG 42536/D 42527/D 42528 42531/D 42530/D 42538/16 42538/22 42538/1A 42538/2A 986/16 986/22	40501 40521/BG 40538/16 40538/22 40538/1A 40538/2A 40536/D 40527/D 40528 40530/D 40531/D 994/16 994/22 985/70 985/90	30501/EL 46992/EL					

O' CLOCK GREEN O' CLOCK GREEN COLOR	RIVA HT	SOFFI	STHELT	T CROSS	T LEVA LATERALE	T LEVER	T MINI MIX	T MIX	KITCHEN	BOCCH SPOUT
									32680	
									32180	
									15570	
			01526/D							
14533			01521 01532 01533 01538/16 01538/22 01530/D 01534 01531/D 03501 03538/16 03538/22 03531/D						32280 32980 30570 31570	992/16 992/22 995/16 995/22 993/85 993/105
14438/16 14438/22 14531/D				30501 30501/BG 30521 30521/BG 30581 30538/16 30538/22 30358/1A 30538/2A 30536/D 30530/D 30531/D	32581 32583 32533	31501 31501BG 31521 31521BG 31581 31538/16 31538/22 31538/1A 31538/2A 31530/D 31531/D 31536/D	34534/D	32501 32521 32532 32538/16 32538/22 32531/D 986/16 986/22	32580 30580 31580 36580	986/16 986/22 990/16 990/22 994/16 994/22 985/70 985/90

DESIGN Tabelle compatibilit ricambi - Spare part compatibility charts

FLESSIBILE FLEXIBLE HOSE	PURE GLAM	ACQUAVIVA ACQUAVIVA SWAROVSKI ACQUAVIVA TATTOO	ALCOR	AQUA	ELECTRONIC	GRIP	MOON	MYAMIX MYAMIX SWAROVSKI MYAMIX TATTOO	MYAMIX CRYSTAL
9594	6P501 6L501 6D501 6P501/SW 6L501/SW 6P503 6L503 6D503 6P503/SW 6L503SW								
9596									
9598	3P521 3L521 3D521 3P522 3L522 3D522	56521 56522						46521 46522 59521 59522	48521 48522 48501
9597	3P532 3L532 3D532	56532				47532		46532 59532	48532
9599			42499 42501 42503 42521/BG 42522/BG	40499 40501 40503 40521/BG 40522/BG		47521/L 47522/L	39521 39522	45521 45522 45499 45501	
9600	3P530/D 3L530/D 3D530/D 3P534 3L534 3D534		42536/D 42527/D 42528 42537/D 42547/DF 42530/D	40536/D 40527/D 40528 40537/D 40530/D				46526/D 46530/D 46534 46537/D 59526/D 59537/D	48526/D 48537/D
9602						47131 47131/ES			
9603		56530/18 56530/22 56835 56528 56131 55530/18 55530/22 55835							
9606	6P531/D 6L531/D 6D531/D 6P531/SW 6L531/DSW		42531/D	40531/D				46531/D	
9607		56531/D 56529/P							

DESIGN Tabelle compatibilita'ricambi - Spare part compatibility charts

DOCCETTE HANDSHOWER	PURE GLAM	ACQUAVIVA ACQUAVIVA SWAROVSKI ACQUAVIVA TATTOO	ALCOR	AQUA	ELECTRONIC	GRIP	MOON	MYAMIX MYAMIX SWAROVSKI MYAMIX TATTOO	MYAMIX CRYSTAL
850									
850/E			42536/D 42527/D 42528 42537/D 42547/DF 42531/D 42530/D	40536/D 40527/D 40528 40537/D 40530/D 40531/D		47131 47131/ES	46526/D 46530/D 46531/D 46534 46537/D 59526/D 59537/D	48526/D 48537/D	
854/E	6P531/D 6L531/D 6D531/D 6P531/DSW 6L531/DSW 3P530/D 3L530/D 3D530/D 3P534 3L534 3D534								
855		56530/18 56530/22 56531/D 56529/P 56835 56528 56131 55530/18 55530/22 55835							

DESIGN Tabelle compatibilit ricambi - Spare part compatibility charts

SET FIX	PURE GLAM	ACQUAVIVA ACQUAVIVA SWAROVSKI ACQUAVIVA TATTOO	ALCOR	AQUA	ELECTRONIC	GRIP	MOON	MYAMIX MYAMIX SWAROVSKI MYAMIX TATTOO	MYAMIX CRYSTAL
9944	6P501 6L501 6D501 6P501/SW 6L501/SW 6P503 6L503 6P503/SW 6D503 6P538 6L538 6D538 6D531/D 6P531/D 6L531/D 6P531/DSW 6L531/DSW								
9970	6P501 6P503 6P501/SW 6L501/SW 6P503/SW 6L501 6L503 6L503/SW 6P531/D 6P531/DSW 6L531/D 6L531/DSW 6D501 6D503 6D531/D								
9950		56521 56522							
9951		56532							
9949			42501 42503	40531/D					
9946			42501 42503 42531/D	40501 40503 40531/D				45501	
9962									
9944	6P501 6P501/SW 6P503 6P503/SW 6P531/D 6P531/DSW 6L501 6L501/SW 6L503 6L503/SW 6L531/D 6L531/DSW							45501	
9943			42521/BG 42522/BG	40521/BG 40522/BG					

DESIGN Tabelle compatibilit ricambi - Spare part compatibility charts

SET FIX	PURE GLAM	ACQUAVIVA ACQUAVIVA SWAROVSKI ACQUAVIVA TATTOO	ALCOR	AQUA	ELECTRONIC	GRIP	MOON	MYAMIX MYAMIX SWAROVSKI MYAMIX TATTOO	MYAMIX CRYSTAL
9926			42527/D	40527/D					
9920			42528	40528					
9924			42531/D	40531/D					
9927			42531/D	40501 40503 40531/D					
9923			42531/D	40531/D				46531/D	
9932								45521 45522	
9914									
9915									
9931						47521/L 47522/L			
9916									
9918									
9917									
9919									
9912									
9934						47532/L			
9938							39521 39522		
9948									
9952								46501 59501	
9929	3P521 3L521 3D521 3P522 3L522 3D522				46521/EL			46521 46522 59521 59522	48502 48521 48522 48501

MINI ONE MINI ONE COLOR	O' CLOCK GREEN O'CLOCK GREEN COLOR	RIVA HT	SOFFI	STHELT	T CROSS	T LEVA LATERALE	T LEVER	T MINI MIX	T MIX	KITCHEN
						30531/D	31531/D		32501 32531/D	
						30531/D	31531/D			
						30531/D	31531/D		32531/D	
										45580
										32180
										32580
										32680
										32280
										32380
										32980
										15580
						30502	31502			
				01521 01522						

DESIGN Tabelle compatibilit ricambi - Spare part compatibility charts

SET FIX	PURE GLAM	ACQUAVIVA ACQUAVIVA SWAROVSKI ACQUAVIVA TATTOO	ALCOR	AQUA	ELECTRONIC	GRIP	MOON	MYAMIX MYAMIX SWAROVSKI MYAMIX TATTOO	MYAMIX CRYSTAL
9937	3P532 3D532 3L532							46532 59532	48532
9966									
9967									
9910									
9945/01									
9945/03									
9939									
9935									
9947									
9942									
9945									

SOFFIONI SHOWER HEAD	PURE GLAM	ACQUAVIVA ACQUAVIVA SWAROWSKY	ALCOR	AQUA	ELECTRONIC	GRIP	MOON	MIA MYX MIA MYX SWAROWSKI	MIA MYX CRISTAL
880			42537/D 42547/DF	40537/D				46537/D 59537/D	48537/D

MINI ONE MINI ONE COLOR	O'CLOCK GREEN O'CLOCK GREEN COLOR	RIVA HT	SOFFI	STHELT	T CROSS	T LEVA LATERALE	T LEVER	T MINI MIX	T MIX	KITCHEN
				01532						
	14521/GR 14522/GR							34532		
	14532/GR									
	14531/D							34534/D		
41532/15 41532/20										
41532/25 41532/30										
									32521 32522	
									32532	
						30521 30521/BG 30522 30522/BG 30581	31521 31521/BG 31501 31501/BG 31503 31503/BG 31522 31522/BG 31581			
					32581 32583 32582					
41521								34521 34522		

MINI ONE	RIVA HT	SOFFI	STHELT	T CROSS	T LEVER	T MINI MIX	T MIX	KITCHEN
				30537/D 30547/DF	31537/D 31547/DF		32537/ED 32547/LU	

CLASSICO + LUXURY Tabelle compatibilit  ricambi - Spare part compatibility charts

VITONI MECHANISM	AXEL	CAPRI	COCO'	CRISTALLO	FLEUR BLANC & FLEUR NOIR
9792	15500 - 15501 - 15503 - 15502/D - 15521 - 15522 - 15526 - 15527 - 15528 - 15530/D - 15531/D - 15523 - 17536/D - 15537/D	17500 - 17501 - 17501/B - 17503 - 17502/D - 17521 - 17522 - 17526 - 17527 - 17528 - 17531/D - 17535/D - 17530/D - 17536/D - 17537/D	16500 - 16501 - 16503 - 16502/D - 16521 - 16522 - 16570/S - 16526 - 16527 - 16530/D - 16531/D - 16528 - 16523 - 16537/D - 16536/D	04501 - 04503 - 04502/D - 04521 - 04522 - 04526 - 04527 - 04530/D - 04531/D - 04535/D - 04528 - 04500 - 04523 - 04536/D - 04537/D	11501 - 12501 - 11503 - 12503 - 11502/D - 12502/D - 11526 - 12526 - 11527 - 12527 - 11530/D - 12530/D - 11531/D - 12531/D - 11535/D - 12535/D - 11528 - 12528 - 11500 - 12500 - 11523 - 12523 11536/D - 12536/D - 11537/D - 12537/D
9791	15521 - 15522 - 15544	17501 - 7501/B - 17503 - 17502/B - 17521 - 17522 - 17526 - 17527 - 17528 - 17531/D - 17535/D - 17530/D - 17544 - 17523 - 17536/D - 17537/D	16521 - 16522 - 16544	04521 - 04522 - 04544	11521 - 12521 - 11522 - 12522 - 11544 - 12544
9802	15498	17498	16498	04498	11498 - 12498

CARTUCCE CARTRIDGE	AXEL	CAPRI	COCO'	CRISTALLO	FLEUR BLANC & FLEUR NOIR
89TM	15544	17544	16544	04544	11544-12544

CARTUCCE DEVIATORI/ DIVERTER CARTRIDGE	AXEL	CAPRI	COCO'	CRISTALLO	FLEUR BLANC & FLEUR NOIR
112DM	15525	17525	16525	04525	11525-12525
113DM	15525/5	17525/5	16252/5	04525/5	11525/5-12525/5

IMPERO	MILLE NUITS & OXFORD LUX	RADIANT	RIVOLI'	ZENITH
06501 - 65501 - 06503 - 65503 - 06502/D - 65502/D - 06521 - 65521 - 06522 - 65522 - 06526 - 65526 - 06527 - 65527 - 06530/D - 65530/D - 06531/D - 65531/D - 06535/D - 65535/D - 06528 - 65528 - 06500 - 65500 - 06523 - 65523 - 06536/D - 65536/D - 06537/D - 65537/D	22501 - 19501 - 22503 - 19503 - 22502/D - 19502/D - 22521 - 19521 - 22522 - 19522 - 22526 - 19526 - 22527 - 19527 - 22530/D - 19530/D - 22531/D - 19531/D - 22500 - 19500 - 22523 - 19523 - 22536/D - 19536/D - 22537/D - 19537/D	02501 - 02503 - 02502/D - 02521 - 02522 - 02526 - 02527 - 02530/D - 02531/D - 02528 - 02500 - 02523 - 02536/D - 02537/D	05501 - 05503 - 05502/D - 05521 - 05522 - 05526 - 05527 - 05530/D - 05531/D - 05528 - 05500 - 05523 - 05536/D - 05537/D	23501/B - 23501 - 23503 - 23502/D - 23521 - 23522 - 23526 - 23527 - 23530/D - 23531/D - 23535/D - 23528 - 23523 - 23536/D - 23537/D
06521 - 65521 - 06522 - 65522 - 06544 - 65544	22501 - 19501 - 22503 - 19503 - 22502/D - 19502/D - 22521 - 19521 - 22522 - 19522 - 22526 - 19526 - 22527 - 19527 - 22530/D - 19530/D - 22531/D - 19531/D - 22544 - 19544 - 22523 - 19523 - 22536/D - 19536/D - 22537/D - 19537/D	02521 - 02522 - 02544	05521 - 05522 - 05544	23501/B - 23501 - 23503 - 23502/D - 23521 - 23522 - 23526 - 23527 - 23530/D - 23531/D - 23535/D - 23528 - 23523 - 23536/D - 23537/D - 23544
06498 - 65498	22498 - 19498	02498	05498	23498

IMPERO	MILLE NUITS & OXFORD LUX	RADIANT	RIVOLI'	ZENITH
06544-65544	22544-19544	02544	05544	23544

IMPERO	MILLE NUITS & OXFORD LUX	RADIANT	RIVOLI'	ZENITH
06525-65525	22525-19525	02525	05525	23525
06525/5-65525/5	22525/5-19525/5	02525/5	05525/5	23525/5

CLASSICO + LUXURY Tabelle compatibilit  ricambi - Spare part compatibility charts

AERATORI AERATOR	AXEL	CAPRI	COCO'	CRISTALLO	FLEUR BLANC & FLEUR NOIR
9978	15522	17522	16522	04522	11522 - 12522
9979	15503	17503	16503	04503	11503 - 12503
9997	15530/D - 15531/D	17530/D - 17531/D	16530/D - 16531/D	04530/D - 04531/D	11530/D - 12530/D - 11531/D - 12531/D
9998	15501 - 15521	17501 - 17501/B - 17521	16501 - 16521 - 16570/S	04501 - 04521	11501 - 12501 - 11521 - 12501

FLESSIBILE FLEXIBLE HOSE	AXEL	CAPRI	COCO'	CRISTALLO	FLEUR BLANC & FLEUR NOIR
9599	15501 - 15503 - 15521 - 15522	17501 - 17501/B - 17503 - 17521 - 17522	16501 - 16503 - 16521 - 16522	04501 - 04503 - 04521 - 04522	11501 - 12501 - 11503 - 12503 - 11521 - 12521 - 11522 - 12522
9600	15526 - 15527 - 15528 - 15530/D - 15536/D - 15537/D	17526 - 17527 - 17528 - 17530/D - 15536/D - 15537/D	16526 - 16527 - 16528 - 16530 - 16536/D - 16537/D	04526 - 04527 - 04528 - 04530/D - 04536/D - 04537/D	11526 - 12526 - 11527 - 12527 - 11528 - 12528 - 11530/D - 12530/D - 11536/D - 12536/D - 11537/D - 12537/D
9607	15531/D	17535/D - 17531/D	16531/D	04535/D - 04531/D	11535/D - 12535/D - 11531/D - 12531/D

DOCCETTE & SOFFIONI/ HANDSHOWER & SHOWER HEAD	AXEL	CAPRI	COCO'	CRISTALLO	FLEUR BLANC & FLEUR NOIR
851	15526 - 15527 - 15528 - 15530/D - 15536/D - 15537/D	17526 - 17527 - 17528 - 17530/D - 17536/D - 17537/D		04526 - 04527 - 04528 - 04530/D - 04536/D - 04537/D	11526 - 12526 - 11527 - 12527 - 11528 - 12528 - 11530/D - 12530/D - 11536/D - 12536/D - 11537/D - 12537/D
925			16526 - 16527 - 16528 - 16530/D - 16536/D - 16537/D		
860	15536/D - 15537/D	17536/D - 17537/D	16536/D - 16537/D	04536/D - 04537/D	11536/D - 12536/D - 11537/D - 12537/D

IMPERO	MILLE NUITS & OXFORD LUX	RADIANT	RIVOLI'	ZENITH
06522 - 65522	22522 - 19522	02522	05522	23522
06503 - 65503	22503 - 19503	02503	05503	23503
6530/D - 65530/D - 06531/D - 65531/D	22530/D - 19530/D - 22531/D - 19531/D	02530/D - 02531/D	05530/D - 05531/D	23530/D - 23531/D
06501 - 65501 - 06521 - 65521	22501 - 19501 - 22521 - 19521	02501 - 02521	05501 - 05521	23501 - 23521

IMPERO	MILLE NUITS & OXFORD LUX	RADIANT	RIVOLI'	ZENITH
06501 - 65501 - 06503 - 65503 - 06521 - 65521 - 06522 - 65522	22501 - 19501 - 22503 - 19503 - 22521 - 19521 - 22522 - 19522	02501 - 02503 - 02521 - 02522	05501 - 05503 - 05521 - 05522	23501 - 23503 - 23521 - 23522
06526 - 65526 - 06527 - 65527 - 06528 - 65528 - 06530/D - 65530/D - 06535/D - 65536/D - 06537/D - 65537/D	22526 - 19526 - 22527 - 19527 - 22528 - 19528 - 22530/D - 19530/D - 22536/D - 19536/D - 22537/D - 19537/D	02526 - 02527 - 02528 - 02530/D - 02536/D - 02537/D	05526 - 05527 - 05528 - 05530/D - 05536/D - 05537/D-	23526 - 23527 - 23528 - 23530/D - 23536/D - 23537/D
06535/D - 65535/D - 06531/D - 65531/D-	22531/D - 19531/D	02535/D - 02531/D	05535/D - 05531/D	23535/D - 23531/D

IMPERO	MILLE NUITS & OXFORD LUX	RADIANT	RIVOLI'	ZENITH
06526 - 65526 - 06527 - 65527 - 06528 - 65528 - 06530/D - 65530/D - 06536/D - 65535/D - 06537/D - 65537/D	22526 - 19526 - 22527 - 19527 - 22528 - 19528 - 22530/D - 19530/D - 22536/D - 19536/D - 22537/D - 19537/D	02526 - 02527 - 02528 - 02530/D - 02536/D - 02537/D	05526 - 05527 - 05528 - 05530/D - 05536/D - 05537/D	23526 - 23527 - 23528 - 23530/D - 23536/D - 23537/D
06536/D - 65536/D - 06537/D - 65537/D	22536/D - 19536/D - 22537/D - 19537/D	02536/D - 02537/D	05536/D - 05537/D	23536/D - 23537/D

CLASSICO + LUXURY Tabelle compatibilita'ricambi - Spare part compatibility charts

SET FIX	AXEL	CAPRI	COCO'	CRISTALLO	FLEUR BLANC & FLEUR NOIR
9922	15527	17527	16527	04527	11527-12527
9923	15531/D	17531/D	16531/D	04531/D	11531/D-12531/D
9924	15531/D	17531/D	16531/D	04531/D	11531/D-12531/D
9928	15501-15503-15521- 15522	17501-17501/B-17503- 17521-17522	16501-16503-16521- 16522	04501-04503-04521- 04522	11501-12501-11503- 12503-11521-12521- 11522-12522
9948	15502/D	17502/D	16502/D	04502/D	11502/D-12502/D
9949	15501-15503-15531/D	17501-17501/B-17503- 17531/D	16501-16503-16531/D	04501-04503-04531/D	11501 - 12501 - 11501 - 12503 - 11531/D - 12531/D

IMPERO	MILLE NUITS & OXFORD LUX	RADIANT	RIVOLI'	ZENITH
06527-65527	22527-19527	02527	05527	23527
06531/D-65531/D	22531/D-19531/D	02531/D	05531/D	23531/D
06531/D-65531/D	22531/D-19531/D	02531/D	05531/D	23531/D
06501-65501-06503-65503- 06521-65521-06522-65522	22501-19501-22503-19503- 22521-19521-22522-19522	02501-02503-02521-02522	05501-05503-05521-05522	23501-23501/B-23503- 23521-23522
06502/D-65502/D	22502/D-19502/D	02502/D	05502/D	23502/D
06501 - 65501 - 06503 - 65503 - 06531/D - 65531/D	22501 - 19501 - 22503 - 19503 - 22531/D - 19531/D	02501-02503-02531/D	05501-05503-05531/D	23501-23501/B-23503- 23531/D

RICAMBI WELNESS Tabelle compatibilit  ricambi

WELNESS SPARE PARTS Spare part compatibility charts

VITONI MECHANISM	
9790	40500-40500/R
9791	29531
9792	29531-15537/D
9793	43131
9794	32542/3-32542/4-43542/3-43542/4
9802	40498-40498/R

CARTUCCE CARTRIDGE	
9810	54547/D-54548/D-54546/D-54544-54549 ACQUISTATI PRIMA DI GENNAIO 2008 43544-43549 ACQUISTATI PRIMA DI GENNAIO 2012
9811	43544/EB-43549/EB- 54544/EB-54549/EB-32544/EC -32549/EC -52544/EC-52549/EC-47131-47131ES-58131-54550/D- 54547/D-54548/D-54546/D-54544-32544/CL-43544-54549-32549/CL-43549
9813	43524/ET-43529/ET-46529/EB-46524/EB -59524/EB-14524/EB-14529/EB-59529/EB-29524/EB-29529/EB-01524/EB-01529/ EB-32524/EB-32529/EB-46529-59529-43529/TR-46524-59524-43524/TR
9822	32131/AS-56131-46537/D-43529-43524
9827	47529/EB-48529/EB-58529/EB
9829	47524/EB-48524/EB - 58524/EB
9837	40554-40554/R
9838	32537/ED
9843	43131
9844	32549/3- 43549/3-32547/LU (Mix)
9845	32542/3-32542/4-32542/3-43542/4
9846	32457/LU

CARTUCCE DEVIATORI/ DIVERTER C ARTRIDGE	
112DM	40525-40525/R
9808	32549/3 - 43549/3
9807	47131 -47131/ES
9821	56131

FLESSIBILE FLEXIBLE HOSE	
9600	58131-54550/D-54547/D-54548/D-54546/D-29531-32537/ED-32547/LU-46537/D-15537/D-15536/D-809/R-809/Q-810/R-810/Q-876/N-836/N-826/N-976-3-936/3-926/3-976-936-926-870-830-820-874-834-824-975-835/5-825/5-871-831-821-971-837-827
9600PVC	808/AR- 808/BR- 808/ER-808/AQ- 808/BQ- 808/EQ-931
9602	47131-47131/ES-46132
9603	56131
9605PVC	904- 904/ID
9609	903-903/ID
9608PVNE	32132/AS-
9610	902-910

RICAMBI WELNESS Tabelle compatibilit  ricambi


WELNESS SPARE PARTS Spare part compatibility charts

DOCETTE HANDSHOWER	
850	870-830-820-808/AR-808/BR-808/ER
850/E	32537/ED- 931-47131-47131/ES-32547/LU-54547/D-54546/D -46537/D-810/R
851	15537/D-15536/D
854	874-834-824-808/AQ- 808/BQ- 808/BQ
854/E	58131-54550/D-54548/D-810/Q
855	56131
856	29531
902/DO	902
903/DO	903
903/ID	903/ID
904/DO	904
904/ID	904/ID
910/DO	910
927	809/Q
928/NE	32131/AS
941	809/R
942	875/3G
925	971-837-827-925



SOFFIONI SHOWER HEAD	
860	15537/D-15536/D
879	809/Q-54550/D
880	54547/D-808/AR-808/BR-808/ER-46537/D
881	54548/D-808/AQ-808/BQ-808/EQ
882	809/R-54546/D
886	32547/LU-810/R-32537/ED
887	810/Q

Espositori ShowRoom
ShowRoom display



bongio



Cod. PW2
modulo da 2 pannelli
2 Set panel






Cod. PW4
 modulo da 4 pannelli
 4 Set panel







Cod. PW6
 modulo da 6 pannelli
 6 Set panel

Cod. PW2
 modulo da 2 pannelli
 2 Set panel








Cod. PW4
 modulo da 4 pannelli
 4 Set panel

bongio




Cod. PW6
 modulo da 6 pannelli
 6 Set panel






Cod. ES1

espositore da terra
free standing display





1.
Inserire il perno nel primo foro in basso fino a farlo uscire da entrambi i lati in parti uguali.
Insert the pin in the first hole of the lower part and let it stick out from both sides at the same distance.

2.
Far scorrere dall'alto il basamento appoggiandolo al perno già posizionato.
Let the base glide from the upper part and place it on the inserted pin.

3.
Ripetere punto (1.)
Repeat point (1.)

4.
Far scorrere il primo ripiano fino al secondo perno.
Let the first shelf glide on the second pin.

5.
Dopo aver collocato anche il secondo ripiano, inserire la parte superiore della colonna in quella già allestita.

After having placed also the second shelf, insert the upper part of the column in the lower one.

6.
Completare il montaggio dell'espositore ripetendo punti (1) e (4).
Complete the assembly of the piece repeating point (1) and (4).



AUTHENTIC ITALIAN CREATIVITY SINCE 1936



Management System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 9105013867



l'acqua non è finita, ma non è infinita.

Le illustrazioni dei nostri prodotti non costituiscono impegno di fedele esecuzione
Our products illustrations are not pledge of faithful execution

BongioCasa e **SpazioVivo** sono marchi che appartengono alla Mario Bongio srl
BongioCasa and **SpazioVivo** are trademarks that belong to the Mario Bongio Ltd.

® Copyright Bongio 2014

www.bongio.it

CERTIFICATO

L'Organismo di Certificazione TÜV Rheinland Italia S.r.l.

certifica, in accordo alle procedure TÜV Rheinland Group, che l'azienda

Mario Bongio S.r.l.

Via A. Moro, 2

I - 28017 San Maurizio D'Opaglio (NO)



ha istituito ed attua un sistema di gestione per la qualità
relativo al seguente campo di applicazione:

Progettazione e produzione di rubinetteria sanitaria. EA 18

Mediante un audit, rapporto N° 0460603, è stata conseguita
dimostrazione che il sistema di gestione per la qualità è conforme alla Norma

UNI EN ISO 9001:2008

Fare riferimento al Manuale della Qualità per
i dettagli sulle esclusioni rispetto ai requisiti della norma.

N° di registrazione del certificato: **39 00 0460603**.

Il presente certificato è valido dal 30/01/2014 al 28/12/2016.

La data di riferimento per le verifiche di sorveglianza annuali è (giorno/mese): 17/12

Milano, li 30/01/2014. Prima Certificazione: 31/03/2006

Il responsabile della Certificazione
TÜV Rheinland Italia S.r.l., Via E. Mattei, 3 - I - 20010 Pogliano Milanese (MI)



SGQ N° 083A

Membro degli Accordi di
Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements



Management
System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID: 919503867



www.tuvitalia.com

 **TÜVRheinland®**

Condizioni generali di vendita

Le presenti condizioni generali disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti fra le parti, salvo eventuali deroghe concordate per iscritto. Eventuali condizioni generali del compratore non troveranno applicazione nei rapporti futuri tra le parti se non espressamente accettate per iscritto dalla Mario Bongio srl.

1. Formazione del contratto

L'invio da parte del compratore di un ordine al venditore comporta l'applicazione al contratto di vendita delle presenti condizioni generali. Il venditore si riserva il diritto di accettare o rifiutare l'ordine ricevuto. Le offerte fatte da agenti, rappresentanti ed ausiliari del commercio del venditore non sono per lui impegnative fino a quando non siano confermate dal venditore stesso.

2. Prezzi

I prezzi indicati nel listino sono indicati in euro e ad essi deve essere applicata l' i.v.a. secondo l'aliquota in vigore al momento della fatturazione. Il venditore si riserva di modificare i prezzi, o variare il listino prezzi senza alcun preavviso.

3. Resa della merce

Salvo patto contrario, la fornitura dei prodotti si intende Franco Fabbrica del venditore: trasporto ed assicurazione sono pertanto a carico del compratore e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal venditore, nel qual caso quest'ultimo agirà come mandatario del compratore, essendo inteso che il trasporto verrà effettuato a rischio del compratore.

I rischi relativi alla fornitura passano al compratore al momento in cui i prodotti lasciano lo stabilimento del venditore.

4. Termini di consegna

I termini di consegna indicati sulle conferme d'ordine non sono tassativi e, in nessun caso, possono giustificare ritardi nei pagamenti o dare luogo a risarcimento di danni.

E' esclusa qualsiasi responsabilità del venditore per danni derivanti da anticipata, ritardata o mancata consegna, totale o parziale.

Il compratore è sempre tenuto a prendere in consegna i prodotti, anche in caso di consegne parziali e quando i prodotti vengano consegnati prima o successivamente alla data di consegna stabilita. Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento al verificarsi di cause di forza maggiore. In nessun caso, a causa del verificarsi di tali circostanze, il compratore potrà esigere compensi o indennizzi di qualsiasi natura.

5. Garanzia

Il venditore garantisce la conformità dei prodotti forniti; con il termine di conformità dei prodotti si intende che essi corrispondono per qualità, quantità e tipo a quanto stabilito nel contratto e che sono esenti da vizi che potrebbero renderli non idonei all'uso cui sono destinati. La garanzia per vizi è limitata ai soli difetti dei prodotti conseguenti a difetti di progettazione, di materiale o di costruzione riconducibili al venditore, e non si applica nel caso in cui il compratore non abbia effettuato una corretta conservazione dei prodotti e li abbia modificati senza il consenso del venditore. Il venditore non risponde dei difetti di conformità dei prodotti dovuti all'usura normale di quelle parti che, per loro natura sono soggette a usura rapida e continua. Per ogni altra precisazione si rimanda al libretto di garanzia presente nei nostri articoli.

6. Reclami

Il compratore è tenuto a verificare la conformità dei prodotti e l'assenza di vizi. I reclami relativi a non conformità dei prodotti forniti dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre otto giorni dal ricevimento della merce a destino. I vizi, difetti o non conformità occulti devono essere denunciati immediatamente alla loro scoperta e comunque, a pena di decadenza, entro e non oltre i tre mesi dalla data di consegna. Tutti i reclami devono essere effettuati mediante lettera raccomandata indirizzata al venditore e devono indicare dettagliatamente i vizi e le non conformità contestate. In caso di reclamo effettuato nei termini e nei modi sopra indicati la merce dovrà essere tenuta integralmente a disposizione della venditrice per i controlli che la stessa riterrà opportuni.

7. Rimedi

In caso di prodotti non conformi, e dopo aver ricevuto un rapporto dettagliato dal compratore, il venditore potrà, a sua insindacabile scelta:

- a) fornire gratuitamente Franco Fabbrica al compratore prodotti dello stesso genere e quantità di quelli risultanti difettosi o non conformi a quanto pattuito, dopo averne ottenuto la resa per la verifica. L'eventuale sostituzione effettuata prontamente dal venditore non può essere ritenuta un implicito riconoscimento dei vizi contestati. Qualora il venditore, in sede di verifica, non riconosca viziati i prodotti, provvederà alla fatturazione di quelli inviati in sostituzione; oppure
- b) emettere una nota di accredito a favore del compratore per un importo corrispondente al valore dei prodotti difettosi.

In entrambi i casi il venditore ha diritto alla restituzione dei prodotti difettosi, che diventano di sua proprietà.

8. Limitazione di responsabilità del venditore

Salvo dolo o colpa grave del venditore l'eventuale risarcimento di qualsiasi danno al compratore non potrà comunque superare il prezzo di fattura dei prodotti contestati.

9. Resi

I resi di merce da parte dei committenti dovranno sempre comunque essere autorizzati per iscritto dalla nostra sede. I resi preventivamente autorizzati devono giungere alla fornitrice franco magazzino di San Maurizio d'Opaglio in buon ordine e negli imballaggi originali. L'accredito per le merci rese sarà stilato ad avvenuta presa in carico del nostro magazzino e controllo. Danni ai prodotti ed agli imballaggi saranno defalcati dall'accredito.

10. Pagamento

I pagamenti ed ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo al venditore si intendono netti al suo domicilio. I pagamenti dovranno essere effettuati nei termini stabiliti anche in caso di ritardo nella consegna oppure di perdita totale / parziale della merce non imputabile al venditore. Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento dà al venditore il diritto di sospendere le forniture o di risolvere contratti in corso, anche non relativi ai pagamenti in questione, nonché il diritto al risarcimento degli eventuali danni. Il venditore ha altresì il diritto a decorrere dalla scadenza del pagamento, agli interessi moratori nella misura stabilita in Italia dall'art. 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231. Il ritardo nei pagamenti dà altresì al venditore il diritto di escludere la garanzia per tutto il periodo durante il quale il ritardo perdura. Il cliente non ha diritto di effettuare trattenute a compensazione sui pagamenti anche in caso siano in essere contestazioni.

11. Riserva di proprietà

I prodotti consegnati restano di proprietà del venditore sino al momento del completo pagamento del prezzo.

12. Legge applicabile e foro competente

Tutti i contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali sono regolati dalla legge italiana.

Per ogni controversia relativa o comunque collegata a contratti cui si applicano le presenti condizioni generali e' escusivamente competente il foro del tribunale di Novara.

13. Importo minimo ordini

Per ordini inferiori ad € 250,00 viene richiesto un contributo spese amministrative di € 20,00 ed un contributo spese di trasporto di € 20,00. Il minimo valore d'ordine per porto franco è pari ad € 600,00.

14. Cataloghi cartacei e digitali

Le illustrazioni del catalogo sono una rappresentazione di ogni articolo ma non costituiscono impegno di fedele esecuzione. In particolare, l'indicazione delle tonalità di colore relative alla campionatura fatta visionare su cataloghi cartacei e/o elettronici deve considerarsi puramente indicativa e, quindi, eventuali differenze cromatiche non possono essere denunciate come vizio in quanto non modificative delle qualità essenziali del prodotto. L'azienda si riserva il diritto di effettuare modifiche sia tecniche che estetiche senza preavviso, come pure procedere alla eliminazione di singoli articoli o di serie complete.

15. Accettazione Condizioni

L'avvenuta esecuzione del contratto con il ritiro della merce da parte del cliente verra' considerata quale tacita accettazione delle presenti condizioni.

Il presente catalogo annulla e sostituisce i precedenti. Le informazioni in esso contenute possono subire variazioni senza alcun preavviso.

General condition for sale

This general conditions regulate all present and future sales contracts between the parties, subject to any exceptions specifically agreed upon in writing. Any general conditions of the purchaser will not apply to future contractual relations between the parties unless expressly accepted in writing by Mario Bongio srl.

1. Formation of the Contract

The purchaser placing the order fully accepts the application of these general terms to the Contract for sale. Seller reserves the right to accept or refuse it. Offers made by Agents, representatives or auxiliaries of the seller do not bind him until they are confirmed by the seller itself.

2. Prices

The price indicated in the price list are in euro and do not include V.A.T or any other tax whatsoever. Seller may modify the prices/ price list without prior notice.

3. Delivery of the goods

Unless agreed to the contrary, the supply of the products has intended ex-factory: transport and insurance are therefore at the charge of the purchaser, this also when it has been decided that the delivery or part of it will be taken care of, by the seller, in which case the latest will act as the purchaser's agent, it being understood that the transport will be carried out at the expense and risk of the purchaser. The risks relative to the supply pass to the purchaser, at the latest at the time in which the products leave the seller's plant.

4. Delivery time of the goods

The delivery times indicated on order confirmations are not exhaustive, can not be justification for delays in payments or claims for damages. Any liability of the seller has excluded for damage deriving from anticipated, delayed or non delivery, total or partial.

The purchaser has always held to take delivery of the products, even in the case of partial deliveries and even when the products have been consigned before the established delivery date or successively to that date. The seller shall not be deemed to be in breach of this agreement, or otherwise be liable to the purchaser, by reason of any delay in delivery, to the extent that the delay is due to any Force Majeure, and the time for performance of delivery shall be extended accordingly.

5. Guarantee

The seller guarantees the compliance of the products supplied; the term compliance of the products means the products correspond in quality, quantity and type to what has been agreed in the contract and that they are without defects that could render them unfit for the use to which they are intended to be put. The guarantee against defects has limited only to product defects due to defects in planning, materials or construction that can be attributed to the seller, and it does not apply in the case where the purchaser is unable to prove a correct preservation of the product and where he has modified them without the agreement of the seller. The seller is not liable for defects in product compliance due to the normal wear of those parts which, by nature, are subject to rapid and continuous wear and tear. See the warranty book enclosed in our packaging for other specifications.

6. Claims

The purchaser has to control the compliance of the products and the absence of flaws. Claims relevant to non-conformities of the goods must be made, on pain of forfeiture, within and not later than eight days from the goods arrival at their place of destination.

Hidden flaws, defect or non-compliances must be reported immediately after the discovery and in any event, on pain of forfeiture, not later than three months from the delivery date. Claims must be made by registered letter addressed to the seller and must describe in detail the flaws or disputed non-compliances. In case of a claim made under the terms above the goods must 'be kept fully available to the seller for controls that may deem' appropriate.

7. Remedies

In case of faulty products and following to a report by the purchaser, the seller may at his discretion:

a) supply ex-factory to the purchaser products of the same kind and quantity as those that proved not in compliance, on receiving returns for checking. Any replacement carried out promptly by the seller cannot be considered as implicit recognition of defects claimed: said

recognition must always be explicit and following control by seller on goods challenged; should the seller, on controlling, find the goods in compliance, he will invoice for those sent in replacement; or b) issue to the purchaser a credit-note in the amount equal to the value of the defective products.

In both cases the purchaser shall return the faulty products to the seller.

8. Limit of the seller's liability

Except in the case of fraud or gross negligence on the seller's part, compensation of any damage to the purchaser will not, in any event, be greater than invoice price of the disputed products.

9. Returned goods

The purchaser needs a written authorization from the seller to return the goods.

The authorized returned goods will be free our warehouse in San Maurizio d'Opaglio. The credit note for the returned goods will be defined after the arrival and inspection of our quality / technical department. Damages to the products or to the packaging will be deducted from the credit note.

10. Payments

The payment and every other sum due to the seller, are understood as net at the registered office of the seller. Payments must be settled within the established date also in case of late delivery or loss of total / partial merchandise is not attributable to the seller. Any delay or irregularity in the payment gives the seller the right to suspend the supply or to cancel the contract in case, even if they are not relevant to the payments in question as well as the right to compensation for eventual damages. The seller has also the right - starting from the payment deadline - to interests for delay as per art. 5 of Italian Legislative Decree no. 231 of 09/10/2002. The delays of payment likewise give the seller the right to exclusion from guarantee, for the whole period that the delay may persist. The customer has no right to withhold compensation payments even when they are in dispute.

11. Retention of Title

The delivered products remain the seller's property until the moment of the complete payment of the price.

12. Applicable Law and Competent Law-Court

All Contracts ruled by these general conditions are submitted to Italian Law. For any controversy relative to, or connected to the contractual products to which this general conditions apply, court of Novara has exclusive competence; the latest, however, will have the opportunity to act also in the purchaser's Law-Court.

13. Minimum value for the order

For order under amount of € 250,00 we will debit you an extra amount € 20,00 for administrative expenses and amount € 20,00 for transport costs. Minimum order value for free destinations delivery is € 600,00.

14. Paper or electronic catalogues

Images of our catalogue are a representation of each item but they must not be considered as perfect reproductions. Our company keeps the right to make technical and aesthetical modifications without any previous communication, as well as the right to cancel from the production single items or complete series.

15. Acceptance of conditions

The execution of the contract with the take in charge of goods by customer will be regarded as implied acceptance of these conditions.

This catalogue replaces the previous editions. The details therein contained may change without prior notice.



Lago d'Orta, a few kilometers from San Maurizio d'Opaglio, home to Mario Bongioioli



Lago d' Orta, a pochi chilometri da San Maurizio d' Opaglio, sede di Mario Bongio srl



MARIO BONGIO srl

Via Aldo Moro, 2

C.P. 108

28017 S. Maurizio d'Opaglio (Novara) - ITALY

Tel. +39 0322 96 72 48

Fax +39 0322 95 00 12

www.bongio.it - info@bongio.it

made in Italy



Follows us on

facebook

twitter

skype

 **Instagram**

You Tube

NKcommunication

Coordinators: Laura Canessa and Alessandra Bongio

Photo: Stefano Biliotti - Andrea Morelli - NK Photo

Copy: Bongio comunicazione

All rights of the producer and of the owner of the recorded work reserved

©Copyright bongio srl - edizione 1. 2014

Print: Tap Grafiche - set 14 - Printed in Italy